

## Biblioteca estense universitaria

Largo S. Agostino 337

I-41121 Modena MO

Tel ++39 + 59 222248

Fax ++39 +59 230195

b-este@beniculturali.it

<http://bibliotecaestense.beniculturali.it>

alfa.q.9.3

HIPPOCRATES: De natura equorum; De nutritione et educatione pullorum; De morbis naturalibus; De morbis accidentalibus et de eorum curis

ANONYMUS: Liber aliarum receptarum equorum


HIPPOCRATES: De infirmitate equorum et curis eorum

ANONYMUS: Liber mariscaltiae equorum et curae eorum

Ms., sec. 15.

Img: BEU, 2010







X. Q. 9. 3.  
(Lat. 111)



De colloribus equi

**O**llores equi sūt hy. Badius aureus. Albineus roseus araneus cūtil  
Sulz scutellatus. Albus guttatus. Candidissimus. Vig pssus sequentis  
muri. Varius cū pulchritudinē. nigra in limbo et albino l'assia mure capere.  
Spumeus maculosus. murinus obliuor. s; de dñz ideo dāpmū. Rayus et  
Sciabus obliuor sup cōs est laudandus. sed i emulatus p'pue clari et  
vniū cordis. elligendus est equus. Ceterū despuendi. nisi magnitudinē mure  
culpas tollens excuset.

De mirto idest bñtate equi

**Q**uartus dicitur leuitas equi pluribus accidit q̄ aliquis equus ē turpis et mille  
formarū et mala colorū. Et est tñ ualde leuitas bonitas facit equi hū  
canus quia potius hō cupit leuitatem equitūq̄ pulcritudinē. **T**ercia si res habet  
pp̄ uillitatem. uillior est leuitas q̄ pulcritudo. Et ex affinitate magis leuitas  
q̄ pulcritudo. Ideo bonitas equi uillior est pulcritudine. sed si utriq̄ iungat  
tenet eorū mellius tñ est ut equus sit uillior q̄ pulcritus. **E**t notandum q̄  
plus certitudine facit bonitas equi melius ē magis pulcritudo q̄ uillitas. Et pingui  
Clas pp̄ pinguedinē aliq̄ faciones cellant. Cuius insuperanda  
et maxie si sit magni et longi ventris et corporis.

Quia etiam ex scriptis ad generalem

**Q**uia pat. robustus, virtutibus et mibus. Robustiores gerunt natus. pro  
ea quodam mibus completa virtutibus perfecti in eo reperiuntur. Nam fortis  
iumentulo in equis nam mibus boni completa et solida nam virtutibus perfecti gerunt  
erit erit nam debilis. Ergo in ipso quodam animi quod equis mibus et virtutibus est  
perfectus. est aptus generationi. cum non desit nam perfectus ad generandum.



fillius infirmus et debillior ex quo nascitur. Quia ex minus perfectus minus  
perfectus perdit. Et ex magis perfectus magis perfectus. v v v v v

## Colr circa ipos sit agndz cu st aditru

**Q**uoniam equi admittendi sunt ad generandum debent huius et copiose passio et  
nutritio et sine labore et aliqua equitatione. **E**rgo minus labor deficit  
humiditate. euacuat spiritus et debilitat virtutes. quod tunc si necessaria generatio  
quies multiplicat humiditatem et copiosius nutritio multiplicat spiritus et virtutes.  
ex quibus et nutritio roborantur. Unde ex leuandi desiderium augmen-  
tandum intelligendum ab his labore penitus. sed tunc accidunt equis potius sibi delentibus  
nisi fiat quod delentibus frangitur. quia labor sine exercitibus temperantibus  
callores natos ex utroque superfluitas sunt. spiritus et virtutes exolvunt cum  
virtutes digestiones adiuvant. **U**nde cum conceptus fiat melior ex puriori quam  
ex impuriore semine. cum tempore sibi modo quiescant ad generandum quam reparata  
bona ut equus vel leu. **T**ertia est quies superfluitates generat.  
multas et humiditates. Unde ex hoc talis et spiritus debilitat et magis corpus  
humidius infundat et magis semen. **E**x semine fuso et multas humida-  
tes. **S**i autem conceptus sit conceptus. et si fiat generat ex eo femininus sexus. **M**agis  
et humidus semine perierant fere. et ex temperate masculi. **E**x nimio  
magis quam calor agens sufficit ex nimio siccitate sili. quia materia non  
ascendit. **S**i et nimio calido si sit siccitate adhuc sicut nimia humiditas  
non informat. **E**x temperate igitur semine format. **C**onsequenter igitur ut non multas  
pingues. sed humidi non siccitate. sed ad modum tendentes sint apti ad generandum  
et magis circa humiditatem quia ex copiosa materia corpus grande creatur.  
Ex modica etiam materia modicum corpus generat. **U**nde dicitur est ita fere  
sunt et admittendi ut pingues cistentes ad modum tendant quia sicut



modum materia non esset sufficiens. si superflua non esset apta quia calor  
agens in re multa non potest eam depurare et informare sed debilitatur in  
actione sua iure modum non habet et subiungitur idoneus tunc debilitatur et  
evanescit. Si vero sit temperata qualitate agens undique in ea libere agit  
et informat cum fluxu idoneus et non aptus qui totum depurare et regere  
possunt de exactione faciendo deinde quod ad eos qui sunt in stabulis quos  
exercitatio et gressus facit homo per velle. Nam anima non possit se latere  
ex parte eius hinc passendi dngit et libtas animi per velle disponat. Eadem  
in equalibus consideranda sunt.

## Et si necesse supponere

Quomodo sicut dicitur est equi cordibus et sic viribus considerandum est ut  
virescentibus viribus caliditas parva inuola gignat. Remittantur que res faciat  
eos etate non parva durare quia primus calor et anima facit cum senescit  
ac diffinitur. Remittantur gignat humiditatem. Remittantur debilitat calorem  
nalem extinguunt. Si facit exallare quare sequitur more vino puer tam  
in equo. Viribus forma que gignat ad plus quidem post admittit equo  
ceteris per qualitate suam remittendi sunt. nunc **v v v v v**

## Quo tempore aditum sit equi ad grana

Quoniam equorum natura sit ad nihil parum absolute. puerendum et de tempore  
acceptiois quoniam tempore naturam. Ergo cum necesse sunt pullos tempore  
etate et hinc viribus natura non ledant corpore fugiunt nec esse la-  
nguescent in copias habent lactis. videtur quod longi calidus amplificationibus  
magis pueri admittendi sit equi ad grana cum hinc quoniam natura  
tate ipsa. Et hinc temporibus nam pullos acies temperant et copias  
velut inueniunt naturam. **v v v v v v v v v v**



## **Qua etate eq apte st ad recipien**

**Q**uoniam femine sexus i eo magis frigidior est masculino sexus puer  
ad etatem sue pfectior. Unde pmi duntaxat equa ante sua puer et p  
decem ad ocephoez officij inuillit iudicat si qua ex ea solles oritur.  
mox et mada nascit quia sunt aous masculo etatez sua pfectior  
sic et aous i ea decessat. Unde calor ex vntis p decem valde i iag  
sane diffiat et inuillit deputat ad parturiz. **v v v v v**

## **Quo tpe ferant equie parturiz**

**Q**uia agnus iure multa tardius ca disponit ac informant. p q mo  
dini cu matre ocephoez equaz p maioritatz sui corpus maior  
sit q alioz animalu et magis hunda quia aliqz no est ut longus  
qz hanc calor ad informandiz. Unde minus anni spatiz natura plect  
eq absolue parturiz i tanto tpe soler ppleo zodiacu. hanc minus qz  
requirit quia ma sua mellius retinet informandiz et aous iudicatur  
quia hunda. In animalz hz matia minor est cu minus frigida et  
tardius p disponere ad informandiz. In alijs animalz p ut matia  
animalz apta e ad informandiz breuius aut longius natura cubat  
absolue parturiz.

## **Quid sit agnos si eq patit eqz no ult**

**U**t plures accidat q equa equi patit <sup>si se tam</sup> no vlt equi q a calous  
ipius defectu circa nalia agit licet ipaz na stimulet frigiditas  
tami illoz miboz equis recusat. **Q**uo si illa nalia ipius membra  
mhaunt gatabit i ea liba. **E**st pteca notandiz ut emissam aem  
entore aliquibz modis spant pper p noxiam finis altu



4  
quia cum ipse esset sicut animalia furesa si se gresset se invicem ledissent.

## Quomodo tractare sit eam per conceptionem

**P**ostquam equi concepti fuerint a matribus nec se fugis quia tollit nec laboris nec inter se longum gerant angustias quoniam abortiendi magis festinant parent nec minus macie nec minus pingues existant. sed medius teneant utriusque. Et si minus macie aut abortientur propter nutum penuriam aut fetui modicum et debilius nascetur. Si minus pingues propter loca repleta non possit conceptus materia per se expandit dilatari et sic minus corpore ouetur. Et non quod generosus equus alterius animi se mittit advenit. si quod masculus nutritur ut plus pium et opus lactis robur infundat et semper armis pinguis pueri pascua. Porro vero venit a apica estate fugida et pauca alii opaca. v v v

## Quomodo tractare sit eam per conceptionem

**P**rimo equorum sit feni anno uno portare ut patet est. id tempus concepti ac naturam gerunt sudant. Unde ipse dicitur quia cum sit temperatus et cum humoribus in animalibus sint tali tempore sint temperationes et sanguis in corpore dicitur quod temperatus humor et dulcis nullus ipse sit aptus concepti videtur. cum humor temperatus sit necessaria concepti sibi aptus est naturam quia cum novum genus pulli sint teneri. et cum quod fugere vel estu ledantur per verum temperatum. tali tempore nam pulli non fatigantur estu nec algore repressant. Et cum pulli teneri copia lactis indignant neque famis inopia tollerantur teneri quod non ipse opus let nutrimenta et cretamenta magis ac magis nutrimenta diuina operantur. hoc tempore copiam habere et teneram pueri ut ipse sit et hinc ad minus tendit.



## Quis locus est bonus ut in eo nascatur

**Q**uia consuetudo est sua natura et secundum consuetudinem quod ab origine animal  
gubernatur et vivit in eo quod magis est animal officio agitur ab origine  
quod habet animal debet in eo custodire naturam ut levis tollerent quod parum postea  
nascitur est. Unde illud quod dicitur ex multis huiusmodi consuetudine si fuerit deteriora  
in consuetudine minus molestare consueverunt. Cum nascatur sit equus ad la-  
boris labor quod suo agitat ungula duriores et fortius loca deo mollia red-  
dant ungulas teneras atque molles velle ut quod pulli postea et motu  
nascantur ut in mollibus natus locus ungularum firmitas et asperitas non  
formatur sed dum longum suum origine locorum asperitate duret non  
mola loca videntur velle duplici de causa monstrante cum montibus inter se  
per sursum et deorsum eundem sic difficillius redditur intrare planum excessu  
foris ad laborem et quia descendere difficillius est quam planum intendere  
descendendi ac ascendendi exercitio ad laborem aptiores informantur. Cum  
ita crura et pedes foriores grossiores et duriores reddunt. Itaque ex labore  
fit maior nutritio attritio ad minus laborem et non semper intendit  
ad minus defensionem quibus magis est necessaria. Unde cum crura et pedes  
magis alijs membris laborant natura indicat illuc nutrimentum ad augmen-  
tandum et solvendum ea ut magis tollerantia sint labores et ideo crura  
grossa in omnibus et pedes in ungulis efficiuntur duriores. Bonum est quod  
pulli <sup>utuntur</sup> assidue dum in augmento consistunt tali cum ut eis videbitur expro-  
bit non vult velle vel posse fingent sed levis ambulando. v v v

## Liber ipocritis de nutitione et educatione pulloz hys incipit



- 9
- De nutritione pulloꝝ paruozꝝ  
 De educatione adultozꝝ  
 Quante tꝑe ſeqꝛitꝛ matꝛ  
 Cũ & quo tꝑe laqueaz dñt  
 eꝝ educantꝛ & armentꝛ  
 Cũ & qꝛ tꝑe dñm dñt  
 Quò dñm ul dñm dñt  
 De tꝑe custodia poſt dñm  
 Quibꝫ abꝝ matꝛ eqꝫ ſuicꝝ l ſenex  
 Quomodo & qũ purgꝛ equꝫ  
 De plenda equꝫ  
 De potu equꝫ  
 De ferrando equo ul qmò dñt ferrari  
 De parando eqꝫ cũ dñt eqꝫ  
 Quo tꝑe dñt eqꝫ dñt eqꝫ qmò  
 Quomò custodiũt eqꝫ p lalozꝫ l eqꝫ  
 Quo mō i eſtate l hyeme adꝑiat  
 Quomò i aũt eſt flolomaduꝫ  
 Quante tꝑe eqꝫ inuāt i virtutꝫ  
 ſi bene custodiatur  
 De diſciplinando equo  
 Qd abꝫ dñt equꝫ p loca ubi ſũt  
 ſonitꝫ et ſtrepitꝫ  
 Ut ſeqꝛitꝛ equitꝫ equꝫ aſſidatꝫ & deſſidatꝫ  
 De cõhendꝫ dñt equo qmò dñt  
 ſup liones ul alꝫ ſcalones



**E** Que i pull' l'oe m'ol'ly q'lid'au post

**E** Oh agnoscat' etas q' ed'ag' s'z d'm'g

## **De nutrone pulloz paruoꝝ**

**O**mnis i p' parte de ip'is q' g'riand' restat i hac sa p'au d'  
ip'is educat' ac detronat' dicend' est. **E**uz g' pulli nat'  
fuerit manu tangendi nō s't quia ex l'odit assiduis  
et as'gore ip'is rano p'ant' d'ffendat' ut nō f'igore algore q'p'sent' s'ib'  
z anime cillare ingrit' est' nō estuent. Unde g'gna loca d'it'g' t'p'u' ell'  
gendi s't. d'z t'p'u' s'uo' stabullis calig' et t'p'u' calō f'ig' et vmbros' long'  
locandi s't. nec d'it'g' a matre separent' nec famem aut s'ing' p'ant'ur  
v'anes aut s'emp' bonis p'as'is z h'is s'uffic'entib' nutant' ut capiosi loc'  
rob' pull' infundant' et pulli p'acelle s'ugge' lac'g' h'eat' facultat'g'.

## **De educatione adultoz et q'to t'p'e se**

**Q**uoniam mag' adult' pulli fuerit leuit' manu tangant' ut m'it'g'.

tact' euz d'm'ari uolunt q' tact'g' assuetudine m'iores i d'm'and' i  
ueniant' s'ibi et i ferand' et ducant' post matres f'ieq'nt' p' m'ol'osa z p'isa  
loca p'p' eaz s'up' d'it'g'z nec separent' amantib' d'm'at' g'p'leant' duos āng' sed  
eas o'm'ne sequant' p' bona p'as'ia z g'gna loca. **P**remi d'it'nt' a  
mat'ib' separent' tali etate iaz m'ip'it' n'ali ad coit'g' s'm'ullat'z. **O**nd'  
si matres i antea seque'nt' ob d'ellat'at'g' euz mat'ib' ul al'is d'etronat'ur  
de leui et i aliq' p'au' coit'g' possent' f'ac'h' ledi. **S**i tam' equ'g' usq'  
ad etatez t'ui ānoꝝ lib'it'g' p' bona z s'uffic'ientia p'as'ia sine s'oc'etate  
iun'it'ur z mell'ig' et salub'it'g' foret equo quia camp'g' iugant' in  
m'oradi aer' et lib'it'g' ai s't i equi corpore ac m'ib'g' n'ali consuet'g'.

**quāt  
mat'io**



sanitatis spali aut

fiunt al oi macula mudi z poia melliora

## Comio et q tpre laqai debet ai educit dainto

**P**ostq ad etatz puenit q domari debet et a matubz separay pulli qui a dainto educit debent leuit z suauit laqari laqo grosso z forti drent d lana pposita quia pp suaz mollitez habillior est ad hoc lino vel canapo reperi laqueet pullus reuenit ul suo tpre quia si nimis cito tpre capet a insueti captione nimis astuando laboraret. Ven leuit possent mibroz et corpus manie lesionez. **E**o aut capiv q ductu est ipu sine q sibi capstro de canapo feto ad societatz aliau equi domi oducat ad locu ubi domari debet velut dicitur et quozq de simille appret sing simille / cu aliquo sui generis facillius conducitur. **v v v v v**

## Qu et quo tpre domari debent

**Q**ui ad etatz duoz anoz pulli puenit aut plus domari debet quia tali etate pfti st mibz z corpore z domari possunt z robusti mibz uallentz sufferre labore et teneri et leuoz ai ut facillius detinent. Sicut eiz temerariuz facili ad plucanduz et sic tener nimis. **C**ontra vero hanc etatez difficile domari possit ai ferocius ai sint z mibz robustiorz.

## Quomodo domari debent ul doint

**Q**uando bo domari deb pullus diligens equitator debz adhiberi cautela bz q equus i pseprio m bimis retinuz totali ul tali alligatur q pp suaz indomititez adherens retinuz i auribz aliqt no ledit et dnt i sua ferocitate pmanet suo simille dainto societ quia tunc z ferocius eidez possit adhereri sepius ai p oia mibz manu tangenda leuit z suauit



na dñi i pñpio cura euz acut hñm indignari ne pp indignatōez virtut  
aliqd mīdēns forte assumat. **E**nd euz magna pñciantia leuitatē et mans-  
uetudis mansueffiat. donec mansuetus et bñ domitus i oibz efficiat ut deat  
p assiduis et cubitū tactus manibus velut dñs est. Ita q plene ac secure  
sua mībra curāria tangant spālē pedē secutans et sepius ellevand. Ad  
modū feriendi pedē pñcendū nec tm̄ biennus om̄o domari l laqan debet  
quia quā iunior pp laborez mīuetūz dñtationē aliquē lesionez mīruantibz  
tanti facillius manere possunt.

## **C**ustodia p̄ domatōez

**D**omatōne fīra tali custodiāt. supinat capistuz fr̄z d'aruo fīra z hñh  
sine leuitibz actibz pñpio dñtū alligat. Ut sup̄ius dictū est. Pedēz  
do anteuoz pedica de lana pposita uident nec vñ uo pedū postuoz  
fīnez lancez. Qui vltz angustelluz dñ alligandū nec ante ullatē mī-  
re possit et hñ fīr ad sanitatēz curāz pñuandaz. **P**ostea loc' ubi morat  
fīr fīmo bene mundus. Inde de fīat stratus cubille de pallea ul fīno longe  
vsq ad genū p quētr q fīmo mane n̄ tollat. equz uo fīmo dillucullo  
tergat p totūz corpuz z cura dñtū fīno fīme struglia p dñ melluz  
videt apudie. **D**emū ducat ad aquaz paruo m̄ passu tēuat euz i aq  
tāz mane q̄ sero usq ad genū ul paullo sup̄ius aut p̄r aquā dulcēz  
z uellōez fūz ul marinz circa tñū horaz spariuz. fūgidituz aq dulcēz  
ul fīrituz aq marime nālē equi cura dñtūz chortandū hñuoz dñtūz  
m̄z ad cura. ex quibz egritudēz fieri solent i euz. **P**ost uduz nō stat  
intret stabulluz nullo modū donec sua cura tēgant z dñtūz ab aq  
quoz fīmositaz stabulli solet induc gallaz molles hñuoz. curibz ma-  
dānt pp suaz caliditatēz. **C**onū de semp memorie tēuat solutur  
equz tāz assidue. tñz infiruz lux pedēz anuoz anordāt q vix pñdaz



fieri ob hoc capere possit quousque ipse intente caput et collum extendat per amplexus  
summas per omnium flatendi visus choventante manu. collum et caput gracillius  
et efficitur ad firmidus abillius pulchritudine ad videndum. Ob hoc etiam curat  
illius curat in grossum quia manus et caput intente cum assidue faciat  
sup arboribus curat in pessione et quia maior ibi sit affluere nutrimenti. v v

## Quibus abis utat equus iuuenis l' senex

Quoniam autem equus. ferri. huius. paleas. ordens. auenaz. peltaz. et heze  
timidus. q. et nates ppe semp equos abis. Si tam equus sit iuuenis  
et huius et senex cum ordo ul alio simili. aut sine ordo sufficienter passat  
quousque huius ac ferri ventres dilatant et corpus et per sunt humiditate  
et sine augere mibia male augent. Et si ex aial usque ad optima iuventute  
sit humidus sine iuuenis sine senex restat debet humidus abis. ut nali optio  
ghuet. Postquam i iuventute phta ghet sitionibus abis mutat. si paleas. et  
ordo. ul eidez filii moderat. Et ppe paleas sitionibus equus no taz facile  
impinguit. sed i competere hitudine continet et viribus fortior habet. quia  
abz durus difficile dissoluit et ideo ad labores aptior reperit. Et melior  
aut mediocrius habitudo. Sed abz tener facile dissoluit. Unde abz multus  
et tenuis et leuibz debillior viribus reperit. Equi melior aut habitudo. ut no  
nimis pinguis nec nimis macer existat. sed mediu teneat. utriusque. Qui  
si nimis pinguis existat multz i eo fistulatur et mali humores existunt.  
ex quibus i curat et alijs mibus plures et diuise egitudines euenire cum eas  
decurere gtingit occidere aliqua dissolutas et forte si gnu labore ipz iuxta  
gtingit ppe dissolutas huius decurrentes p corpus possit moribus pluibz  
eiz ul eis facile diuastare. Aut ex artanaz benaze oppillatione subuo  
moru sufficit eiz sibi suaz pinguediez deportare. Si uo macer existat



inibus reperit in hermis et oribillis ad videndum

## Quomodo et quando purgetur equus

**Q**uomodo equus ad etatem perfectam ultra pervenit. herbis domesticis et silvestribus comedat. solummodo ad purgandum. verus tunc. spatio unius mensis. non foras ad aere sed sub tecto et grosso tegmine lancea et rostris. qui hinc consuevit propter nimiam humiditatem et actuales et naturales fugiditates equos infundare. unde posset equus leniter infundari aut moribus manere graues

## De prebenda equi

**P**rebenda equi non vel aliud simile prebenda debet attineri. prout tunc nullo vel alio simili prebenda darentur. et postea ordei similia. consimilibus fiant. huiusmodi inducet et corpus interiora dissolvit

## De potu equi

**A**qua pro equi potu mollis esse debet. aliquantulum salta et turbida. suavitatem. aut quod nihil. quoniam hec aqua propter suam grossitatem et grossas suas virtutes. propter quod nutritiores et ad plenius refferiores equis efficiunt. Sed aqua frigida quanto feriores et belliores existunt. tanto minus equis refferiunt et alluit. non quod ratio videtur. quibus nimis calidis frigidis et dulcibus aquis ut calidiores infundantur et sicciores rependant humectantur. Est etiam in hoc et in alijs consuetudo in qua nutritus est non medicum attendenda. Et si adisuerit aliquid adducendum est paulatim paulatim ad aliud. et si subito de induit quia natura non sustinet subitas etiam mutationes. quia equus nisi bibat quomodolibet ad plenius comedere non potest. Abluat et eius antequam et fuerit cum sale vino. Laeto madefacto. qui ob hoc equus libentius aquam sumit



## De ferrando eq' l' quomodo debeat fieri

**F**errandi equus ferus. gignit ad magis ungulle rotundis. Externas enim  
ferus sic stricte et levis quia quanto leuius ferit tanto facillius et  
agillius leuant pedes et agillius. Et quanto equi ungulla ardui equi ferri  
vntu strictione tanto magis et fortior efficitur per ut dicitur et non. quod quanto  
humor ipsius ungulle molliores et debiliores sunt. quoniam usque eundi sine  
ferus a pueritia nutrit eas ungulas nates duriores magnas. v v v

## De parando equo cuius debeat equitan

**Q**uoniam oportet equum equitari per videndum est ut bene possit tam in pedibus  
ut sit ferax gignit ut dicitur et quoniam in dorso ut non possit sibi oppressionem  
aliquam facere per quam ledi possit dorsus eius sella vel pannellus vel aliud  
sille hinc in se duntaxat aliquam partem oculis vel oculis et constingatur  
cingulis idcirco ita ut sella non sit mobilis super dorsum eius hinc et illuc  
Vnde selle minus facienda oppressionem ledit dorsum equi. nec strigat superflue  
quia possit inducere tumores circa ventres et latera et circa in interioribus  
doloris constingendo ventositatem quod non hinc autem vel leuare amplitudinem  
in qua manere possit potest inducere mala in eo. **S**ili sella nimis stricte  
per nimiam oppressionem ledit per dorsum eius. tunc nimis calidum non imponat  
ei sella grauis nec pannellus vel aliud quod possit equum nimis callescere quia habet  
equus ex inde nimis terribilis et humilis dissolutus ipse consuevit facile ledi  
ex qua malla superuenit acrida morbo. **I**ntende etiam sit equus ex  
inde vinosus vnde leuis ei sella est imponenda. et leue quod de submisso si oportuerit.

## Quotiparum debeat equi equitari et quomodo



**S**ciendum hoc est quod tempore nimis calido scilicet a medicamine nulli usque ad finem  
angusti equitanti equus rediote non debet quia tunc per nimium calorem  
tunc per immoderatam equitantiem l'equitantiem possit intusque leuiter dissolui  
uel scilicet manari. Unde tali tempore de p'p'us long' huiusmodi custodiri. H'bas et alias  
res rationis amandandi quod aliqui sanguinem sibi et per nimium facit. Scilicet de p'p'is  
vel Januarii sunt sanguinem non debet quoniam est scilicet ex labore l'sudat  
per leuiter infundari. **S**ibi insula equitatio scire etiam ledit equum quia per  
laborem magni tunc equo sudor sicut quod per obsequientem noctem  
velut audire dissoluitur ac etiam more solito plendari et per noctem acrius  
supp'uerit quia fugidior est per caliditatem et infundari. Mahiana igitur  
equitatio multimodis amandatur quia tunc nimis callosus inuicem blasphematur.

## **Quin custodiat equum per laborem l'equitantiem**

**A**lien' est autem post laborem cum equus sudor fuerit vel sup'flue collectus  
ab eo et ponit ei plene. Dicitur coherere aliquo p'ano paulisper ambulando  
ductus fuerit et sudor et calor recesserit prout quia per laborem calor natus  
ad exteriora dissipatur intus modum debili' tepit. **U**nde ab eo tunc assumptus  
possit oppillari intus facit et ab accidentali calore corripit possit morari  
fieri. Sibi et calore extinguere natus cum valde intus debili' tunc cessat. **V V**

## **Quo in estate l'hyeme cohopiatur**

**S**emp' in estate sit equus coptura longe a p'p'is ne ledatur a muschis tunc  
alij g'nullibz. In hyeme de coptura g'rat lancea per fugi et sit  
ei tempore custodia sibi g'ratia in omnibz. **V V V V V V V**

## **Quoties in anno est flobotomand'**

**Q**uatre autem



**Q**uatenus autem in anno per consuanda sanitatem flouendum est equus advena  
colli vix assuetus. **P**rimo verus tempore semel. **S**uo estate. **T**erme autumno.

**I**n autem hyeme et sanguis quicquid videri ei per ut aperit per hanc. **v v v**

**Q**uot tempore equus uiuat in virtute si bene custo

**S**ciendum est autem quod diligenter et bene custoditur equus per ut superius dictum. **D**icitur  
est comoditate per ut aperit equum ut non sit nimis et si fluit labore  
affertur ut in pluribus xx annorum spatio in sua virtute ac libertate persuezat. **v**

## **De disciplinando equo**

**D**e doctrina equi taliter scribitur. Requiritur in principio fienus debile ac  
lenius quod inueniri potest et equus prius minus immittat. **C**um vero infrenatur  
inungatur fienus morsus aliquotiens aliquotiens aliquoties mellis aut alius  
liquore quia eorum gustata dulcedine lenius tollerabit. Sit autem fienus ut  
dictum est in primordiis debile quia quanto minus malum ori eius infert  
primo dicitur tanto mellius et acceptabilius in antea sustinebit. **Q**uod si fienus  
sine difficultate superius hinc et illinc mane usque ad sero ad manum ducatur  
donec optime ductores sequatur. **D**einde sic utrumque melius sine sella et calceis  
lenius et suauius quam potest equitatem et paulisper paruo passu ducatur a  
dextris et a sinistris eum sepius reuoluendo docent ut aperirent amandar  
eum aliquos pedes quia plures equi dum grauius morantur in stabulis et extra  
nullatenus exierint ex nimio standi usu ambullare nesciunt nisi aliquis  
eum perdat donec usque habeat ambullandi. **C**um vero mane tunc diluculo  
ut superius dictum est per plana loca et non petrosa donec equitatorum quicunque  
placet eum sine ductore ac societate educat. **C**umque minus spatio et plus min  
ut oportuerit tali equitator fuerit deinceps sella ei sine tumultu ac



Strepitu imponat et cu sella ulterius egerit usqz dñs ipz p̄p̄nquauit. s. yemale  
**C**uz de equitator equi suauit assendit nō euz moueat donec p̄m̄as sibi  
ap̄t̄ ut dicit. Quiaqz equus signa assuit ad om̄duz equitatorū. **E**t hoc  
aut adueniente ip̄e suo faciat ipz equitator p̄ magis ul aratra cap̄stra  
moderate trahat. **V**t dicitur. **S**umo mane reuoluendū ipz sepius ad dextrū  
euz frequētius q̄ a sinistru p̄uū halena fieri dextera p̄ unū pollicē  
fissile curtorū alia ostentū nāz euz equus est p̄mor ad sinistraz et si fieri  
fortius expedire uidebit mutet ut agunt ut p̄ uelle fuallus teneat. **D**eb  
aut trahere ut dicitur p̄ magis ul aratra magna q̄ p̄ plana loca qz  
uallibus et monticulis qui sibi p̄ sulaz assueuerit equus et stant cotidie  
cura et p̄d̄y leuius et altius p̄ ut condit elenare. **P**ot̄ etia hoc simili  
fieri p̄ loca arenosa cu simili ratione. **C**ond̄ i p̄d̄y locis accepto usu  
equus p̄d̄y et cura dextrū erigit et gressus suos tutus et salubres  
agit. **C**ū i suo gressu minis p̄cipitat et sic nō eytantēz nō se ipz  
offendit. **A**ssuefacto equo iūz bñ et habilis p̄ quēuēny t̄p̄y spatūz  
ad dextrū ut dicitur est et a sinistru trahere. **E**si p̄ p̄libata loca sumo  
dilluculo paulatim t̄m i p̄napio et i minor et breuior saltu quo potit  
galloperit. **C**auēy t̄m q̄ nō dū ul tedio se i die galloperit ne tēat  
equi forsitan galloperat. **I**p̄z q̄ idz pigrit ut q̄ esset error maxime  
equitanti. **M**az de leui i post̄z ob hoc retrogradus possit fieri  
**C**ū sane uille bñ nō modicus q̄ equitator trahendū ul galloperandū  
aut equi mouendo ad cursū t̄m trahat fieri halenas manibz aua  
d̄isqz inferius circa guardasse q̄ equus p̄licandū ul curuandū collūz cap̄  
p̄x p̄x̄ melinet. **H**oc aut i p̄napio paulatim fiat sicut uidebit exp̄  
d̄re q̄ q̄ studūz et cautella ibi adhibeant. **H**oc aut uille sanis equis  
ac salubre fore cognoscat salubres equitanti. **E**t eūz cū equus cap̄



melioribus dicitur fatis pinguem portum et collu dunt aruatq. rorand 2  
gallopand clarius 2 aptius rorant gressus fusi 2 mellius adxstus  
int' sinistis faallus q. ad libitum rorant et ut breuit dunt h' est  
a maioribus commendanduz.

## De formis frenorum

**Q**uonia pntentia capitis ut dicitur est parte maxie fieri sicut dicitur  
exordit ut afficiendi modus 2 maneris expmunt frenor. Est igit  
quedam fieri forma q. dicitur ad barra. eo q. ad duas barras p. rasilis  
p. longus p. posita est q. forma leuior et dillatibilior alijs q. existit. Est  
2 alia fieri forma q. ad mediu morsus ulgarit nuncupat ab opere  
assuens eo q. mediu h' morsus dicta p. dicta similliz cu fallis rorant  
siue planis i morsu fieri uelut i morz amille positis q. fortior et  
tractabilior supradictis. Est 2 alia fieri forma q. dicitur ad caraduz  
h' morsus alijs longioris usq. ad palatuz equi et int' q. fundatur  
post tenentiz i morsu eius supponit falle multimod. ac diuise q. fieri  
et acuer p. dictis oibz approbat. Sunt 2 alie fieri forme quibz aliq.  
p.inales vnt ipso equis oribilibz 2 asperie absq. modo quas p. suaz  
asprutanz 2 scutanz explanare inceptu est. Inueni d' h' duritiez  
et induriez oris equi et fieri eiusd' m' q. durz et non durz q.  
habuerit in p. ad pleni satisfaciatur equitanti. Demd' sic p. d' h'  
est equis modici sine violente cursu iugit equitanti. v v v v

## De duobus locis quibus plura ibi se sonit et strepit

**U**tile videtur non modicum equi p. ciuitate paulatim 2 frequenter equitare  
spati ubi morantur fabri i laborand sonitu 2 strepitu facientis maiore  
eius audantiz 2 scituantiz ob hoc equis assumit minusq. fit pauidus.



Vel antea deueniet:

## Ut frequenter equitas equi ascendat et descendat

Posuit autem equitantes ut equus in disciplina melius informetur frequenter eque de die ascendere ac descendere leuit et suauiter suum posse sicut assuescit in discendando et ascendendo stare libere eius pacifice ac quiete. Custodiat vero equus in hac omni posita disciplina donec eius dentes profecto fuerint mutati quod equi contingit quinque annis per septem.

## De exheredis dentibus eorum qui dunt scilicet

Asputans autem dentes per ut saluberrime fieri possit de maxilla inferiori dentes sibi quatuor extrahantur duo ex parte una tendens ex altera qui scilicet et plane a pluribus incipiunt fieri morsu plurimum adusantur. Hoc praesto si equus actenus ex duro et forte habuerit prouocant eius vulnera prius aliquantulum solidare per fienum ad barbas quod est leue mutatur eundem. Si uero tenero ex et non duro huius in secundum vel tertio die euulsiones dentium ei fieri ad barbas sibi imponat ut praedictum est et equum eius cotidie afficiendo ut deot moderate tamen ut expedit gallopendo. Illud vero quod dicitur est si durus ex dudum huius solidari aliquantulum eius ulna prout quoniam carnes noue in vulnere citius quam vetuste rumpunt et ideo equi fienum magis tenens per tenuitatem vulneris equitanti prius satisfiat. Quod si molle sit vel tero die more solito equitanti quia sibi fienum dentium ulna solidant et cotidie magis contendit carnes callosas ac duras in postremo in ulnis gerant. Unde ex equi habillius ad frenandum parat. Cuius autem sit malus ex equi ne minus durus molle forte daret sed in medio utriusque gliscit. Si durus huius praedicti dentium est inouabiliter extrahantur per quos euulsiones eius equi durities mitigantur quoniam



equi debent ordinare astreueri. nō possit etiam alius nullitares equis i eorum  
extractione glaciū. ut eia experientia sepe nominat. inducat de murep pignudis  
z gressines corpus quia similitudo z supbiaz et furdies ab hoc amittit dnting  
yghu a tripatione feta ut dicit est equit ad saltu parauit remouendo equis  
quia alys sepe sepius euando mtrid et eximio dicit audat dnting ab eia  
fienū modicū fortit fortius inuitando dnt sibi oguuz sit vidit est ut  
mutato fieno sibi oguuz ul dntin nullū sibi dnting immit aliud quonaz  
p euulsiōez dnting ex ciebra fienoz dntione ou equoz asolent dntastan  
sed ubi equis se habuerit uclut dnt est quoniam ad fienū totali q longo et  
fienū vlti modis nouit affenandi glaciū ipz ad curandū assuetudine opa  
abit. **C**urat igit equis limo mae semel p quilibet septimanā p viam bene  
planā z aliquantulū arenosā i pncipio sui cursu circa spatū quat pty  
vniūz miliariū. Deniqz si libuerit usq ad vniūz miliare et amplius poterit  
attempare. Sciendū est aut q equis qnto frequentius z modicior curatur sit  
cellerius z agillior cursu glaciū dntine mstratur. Vniūz tūi gūi ex cursu nimia  
frequentia glaciū qnto sit ex mae fiantior equis z impatiens et qnto retro  
gradus sine debite festinat ad cursu assuetudine affenandū morioz ptyz poidit  
**P**ostq bene dntus et assuetus equis affenandū fuerit nō diu maneat in quiete  
quia longa quies dntidia parit et eoz quibz artificiali dntū mstratus fuerat  
obliuionez. Vnde nō pigrat equitāez facere ipz facit fallit gallopare ac cu  
reue modicior ut nō semp i acquilina dntiplina glaciū. **v v v v**

## **Que i pull bōc uidoll glidraī post**

**I**n pullis ppetis multo ea glidrandā st q signū bene mduis st monstrant  
q i parentibz spectanda st dicta dabit z illarū et alactas agillūz dnt  
mūz glidrandā magna longa musculosa et arguta corpora testinū paret



et aere qui dum sit mores i parentibus ul a summa quiete gaudere facile vel  
a mutata festinatione no difficile teneantur. **v v v v v**

## Qualiter cognoscant etas eorum et eorum huiusmodi dentes

**E**tatis. Consideratio. Requiritur talis est. bimus et vni menses dentes. modis superioribus  
cadunt. quadrimo comit mutatur et int. septimum anu. quos primo mutantur  
exequant. septimo anu. oes eius dentes expleant. latent ad hunc etatis. note  
sed pueritombz tempora curari mapunt. supallia amessore. dentes plerumqz  
pminere. **v v v v v**

## Liber de morbis naturalibus tertius incipit

**Q**ui dicunt morbi naturales. Quidam ex augmento. Quidam sunt a diminutione.

Quidam a etate. Quidam a etate. Quidam a etate. Quidam a etate. **pars**

**I**n istis superioribus capitulis ul partiali de generatione et custodia. equorum et iporum  
disciplinacione. Dicitur est i hac terna particula de morbis et eorum curacione.

Sane quia morborum quidam naturales. quidam accidentales. puenire videntur. Primo  
de naturalibus est tractatus. quoniam accidentales pcedunt. Et ideo pars ista i duas ptes

diuiditur. de ordinacione libri beat. et latoru. fuallum. occurrat. q. inuenire afficitur.

Prima pars igit de naturalibus morbis. et eorum curacionibus. q. curari possunt. tractat.  
quare no oes naturales morbi curari possunt. sed aliqui. Secunda pars de acci-

dentallibus morbis. et quiete. igit ad ppositum rediens p. de naturalibus exequendo.

## Qui dicuntur naturales morbi

**M**orbi naturales dicuntur. qui contingunt i iugum matris. eorum quibus aia nascitur.



no hntes cū cōtūores vnde fiant . sed aut ex ore nature . aut ipsius defectu  
vel spiritus aut sanguis & quo fetus format in impuritate aut & pa  
rentis vnde morbores contingunt .

## Qui morbi fiant ex augmento

**M**orbores natiū Quidam ex augmento Quidam ex diminutione Quidam ex ore  
nature Quidam ex parentibus pueniūt Sed p de his q ex augmento  
padiū tractandū est qm augmētū sequit habundā Quidam ex pnatū  
Quidam q morbi qui fiant ex augmento Alii fiant ex habundantia spiritus  
et sanguis . vnde fetus formatū prius ul prius nō pvenitū ubi i habu  
ndantia exarsit ul exarsit i nātū morbores augmētū mēbra i nūmō  
forma . In nūmō qm nascit aīal cū duobz capitibz l duabz caudis hys filijs  
Alii st ex matia corrupta i natura sup habundantia . aut i sanguine vnde  
format fetus ex spiritū aut ex mēmbz corruptione . hā matia nō pvenit  
i nātū morbores ali mēmbroz qm i nātū est . sed gēnāt ex ea scrofulle .  
testudines . et glandulle . et hys similia

## Qui morbi fiant defectu

**M**orbi qui fiant ex diminutione pueniūt ex defectu matie generātis  
Et hys st qm aīal nascit cū diminutione mēbroz totius . aut partis  
totius / cū & totū deficit ei mēbrū . scilicet cū nascit sine auriculis et cū  
et hys similibz Partes cū mēbro fiant diminutū i quantitate nātū . si quā  
nares aut oculus aut testiculi unus est minor altero . Aut auricula vna mi  
nor altera . si curtiore vnde totū diminuit cū lūet partem scilicet

## Qui morbi fiant ex ore nature



**O**rbi qui sunt a calore nature. Et qui pueniunt quoniam erat natura in forma  
quoniam sunt. Et cum nascantur cum rubeat ut oculis obliquis. Vel ungulis  
in anteriori vel posteriori parte aut vtriusque. aut cum nullo aliquid non habet  
longi nates.

## Qui morbi nascuntur in utero penitus

**O**rbi qui pueniunt a parentibus vitiis. Et qui contingunt equis natis a parentibus  
morbidis vel vitiis. si contingit eos gignere. generant filios ipsius morbis  
et vitiis uestitis. Et cum sperma corruptum parentibus sit. nascitur vitiis per  
corrupta productum corrupta et eo gignunt corruptum erit primarius natura  
in filiis unde parentibus radicantur.

## De varietate oculorum et pilorum

**O**culorum diversitas. si quoniam unus fuerit albi coloris et alius niger. Aut  
unus albus et alius varius. et huiusmodi filii sunt per mater diversitatem et filii  
pilorum varietatem accidunt in colore diversarum naturarum materies ad locum diversam  
diversitatem efficiunt in colore alii colore.

## De muro siue cello

**O**mnium naturalium morbi non omnes curari possunt. sed alii deperabilibus  
obmittuntur est quia nichil utile sequitur inde tractare. Et de curabi-  
libus exequendum. Et per de muro siue cello. quod non alium morbum quod proprium  
dicitur quod celsus siue murus est quedam superfluitas carnis granulose  
aut in cunabulis. aut in alia parte corporis provenientis a corrupta materie  
generatur faciens quandam grossitatem carnis granulose siue cello et pillo  
ad magnitudinem avellane vel magis quam numerus super cello superfluitatem  
superfluitatem.



## Cura contra celsus

**C**ontra tales infirmitates tale fiat remedium. Inadat illa fistula cautius  
q̄ fieri potest. **D**emum si locus carnosus non fuerit, frigus remedium darentur  
ignis cadit ad equat. **S**i vero nervosus fuerit, Rualgar darentur tutum  
ad t̄m i unū pondus asportat. Et si plus expulerit, plus imponatur  
si q̄ magis aut minus videbitur morisse, quousq̄ rualgar erodit acut uelut  
ignis. **D**emum corrosis morbi radicibus funditur. Invenitur t̄. **V**lneris cur  
Stupa cum albumi darentur intincta, et de tali Stupa ulnus totali impleatur  
Usq̄ ad tertium diem, semel q̄ i die mutetur tali Stupa intincta. **D**emum p̄  
festina vlneris solidatione. Accipiat calx viva, et tantumq̄ mellis, et ior  
p̄sent i sinu agitando et mandat igni conuolat i caplo vniū, dant  
de tali puluere imponat vlneri cū Stupa minime itala, co h̄i intincta  
bis in die mutando, prius tam abluto vlneris uno forti aliquantū reprofactu  
i differt de rualgar. **C**alix calicis, tartari, an. 3. x. auripigmenti  
viriū, an. 3. l̄. puluiza stibit et pariter vlneri bis aut tri quant  
sufficit dno morbi radicibus funditur erodunt. Semp tam prius abluto  
vlneris cū aceto. hic puluis minus violentus est puluere rualgar. **S**icq̄  
aut q̄ vix aut magis ibi pili nascuntur. **V** **V** **V** **V** **V** **V**

## Glandull. testudibz et scrofullis

**G**landulle, testudines, vel scrofulle, sunt ex materia corrupta i uno loco  
siccis adiuvante nit coru et carnes q̄ sic curant. **S**andat cū d  
sup p̄ longum q̄ hat manibz caute ungullis exarnand ul scisso prius cruo  
supa p̄gat puluis rualgar darentur tuti. Aut puluis ex calce et arsenico  
p̄t̄p̄o caplo ductus. **D**emum usq̄ ad solidatione eadē cura q̄ est i celsi



caplo dicitur est in illis obliquis adhibetur. Si uero ex matione ul ex carnatione artore  
aliquis ul bene sanguine nimis participat fiat sicut inferius docetur.  
Sic est aut. si si dicit morbi longi inuolunt. ul venosus artore / tunc et  
saluberrimus qd p mitionem aut dicitur supradictis uliulz curari ferunt. v. v.

## De curis obliquis. cura

**O**bliguas curas fit ex eorum natura ut dicitur e au tali. Si cura  
posteriora interius obliquat pcurando ul flendo vni pdeq. si alio  
igadiendo. dicitur ferus ad hoc idem i interiori parte curaz. in test  
culis. faciendo vtraz pte curaz lineas a transito. Deinde more solito  
ingit egit. quoniam i suo gressu cogit una curaz cu alia tangit. lofatione  
Deinde fignit giratione curaz ad pmoq. quedaz inuolunt. pcurando ul d. pl  
aga pp dicitur. vtraz q arduis equo i ambulando inferunt. Deinde sentiens  
equus arduis necessitate pgit largius soluto ul dicitur. cauendo sibi pposse  
ne ofuat. vtraz ad pmoq. ne sentiat minus arduis. Si fiat d. anu  
ribz facit. vtraz videtur i lacertis. tunc cura obliqua curantur. et  
si ad plenuz modum tantum aliquo emendantur. v. v. v. v. v.

## De ungulis obliquis remediis

**U**ngulis aut. obliquis abutis p. talis adhibet remedium. tunc fignit  
parit. 2 aptum. ungule ad modum rotunditatis fieri et si no plene  
q. tunc mo emendant. Tunc vni restat d. ungullaz pparatioibz. tunc dicitur  
q. m. fortione. tunc ad vniq. p. ad aliu p. fortionez multum p. dicitur  
si q. ungule i ferando mag. arduis q. interius p. parent ut ferus mag.  
alto i. arduis q. i. interiuu parte sepe ferent. et sic q. m. fortionez  
remedium habet. Solz i equo ex m. debilitate m. fortione i. m. fortione



14  
pedus coniungit quas reliqua pinguedine a cunctis credimus mobilis v v

## De yelda et eius remedio

**Y**elda est quedam mollis inflatio ad magnitudinem cui alii minor quam tamen in ceteris  
quod in interiore parte nascitur in garrutis et huiusmodi nati ex materia  
rupta in ulnere ex qua generatur aial et corruptione nutrita data a generante  
**E**videntia accidit eam per nimiam laborem et crebri equitatis festinationem **C**onsequenter  
autem maxime in iuvenibus equis pinguibus per tenuitatem corporis ex repletionem cui  
nimio namque labore vel equitandi festinatione callescat equus. calor namque  
dissolvit humores humores namque dissolvunt si fuerint mali carentes per diversa loca  
corporis generant morbos sed qualitates corporis et abundanter suscipiunt morbi  
dilationem quidam a materia quidam a loco quidam de demeritis ab effectu quidam  
ab aliis similitudinibus. Unde si humores ita dissolvuntur deiciuntur ad garrutis ge  
nerant yeldam sicut vulgare appellatur deiciunt humores magis quia magis  
sunt in motu magis callescit. Unde maior fit ibi humorum actio et quia hu  
morem magis inferius arant per grauedinem figunt in garrutis magis per  
loca habilitatem **E**t deo ad alia loca humores fluxunt sed diversitate locorum  
suscipiunt diversitates morbum et huiusmodi qualitates quidam viciant quidam tunc  
faciunt quidam duri sunt et grossi. Quidam molles. Quidam stiles. Quidam  
generant. Quidam non alii interius morbus quidam manifestus **E**t quia aut  
dicitur autem loci humores non ita dissolvuntur nec deiciuntur sunt et mali. Quamvis  
quod boni humores semper custodiuntur et reguntur a natura donec nimium si fluant  
ita quod eos et sic corrumpunt. Unde non videntur semper regere eos et custodire. igitur  
autem corruptis natura nuntius eos expellere sicut potest. Unde membra potentiora  
et nobiliora expellunt eos a se mandant quod debilioribus. Quid huiusmodi et illa si post  
mandant alijs et cum ea susceperunt eos quod a se expellere non possunt per corpus.



vinis abilitatiz morant i eis et faciunt morboz membra debilia et  
potentiora longi huius retinet ad nutrimz et custodiam ipsoz. **¶** Qui longi  
huius pones se retinet. malos aut habere permittit. et sic cu quodam  
avidant. si longi retineat no post ad loca diuisa aut i s. q. v. m. auge  
mibo mittit a nata pp sui nutrimenz / defensuoz et custodia vinu  
suaz. Malos aut repellit. ut pote inimicos et sibi noxios. **¶** Significat  
alio longi habundare no faciunt morboz i quantitatz partantz et post  
quatu a nata requirunt. cu no vallear eis ob multitudinē tollerare. **¶**

## **Cura contra yerdas** **¶** **¶** **¶** **¶**

**¶** Contra yerdas sic facient. decuat ai ferre ignem i medio tunc facient  
saluat ierde p longu et obliquu i hac forma. **¶** hoc acto spiat  
acture. Strius lumen ai oleo tepido agitatiz semel tunc et no amplius  
supnat. Demoz equis parens tū a riuo q. qd potius vndiqz retinet  
et pedes alligat. ut acturas nullatenus ore tangē possit. ut pedibz ofuscate  
I locu duro aliau adherend et ofuscand. vellent valeat scruare. **¶** Iaz pp  
eximiu pūctiz fuerit audius locu et fortasse se mordet si quod  
modo tangē possit. **¶** Caueat enaz ne vltate a sordibz ul aqua tangant  
adie vltimis usqz ad dies <sup>novos</sup> 21 obfuerit qd ductus est semel tū i die  
husturas aliquantulu oleo tepido in unguend. **¶** De hustaz loco  
ai ab eodē coru separatū q. i nenem ul dūz dūz spatio actus sic hu  
stus equis i aqua fūa et vellonissima teneat ita q. supacordat hustaz  
et a sinno mane usqz ad mediaz pūz i aqua morat. **¶** Deinde remou eq  
ab aqua puluiz **¶** ulmens filius sup hustaz lineas affigat. **¶** Iaz ab  
hora vespina vsqz ad solis occaluz i aqua frigida ut p dictū est retinet  
et eo acto / supponat duct puluiz / vltus / rallit fiat comedie donec blara



folliunt. **U**ltaz aqua fena ulazp ulallioz huores ostingit et repmit. Vnde  
Volera ignis dissuat et solidat. **E**t nota qd equis ab aliqua infirmitate usqz ulali  
deh tallit custodia q nullatenus hustriaz mordre valleat ul loca adheueru  
alieu ofuare. **U**ltaz pp gmmu et nigenz pruritus usqz ad nuz l'ossa  
se ipz erodit et mordet. **Q**uidaz xoe tali huc morbz curant friz l' friz  
hustriaz i mane ut ditz est et p meridies supponit stercus bouz calliduz  
Et dicit p tres dies post triduu vngit oleo calido pma post ignis motu hustriaz  
imponit cineres calz donec sanetur.

## **Ad gallas equoz**

**G**alla est qdaz molliu timectio ad mox vestia magnatuz euellana l' nux  
aliqui minor aut maior q circa uentuz curiu nux vnglas gerant  
et hoc alii nalt aliqui accidentalit nascit ex huoribz ad locuz fluentibz  
Nalt accidit qd fitu gngit i <sup>vulua</sup> ulnera pp eaz dnta i caplo de uerdis et lurt  
ai fit eadz vniuersalis diu sitas. tmm cozo huoriz et looz diu sitatz fac  
ut morboz accidentalit eruz. Aut ex imediate grau labor dissoluz  
p mdr huoribz et ofluentibz ad locuz. Aut ex vaporibz i frustitatz stabuli  
equi curibz madfactis.

## **Remediu ad gallas**

**C**onsueuerit sic gallas aliq curare fasso ouo loca galleaz lanatta  
vestia illaz de qua fit galla vngulis xtruz extirpand cautuz  
qhebant. Vel fasso ouo cu lanatta calga bi tutuz intra mittendo  
destruebant sz qd experientia pluzes dicit qd destructa galla auz calga  
i tantuz huoribz ofluentibz ad locuz etiaz dnta auz puzulose no med  
iaz existebant quoz loaz iunctaz curuz neruz et auzaz e plim  
intucatz. Idcirco fang est rimenduz loca illa massione l' hustriaz curat  
Vnde qd melius est salubruz nescit experientia ofirmare subscrubam.



si q equis gallosus manū ac ferro usq ad genū dū i aqua frigida & bellonina  
 trineat / donec galle qstingant et mod aliquo decessat pp aque resissioez  
**Q**uindā circa pueritias uelut p dicit e cūent et sic tū p longū q p obliquū  
 cūent dūent q postea uelut p dicit est cūent et sic p aq dūent  
 tū pp corossionez acrimā galle augmētā nō uallent i antea s; dūe  
 sicut **Q**uidā aut ali curant dūit eas d sup & d subus cū ferro igit  
**A**liqui lauant eas forā aaru et postea ungūt melle **Q**uindā sup assgūt  
 melli puluerēz am sup tegullaz calefactaz **Q**uindā sup ligāt oratūz  
 uingalle mudatūz et tūz cū aaru cū pta linea hoc dūit apertū  
 liat p dicit morbi etaz accidentali qstingunt equis / tū q mālū eis accidit  
 i uulula ul ulua mo int nāles omūmūt quia nāle prius ē accidentali  
 Et quia cūre accidentales & nāles cedez s; nō dūis s; uno sil cā fctū dūit qz

## De uarietate oculoz et pilloz

**O**culoz uarietas et pilloz color dulcis mutari nō possūt quia qstingūt  
 i ipa generatione i pma matia vñ semp reatūt s; idēz

## Liber ipocratis d mōbi accñtalibz qm

**D**e infirmitatibz caput  
**D**e infirmitatibz oculoz & p d lacrimis  
**D**e lacrimis oculoz  
**D**e calliginez oculoz  
**D**e calligine pam  
**D**e panno oculoz & adidz  
**D**e panno betru  
**C**ontra maculaz oculoz

af 17  
 af 18  
 af 18  
 af 18  
 af 18  
 af 18  
 af 18

Incipit  
 et de co  
 allis



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| De oculis p[er]cussis                                 | 18 |
| De strangu[li]one oculi                               | 19 |
| De strangu[li]one                                     | 19 |
| De malo oris                                          | 19 |
| De lesione lingue                                     | 19 |
| De scabie et pruritu colli et caude                   | 20 |
| De h[er]me equorum no[n] volanti                      | 20 |
| De h[er]me volanti                                    | 22 |
| De h[er]me antici dicti                               | 22 |
| De restringentib[us] fluxu[m] sanguinis               | 22 |
| Carmen pro h[er]me                                    | 22 |
| Capitula gmentina de lesione f[em]i[n]e equorum       | 22 |
| De generatione pillo[rum]                             | 23 |
| De spalanis                                           | 23 |
| De pulmonello                                         | 24 |
| De cornu De navillis et mib[us]                       | 24 |
| De lesione gressu                                     | 24 |
| De pullino tunc bullino                               | 25 |
| De aspalav                                            | 25 |
| De grauedine patris                                   | 26 |
| De dolore ex sup[er]fluo sanguine                     | 26 |
| De dolore a ventositate                               | 26 |
| De calore ex sup[er]flua exsione                      | 26 |
| De dolore equorum p[er] m[er]itum h[er]me retentionem | 27 |
| De infusione equorum                                  | 27 |
| De aragato De scalmato                                |    |
| De malferito                                          |    |
| De scalmato et scalmato                               |    |
| De lesione falsis                                     |    |
| De inflatione testiculo[rum]                          |    |
| De lesionib[us] ungulato[rum]                         |    |
| De spalanis                                           |    |
| De curba                                              |    |



De spinellis siue spinellis  
 De ossibus super  
 De artificio .i. aucto  
 De rappis ali. grappis  
 De crepatis  
 De crepana ex solo  
 De stoniliatura  
 De inflatione aurium  
 De tunicho aut spina t. eaze  
 De fuma ul. fumella  
 De lesioibz ungularum et p. de seta  
 De supraposta ul. supposita  
 De inclauaturis  
 De clauatura q. capit l. capit i. corona  
 De fici  
 De subacturo  
 De spumaturis ungularum  
 De dissolutis ungularum et ana eaze  
 De mutandis ungularum  
 De pinguedine  
 De m. h. h. h.  
 De canis  
 De fistula  
 De neuio malo  
 De nio g. h. h.  
 De m. h. h. h.

De equo qui lene



De equo qui bene comedit et non impiguit

Ad omnia equi vulnera

Ad ossa fracta

De pilis regenerandis

De gutta renali

Ad equos timidos

De morbo et gravi

De equo super quem luna splendet

De equo apertus de ante

De culicellato hinc inde fugit pedibus

De equo qui mittit mactum ex anis

De humido super leproso

De equo qui comedit penas

Si equus doluerit per dolores

De velle et sagitta collata

De modo humilis

De nimio pingui ut macrescat

De malis diebus in pede

De quibusdam pulvis dicitur

equo vultibus

## De infirmitatibus capitis

**S**unt quedam infirmitates universales capiti equi doloresque universales infirmitates totae ac stoliditates siue stuporationes inducunt, tussas, prostrationes, oculos inflant, alii eos lacrimari faciunt, et quoniam illa propulsare que lenit equo accidit, cum in stabulis suis calidius manent







uatay infirmitatibz. aliqui pp viney qui di Volatilis. unde tota hie caping  
humiditate equis p naves emittit. **C**ura q ameyraz sic faciendū est. fiat  
equo theophrasta lana i caput semp q i calo loco consistat. et cala comedat.

**V**olet etiaz p dte huiusmodi materie panemz passore pias libas qm capl  
i terra a flexo pp simidas libas pns maria humore extrahit p naves emittit  
acapit. **A**llud ad idz. balz etiaz dte infirmitatibz fūguū & pira. vel

lombax veteru hūsta. quoz hūores antiquos coagulantz dissoluit. **A**llud  
ad idz. balz stamutane & sapone faracumz fūa ut i poru caplo gūnt.

**A**llud gūnt hūc & p dte modicamibz libraz si raro ut probantz est  
in pluribz inuabillz. **v v v v v v v v v v v v v v v v**

## **De infirmitatibz oclor et p d lacrimis**

**Q**uidē equo plē infirmitatibz i oculis. alii lacume. alii calliginatio.  
Nules. rubred. panis. et macilla. q fuit & hūoribz ofluentibz ad locū  
Aliqū & cā mīnūta. ut & fugiditate ul calore hūores dissoluerit. **A**liquando  
& causa extrinseca ut pūssione.

## **De lacrimis oclor**

**O**culo lacrimanti sic obuenit. **F**iat strutoriu i fronte lacrimanti. scilicet  
panemz & ollibano et mastice sumptis equalibz et puluerizans omz albūc  
agrans sup vna pira linea positis quatuor digiti lata et ab vno ripore  
vigi ad aliud lata. faso pūg locū i quo strutoriu ponit. et tūz diu str  
toriu teneat donec lacrimanti oculi sistant. **C**uz de strutoriu lenari  
voluerit. eūz aqua calida et oleo leuiter ellenerit. **A**llud ad idz.  
Valer si amle uene magistru l magne vtiqzqz impozāigne vranm.

## **Ad caliginez ocilloruz**



**S** oculi calliginantur / aut ex reumate / aut ex percussione . ponant sup alij  
saucos astellerte am<sup>l</sup> in digitis deorsu . **D**em<sup>l</sup> saltaturz libillat am<sup>l</sup>  
quodaz canello i oculis myciat . **A**liud . sand<sup>l</sup> coru<sup>l</sup> sbruz oculis . m<sup>l</sup>  
duas venas / et separa coru<sup>l</sup> a canibz cu lanotta . et sand<sup>l</sup> rubuz digitz  
p transusuz / et pone ibi lignu<sup>l</sup> vngalbe / acoris supioru munduz . **v v**

## **De calligine panni**

**A** cape pane pumuz . et edia<sup>l</sup> trestez / et lene tere . **D**em<sup>l</sup> sume lianz  
et uzam i sbruz ul simul misce filu<sup>l</sup> . et ola cu pane lince et mte i ocluz .

## **De panno oculorum**

**S** pannus i oculis fuerit / siue recens siue antiquus . **A**mp<sup>l</sup> hos sapie .  
tanz . et salgema equalit<sup>l</sup> z sbr<sup>l</sup> tere . am<sup>l</sup> sufla i oculi panchi bz i  
die . **A**d idz valz . sal minus cu streore lacrtanz sbr<sup>l</sup> tuz / i oculis ilu  
flatus . Cauenduz est ne supflue ponat<sup>l</sup> / ne oculus ledatur . **v v v v**

## **De panno veteri**

**S** pannus fuerit antiquus prius bz ul t<sup>l</sup> galine pinguedine supenat<sup>l</sup>  
et pmoz plies mutat<sup>l</sup> ul iyanat<sup>l</sup> .

## **Cont<sup>l</sup> maculaz oclor<sup>l</sup>**

**O**mma maculaz oculor<sup>l</sup> . **A**mp<sup>l</sup> s<sup>l</sup> sapie . tanz . et pip equalit<sup>l</sup> z miaz  
sals . puluiza subillit<sup>l</sup> / et misce / oz melle . et q<sup>l</sup> faciendi i testa ou<sup>l</sup> et  
pone cinerez calliduz allu ad soles vt callescat et munge oclz ex coru<sup>l</sup> pna .

## **Ad oculuz percussuz**

**S** oculuz percussus fuerit . **A**mp<sup>l</sup> pomez et q<sup>l</sup>he m<sup>l</sup> m<sup>l</sup> . i . m<sup>l</sup>ll<sup>l</sup> et ipte



17  
crustas carumby acutis donat gluat mirum. Postea pone i vine alba  
suppone oculis. fac hoc sepe. Postea fac saponatam & saponem i aqua frigida  
et laua singulos oculis et si non cessat minue sanguinem & vena capitis  
que vadit ad oculos.

## De strictione oculi

**S** oculi sunt stricti. Primo minue sanguinem & vena oculi. et postea  
laua oculum cu saponata frigida. postea ponat solletta sub oculum.

## De strangullione

**H**unt quedam glandule circa caput animalium equi. quibus  
aliqui sub equi gutture moriunt. q aliqui inflantur nimis et ingrossantur  
et quare inflatione tunc guttur inflat et stringit i tantum modo  
quod equus respirare potest et male comedit et etiam male bibit. Et tunc patet  
aut hic morbus strangullio quoniam qd patens strangullari sit autem pp  
fluxum humorum a capite ad dictas glandulas. **Cura** Statim cu cogni  
tione ee ibi strangullio. ponant serones sub equi gutture. duarum cox  
mane. ac sero etiam sufficiant caput et huiusmodi. caput lancea. ungat guttur  
sepe butiro maxie locis strangullionis calidum sicut pmanendo. Sin  
aut ille glandule tunc non decessant. ad modum humorum radunt extraxerunt  
et humorum ul & ulnere humorum ardet. Post etiam curam cu reatgar pulue  
distans modo superius dicto. Sciam est qd pulvis reatgar quatinus iol  
fiene curam ul ruptam suppositis modum carnes comedit uelut ignis  
Vnde magis est i eius positione adhibenda cautella quia si ponat i modum  
fundi carnes corrodit.

## De violis



**S**unt et alie Glandule q̄ iacent int̄ colluz et caput equi q̄ in tantum  
 aliqui augmētant̄ & multoq̄ huiusmodi influentia q̄ maffiaz gutturis ita  
 ostingit q̄ vox patens de gutture p̄t̄ apparere. **Conde** mli succurrit mltat̄  
 claudunt̄ artare gutturis sufficit patens. Vnde cogit̄ p̄t̄ se i t̄ng  
 tantū caput p̄t̄t̄ ibid̄ q̄ vox aut vnḡ erigit̄. hic aut morbz diuile  
 vel diuile nominat̄. **Cura** Contra diuile sic s̄buenit̄. Cū uident̄  
 diuile uelut oua plus minus. f̄zre cuspid̄ b̄i ignit̄ fundit̄ urant̄.  
 Vel eiz lanatta p̄ longuz fundit̄ madant̄. Aut q̄ mellus est sicut vnḡ  
 modo de x̄me op̄sso cautuz extipent̄ tā & una p̄te maxillaz p̄p̄ &  
 alia p̄te expedire uidebit̄ quibz extipant̄ ulnera uelut verminū ulnera  
 solidant̄ et medicant̄. Vellut de x̄me superius dixi. **v v v**

## De malo oris

**A**cadit aliqui q̄ i ore equi efficiunt̄ quedaz tumores ul glandule lege  
 ab utraq̄ parte maxillaz / amygdalear̄ magnitudine. quare i tant̄  
 exant̄t̄ eq̄ mandibulles q̄ vox equi comedre p̄t̄. Cūq̄ ob tales occasionez  
 vniuili & tenui infirmat̄ nutrim̄t̄ et maxie paulat̄ nutim̄ tūc q̄  
 vox equi comedre temptat̄ patens. h̄ infirmat̄ vlḡant̄ d̄i malū oris.  
**Cura** Hunc morbz sic s̄buenit̄. Si vnḡ & fuerit inflat̄ uniuili  
 flolotinet̄ <sup>i lingua</sup> d̄ signa. s̄ d̄ vnḡ q̄ <sup>i lingua</sup> s̄ signa patens tenente ore m̄thi  
 calh̄ ap̄to et euacuat̄ sanguē p̄t̄ mellus fieri p̄t̄t̄. Sumam̄  
 de falle bona quantitas. et t̄nd̄z tartari. et trant̄ simul et ex m̄d̄ &  
 totuz m̄t̄uz fuerit. Infusis p̄ sale ac tartaro i aceto vel vino  
 fortissimo. Si uo p̄ p̄dura morbz nō recesserit. ap̄to ut dictuz est  
 euz ore ille glandulle ab utraq̄ parte mandibulles f̄idit̄ iadant̄  
 cū quedaz vna. i. rampino h̄uio p̄mo / eaz capiendo quibz extipant̄



20  
Stans fuerit. Vlnera. sale tartaro. i. gregula. et aceto. Si uero pallatunz  
inflatunz habuerit. tondat p longu cu lanetta bene cuspada. dñz fuerit  
paulatim vlnera cu sale nō tute hñz homibz. utendo. lilezabit. v. v. v.

## De lesione lingue

**L**esio lingue diuisis orationibz et fuit ibi vlna multimoda diuersa  
qñz ledit & morlu fieri. qñz morlu dñtunz ipmz equi. qñz a quadā  
infirmitate q dñ pinguetate. vnde satis eq affligit et i comedendū deficit.

**Cura.** Si ledit lingua & fuisse accidit. vlna fieri erit. Vlna  
medietate. lingue penitus madat. quoniam lesio illa incurabilis q fore  
difficilis. et pōz equi & ind detruat. si partes aliqua lingue perdit.

Si uero illa lesio sit transversalis & parua longitudinalis. siue parua. siue  
magna. talle fiat vngt. Sumat. mel rubez. et rōmūdz de medullis  
& caribz salinis poroz. aliquantulū calēmie. tantū q pipis puluerizati  
milleant. oia & bulliant donec illud fiat vnguentū. Et de tali vngto  
supponat lingue vlnen. Prius oblung vlnenibz ul vlnenibz vñe aliqui  
annuliz repid. fieri poterit equo usqz dū nō solidata fuerit vlnera  
nullatenus supponat. Si vero lingue lesio fuerit propter pinguetate  
Cura. morlu tali ut dñtunz inferunz. vlna lingue curantur. v. v.

## De scabie et pruritu colli uel caudæ

**A**fficit aliqui i collo equi. iux garrulle quedaz scabies. ul pruritus. cucl  
lenes. rones. radit. Si le audit i tona caud. vnde agit patens  
in tantūz fūcare collūz aut caudaz. p qñz. & curat & vñt. Coniungit  
aut hic morlu & habundant sanguine infirto. ul alijs humoribus  
salsis et coleris. sm sanguis pulcritudine. Si habundat sanguis faciet



fames albas. Si colla scabies facit q̄ fieri. Billes hūiditas emittit et pa-  
 uas. Si flāsalis emittit multas hūiditas. et aliquid facit sc̄pas. Si  
 Si mellancollia vincta facit scabies. Si curat. Ad idz flōvū  
 aut patiens de vena colla consuetū sufficit. Deinde fiat hūguentū  
 q̄ta p̄uātū et scabies sanz et mirabiliter ap̄batū est. **¶** Sulphur dūm  
 salez. et tartarz equali trant. p̄modū agitur cū aceto fortissimū et  
 tūdz olei usq̄ ad spissitudinē vnguentū et de tali vnguento bis die  
 vnguat locū patiens dūm sanat. P̄us tūc longū p̄uātū scalpellū  
 et facit i tūmū q̄ q̄ sanguinez emittat. **¶** Ad idz aceto fortissimū  
 cū p̄uātū vna mixtur et sua cūgillū p̄ductū mō p̄uātū valet.  
**¶** Aliud ad idz. **¶** Sulphur. olz. aceto mūmū. filligine. dura sallem  
 mūmū. steraz p̄uātū. et caloz mūmū. Hec oia simul bulliant tūmū  
 p̄uātū. et fiant velut vngtū. et cū vngat patiens. **¶** Aliud  
 ad idz aceto mūmū. cū q̄ p̄uātū de albat p̄elles mūmū. cū aqua et vngtū  
 Ad idz valet litargiz p̄uātū. paulatim agitur cū aceto fortissimū  
 cū aliquantulo olei superpositū.

## De verme equi. nō uolantili

**U**erme est infirmitas incipiens i equi p̄uātū. l' mō aceto p̄uātū. Deinde ad curā dīstendū tam efficit ea. cūbus ulcibz p̄ferando  
 qui moribz et malis creat hūmūbz calis ad quasdam glandulas quas equi  
 singilli hūmūbz aceto curā dīstendū. Fluunt aut ibi aut  
 p̄ dolores ibi venientez. quoz ad locū dolentē. Fluunt hūmūbz et p̄  
 Aut a labore nimio dissoluentē ul dīstendū. Vel a longa hūmūbz ibi ressi-  
 dentia. et putrefactionē recipiūt loca illa hūmūbz et dīstendū q̄ curā  
 glandulosa. spongiosa est. q̄s alis q̄s hūmūbz ad locū et ille



dehincque et putrefactis tumescit glandula. Et ab inde postea cum putrefacta  
concreta ul' conuulsa ibi multitudines humorum. Deinde tumet rura et ab humoribus  
ad ea differendibus ul' exantibus per conuulsa et mordantia ipsorum quod blanda  
multas emittit humiditates. Et si fuerint tota corporis humiditates per ea  
evacuaretur. hic morbi qui in diuisis locis nascuntur diuisimodum inuicem parantur.  
Sed ab eo quod ad curam differendit incipien est quoniam si magis apparerit  
**Cura** **I**tem cum uidetur in equis putrefacta ul' in coxis lux testicularis glan-  
dula tumescit. Itaque de osueta uena colli lux caput et de eius osueta  
et utique pariter corporis inuulsa sanguis ut humoris si fluxus euacuentur.  
Deinde ponantur fetores osueta putrefacta ul' in coxis ut ibi humores grime-  
dumant per osueta agitantur fetores. Ad locum in quo dolentem osueta  
humores et ipsi. Deinde fetores locum dolentem per agitantur ipsorum et per malicia  
loco dilacerato humores ad causas osueta glandulas si postea ducunt  
et per uia illorum locorum eis aptas ex eunt. Scien est autem quod fetores non  
post biduum agitari debent. Deinde de mane et sero in huius iugum agitantur  
quod duo iugum ex inde fatigantur equo plus paruo passu non modicum equitatio  
ut per laborem tantum dissoluantur humores et ad locum lenius osueta et equis  
ex inde fatigantur. Deinde non esset equis die qualibet fatigantur et tamen ne  
cedat huius autem semper per humiditates quia huius et de alijs parte comedat  
solum ad uirtutem osueta donec longum fuerit maneat per quietem ne  
callosum nimio labore et aeris fiat plurimum tediosum. Si non per detra-  
ctas domus non decessat. sed humores superflui differant ad tibiae iugum  
eas nimium inflantur. tunc tali modo sibi et salubritate exant. Spondat igitur  
spondant per longum curam et carnes usque ad domum cum lanetta ut sero ad  
hoc dispositum et ungulis tantum manuum exarmandum domus sine glandula  
illa radit exant per ut mellius et salubrius fieri poterit nichil ibi



de hunc aliqui remanente. hoc fit supa munda cum albumine infusa suffrag<sup>2</sup>  
vlnus totale impleat. Et p<sup>a</sup> sup<sup>a</sup> ulnere ne supa nullatenus possit exire  
**S**i uo vlnus sit i potere / p<sup>a</sup>na linea ul linea coraz vlnere pp<sup>a</sup> uchi ligat<sup>2</sup>.  
et dictu vlnus ad tudinu no mutat. **D**enique bis i die mutet cu supa  
madefacta i oleo / cu albumine agitat<sup>2</sup>. p<sup>a</sup> ulnus vno calo abluend<sup>2</sup>. Et  
vlnus ad noues dies tali cura vrit<sup>2</sup>. **D**enique abluat vlnus bis i die vno pa  
ulat<sup>2</sup> tepido / et mutet i ulne supa minuit mola / et vlnus puluere  
inuoluta. **E**t cala miaz et mel siquidz cap<sup>2</sup> mullant<sup>2</sup> et agunt<sup>2</sup> i t<sup>a</sup>ny  
q<sup>a</sup> fieri pot<sup>2</sup> plaumila q<sup>a</sup> postea p<sup>a</sup>uocat<sup>2</sup> i igne ut fiat carbo. **D**enique  
pulueret<sup>2</sup> et eo pulue utat<sup>2</sup> donec vlnus d<sup>a</sup>nt fuerit solidat<sup>2</sup> et vlnus  
nichilomin<sup>2</sup> iugit<sup>2</sup> agitat<sup>2</sup> / et equo cotidie fatigat<sup>2</sup>. **S**icq<sup>a</sup> est uo q<sup>a</sup>  
vlnus d<sup>a</sup>nt / equus usq<sup>a</sup> post tudinu equitatu no d<sup>a</sup>nt. **D**enique diu et sine  
modo iugit<sup>2</sup> equit<sup>2</sup>. **E**t huc ali<sup>2</sup> ad d<sup>a</sup>ntu vlnus cura saluberr<sup>2</sup> vlnus  
l<sup>a</sup>nt<sup>2</sup>. vlnus q<sup>a</sup> fuisse loco usq<sup>a</sup> ad vlnus / calgar puluerat<sup>2</sup> d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> t<sup>a</sup>ny d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup>  
ponere autim<sup>2</sup> ut ap<sup>a</sup>dit<sup>2</sup> sup<sup>a</sup>sp<sup>a</sup>gat<sup>2</sup> vlnus semel t<sup>a</sup>ny posita p<sup>a</sup>mod<sup>2</sup>  
bonbare fuit q<sup>a</sup> vlnus ore ne possit vlnus / de quo cura noue dies vlnus  
corodat<sup>2</sup> vlnus. **E**t vlnus vlnus continue p<sup>a</sup>dicta cura vrit<sup>2</sup> que in  
vlnus extractione d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> videtur. **S**i vlnus p<sup>a</sup>dictis h<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> oib<sup>2</sup> h<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> vlnus  
ngi ul d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> no post<sup>2</sup> quon<sup>2</sup> ad cura d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> vlnus vlnus vlnus  
forama seu vlnus facient<sup>2</sup> / stat<sup>2</sup> t<sup>a</sup>ny i caput vlnus illa vlnus fa  
ndit<sup>2</sup> d<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> vlnus p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> mag<sup>2</sup> vlnus p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> et ex transuerso q<sup>a</sup>  
tendit a loco vlnus inferius vlnus ad p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> / h<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> aut<sup>2</sup> ill<sup>2</sup> vlnus  
curu<sup>2</sup> / stat<sup>2</sup> p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> ibi caluina bis i die solimodo separata p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup> vlnus  
foram<sup>2</sup> ibi facta. **E**t nota q<sup>a</sup> si ex vlnus remansit curu<sup>2</sup> inflation<sup>2</sup> tollit<sup>2</sup>  
vlnus. **S**umat<sup>2</sup> <sup>linguist<sup>2</sup></sup> studius et cura inflationes curu<sup>2</sup> imponat<sup>2</sup> loco p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup>  
vlnus raso ul toto curu<sup>2</sup> / denique vlnus sanguine q<sup>a</sup> ai vlnus p<sup>a</sup>nt<sup>2</sup>



toti eius ad aere et alba cetera i simul agitantur emplastrum. V. teneantur  
laqua figidissima diu cotidie mane ac sero et hoc iugiter fiat. donec  
crusta gracillia redigantur. **C**ellij autem iuvant aliter equos patientes  
talles infirmitatem sciunt cum breuibz tantis. **v v v v v**

## De verme volanti

**Q**uoniam q. accidit occasione vermis p. d. q. efficiunt i equi p. t. r. e.  
ul corpore ulcera plurima. et diuisa sp. al. aut i capite. donec tum  
sciat equi caput. et p. nares velut aqua humores plurimi emittunt. hic  
autem vermis nollanilis vulgariter appellatur. quia potius superiores ascendit. quod  
gignit qui humores ad superiora ferunt. **Cura** h. hic cura tollit  
adhibet. minuat de venis q. s. u. s. amboz temporu sufficienter sanguis.

**D**einde serenis. si guttura ipsius periant. **D**e serenis. de agitatione. de  
comestione. et equitatione talis fiat et p. oia. tunc i superioru detrimenda  
videtur. **S**i vero vermis nollanilis i amoyras transcat. qd. sepe contingit.  
fiat sicut i caplo de amoyra monstrat. **C**ellij vocat talpini huius vermes.  
qui sic arant. iuvante capite vermis. sandunt long et q. huius vermes. qz  
foramina ferre ignis huius. et dant ei h. b. z. a. u. e. n. i. a. d. e. d. h. i. q. custodit.

## De verme anteor dictu

**Q**uoniam aliqui q. illa glandulla vermis dicitur. q. manet i equi p. t. r. e.  
minimz augt. p. p. matie multitudinis q. s. u. e. n. t. z. i. b. i. d. z. et ad p. t. s. a. h. a. z.  
nullatenus d. m. a. n. t. z. et apostemat. s. b. i. v. quia v. m. v. i. a. n. s. n. a. q. z. m. i. n. i. m. z.  
est corpus. **S**i q. s. u. a. t. a. p. u. s. t. r. i. m. a. e. t. v. m. o. r. t. i. f. i. c. a. t. a. u. p. u. a. d. u. e. r. s. a. n. g. d. n. a.  
sicut p. t. a. n. s. u. a. r. a. t. e. i. d. z. n. e. a. p. u. s. t. r. i. i. b. i. q. s. u. i. m. t. **Cura** d. v. e. r. m. i. s.  
aut huius morbi anteor. id est contra eum. huius tali s. b. i. v. e. n. t. a. u. z. v. i. d. e. t. i. l. l. a.



De restringebz fluxu sanguinis

Carmen pro Vinc

Capla qñtia d'lesioe tgr equoz



23  
**A**cadunt lesiones triplex equi plerumque et diversimodis. Quia quedam  
a causa intrinseca et corruptione humorum. Quedam a causa extrinseca ut  
incepte felle oppressione et alijs occasionibus fiunt. Contingit autem a causa  
intrinseca et corrupte sanguinis ac superfluo vel alijs humoribus velut bestiarum  
parue et plene sanguinis et imbre putredine. Quare rumpuntur oculi et canes  
equi. Deinde fiunt ulcera parva sive magna. Quod vero ab extrinsecis  
fiunt causa et habent manifestationes. autem videntur lesiones duntaxat. Sciendum est  
vero quod quanto propinquiores oculis sunt. tanto priores equo. Primum  
corpus plures inferrentur. Quoniam autem sunt lesiones a humore incipit  
idcirco a principio talis desistat. Statim autem videtur equus terribilis ubi tunc humores  
oculi optime cum ratione. humor cadat. Deinde fiat emplastrum de farina tritici  
aromatata cum ovi albume agitata. et humore cum quadam portione panis lini su-  
perponatur. Deinde remoueat exinde violentiam sed cum leuius fieri possit videtur  
bit. Amota inde portio si putredine ibi aggregata fuerit. Conueniens autem ferro  
cuspidato aliquantulum calido in inferiori parte humoris usque ad putredinem  
perforat. Ut putredine exinde potius educatur. Per hoc sepe igitur aliquod ligamentum  
**Item de alijs lesionibus** sunt etiam quedam occasionibus  
vel triplex rupture oppressione aluius humoris vel aluius barulli vel canthari  
et superflui sanguinis in oculis. que statim radi darent optime videretur. Postea  
superaspargat ibi cotidie puluis calcem omisit cum melle. sic in capitulo de  
bone dicitur est. Ablungit semper lesionibus prius modo calido vino vel aceto. cu-  
mendae patientibus assella. et quomodolibet domus lesiones fuerint sanantur. Scien-  
do vero quod emplastrum farine tritici agitata cum albume ovi predictis oculis applicetur.  
ut superius dicitur etiam in oculis de lesionibus planis vel occasionibus  
sollicitandis. Absorpti puluis apponatur salicis melle siccus. et puluerem.  
Item fiat lenissimus. et galla lenis. Item portio robusta. Cornu paratim



hustuz. filtruz. gbushtuz. punedo ligni diu putrefacti. oia ista valnt ad idz.  
**U**ltio sup allis diuis puluibz. puluis a calce ac melle mirabilis ad  
solidationez carnuz operat. Ante pdictoz bo puluiz appositionem.  
lesiones ille abluu debent vino calido vel aqva: . . . . .

## De generatione pilloz

**U**t pilli post solidationez carnuz. renasscant. Auellane testa ul tulleis  
ambulas voss gbushta quelibz. z puluizata cu oleo agitentur. Et am  
sepius caratuz vngant. **A**d idz mag valz casta lombarda husta. ul caru  
gbushta oleo agitare. **A**llia imple ollos noua. cu paruo ferame sanguibz  
et suppone altari olle ipozata q distendat i ea usq. ad medietatez et imu  
gant int se massa cueda. z supponat int. penat sb tiza olla maior  
vlsq ad sucturaz supposita fiat q ta diu ignis circa illaz suppositaz dona  
tota pingued. <sup>a. sanguis</sup> i inferuoz vadat. Deinde. sumes q dictam  
pinguedmez missa cu suoz zumiis. et agumome unge sepe ubi voluz  
optuz est. **A**d idz puluerz laudai gbushta distempera cu melle distemato  
et unge. **I**tez aptanuz mode subtilissime tr. missa cu oleo ucti. z unge  
de pbanissimu esse.

## De spallatijs

**H**ic quedaz lesio i finitur spallaz. tumorez faciens. et callositatez quadez  
carnuz sup spatulas reigz supfraz supantez diu ibi existentez et indu  
tataz q genat a frigida honczz aparatu. equi male parate. vna fit  
ab eo opilio ductaz. inducens calositatz q spallane vlgant nuncupant.  
**Cura** Cum sic obuenerit. pindat circa circa lesio illa foudus. z radus  
extirpetur. quo fito foudat long vlnicus ubi mag dpendat de nichil  
putredinis i ulnere rehneti possit. **P**ostea supponat stupa cu albume



24  
omni summeti usque ad tendum fermet i die mutando. Deinde usque ad carnem solidam  
nec supra minime mola ipulue calogumie et mellis mollita sufficienti vln  
totalit impleat. ablato prius vlnere vino ul aceto ferit aliquantulu tpfactu  
**H**ic big i die fiat donec vlnus fuerit solidum. **Q**uod cu realgar pulue sicut  
i caplo vlnus ductus est. qd leuius et salubrius est matione. Quicqz sine in  
flione aliqua medicant equo dolore minime patiente. **S**i no spalane dicit  
fuerit. mollificat cu malua iussco et caullibz tuis cu assungia porana.  
veteru. politis ul arsenic i paritana et brancha insina. bi ety i mixty  
cu assungia et postea decoctis i oleo et suppositis. **I**stud aut mollificatum  
fiat angz spalane madant ut realgar dissipet ut i ca vlnu ductus est. **V**

## De polmoncello equi

**H**ic et alia lesio i equi tge tuorez inducens ex mepte selle vel heneus  
frequent. gplione gnata que cu veteressit putrediz genat et canes  
infestat. Et cu vix ossa putrediz fuerit antiquata. fit ibi qdaz coagullatio  
carnis ieffatv ac putred. carne. rumpens et vruiz. et omne putrediz hui  
duraz emittens ut aq dicit vulgarit polmoncellus quia simillat pulmonem

**Cura** **C**ui talis adhibeat cura sicut de spalane ductus est. scilicet  
de matione et extirpatione. de solidatione vlnus. Et de cura cum realgar  
fiat p oia similli modo pty de mollificatione qm ipa no indiget. **Q**uod  
sic faciunt. extirpato polmoncello vt dicitur est. decoquit bn malua et sup  
ponit donec vlnus fuerit. et lauat cu aq illius malue. postea ponunt  
calogumia cu stupa bn tuta. et cu caro creuit imponit puluez nungalle

**De conu** **C**onv est et alia lesio i equi tge albi rumpens et mo  
rtificans parte aliquaz conu dicit equi fodiens longz et plus usque ad ossa  
et sic curant. **V**



fit autē a sella ul' flegmā et mala plexione q' ulgunt' apparet' cornu i.  
**Cura** Tenant' folia cauluz eius assingia porana veteri et supponat  
 Demā imponat ei sella ul' panellus sture q' angullemz premit' vnt' cornu  
**Aliud** Valer' scabiosa ul' maluanis' sicut folia caull' patat' **Aliud** fiant  
 annis calidus cū ol' agitat'. Valer' fullig' eius sale minuto et ol' agitat'  
**Aliud** Itēz steraz hūanuz recens suppositus valer' nimis. Et notū q'  
 cornu atē cadit radiat' si equitat' eius illa p'us medicaminz p'dutorz  
 aliq' suppositu et sepius renouandū. Demā cornu emulso radiat' eius d'  
 stupa minue mola puluere q' calogunue et mellis p'modū totalliter  
 impleant'. prius tāmū uno ul' auro fiant aliquantulū calidū abbluat'  
 Cauendū tū est ne pondus aliqd' imponat' tūge donec carnez vel  
 veruz fuerit cornu coequales et carbunculi. v v v v v

## De vauilis et carbūculis

**H** vnt' a supfluitate sangūis aliquandū et a alijs hūoribz mōtis  
 quoz' cognito et cura i caplo de lesione equi requiratur v v v

## De lesione gūresse

**Q**uā gūresse fuerit nimis inflatus p' pūredinez. dicit' a vtraq' p't'  
 plumbz pūredinez ignis sicut expedire videbit'. Postea ponatur in  
 forāmbz olz calz cū p'ma cordie donec libret'. Si hoc nō fuerit multa  
 pleniū pūredine/ quo q'ue eius tasto. et vbi tastus intrauit pone pūctū  
 foci siue ignis. **I** tēz q' opūz est cū fuerit gūresse. i. vedulūz  
 nimis inflatus et multa pūredine pleniū findat' fūro idoneo et edu  
 cat' fames totū dem' ponat' stupa cū om' albūne. postea lūcet' uno tepidū  
 vel auro. Demā vnguat' a q'qz felle hūit et sup'p'gat' ad g'solidandū

••• Pulueris Jueg •••



pulueris itaq; vel thuris sup. ventionez. sicut usq; ad sanitatem p. fortis et  
impleantur. Vltimū supra minutā mēsa sup. nationez pullus si vult fortis  
p. fundus. hoc autē medicamē ualeat usq; ad carumz carnes comedentz. Aliud  
scilicet ad dēsinz equi factuz. vnguat melle et supponat puluis galle vel  
amz ai oleo.

## De pulfino et bulfino

**H**yt quedas infirmitates equo i canalibz pulmonis opillans ea ita q; vix  
equus flatuz emittit p. et ex qua ei gemitu nariū gemitu et magis  
sufflans et crebra illoz pullano. Tandem autē leuit et magis equus  
pinguis et repletus et subito multo q; labore hūditans sup. pulmo  
nez dissoluentz ul ad canales eius defluentz et q; ul ea opillantz  
quibz oppillans i respirandū impedit. Di autē morbi iste ulgatur bulfinus  
vel pullinus. **Curatio.** Vm fit morbi iste p. pinguetudinez vel  
hūditans alias dissolutas et ad canalla pulmonis defluentz et angulla  
tas ibidē. fiat i p. m. ei potio cala que resoluat illas et mondificent  
canalla pulmonis q; sic fit. **Recipe.** garofoloz. zingibz. gardamoi. m.  
3. immatura caria. m. p. plus alijs sup. dictis. hys oibz bñtis  
et ai bono vino albo agitat. cū cōn gguā quantitate. dēma ponant  
i tella ouoz ad quantitatē oīz p. ductoz. distemperent simul oīa i simil  
agitatione. sit autē potio tantuz liquida q; valeat leuit. et glutu. **Quid**  
parato equi capite sine fieno ut hanc q; altuz et apptuz vltus aerez  
cū cornu bouino vel alio simili plene obstructione ul potione ista bz  
vel ter inieciat i gutture patientis equi. Ita q; ipas bene transglutinat  
et teneat autē sic alit. suspensuz p. horas ut bñ p. no ad inferiora labat.  
Tandē ducat ad manus ul paruo passu modicu equit. ut ductu  
potio bene ac optime suauit. ne ipas euomere possit. per diem.



aut illud et nocte nichil comedat neque bibat ne ob aliud vel propter occasionem  
impediatur potius efficitur. **Secunda** de die rorantis comedat huiusmodi ut herbarum  
frigida ac humida calor potius in aliquo tempore duo aut ego pro sibi  
quinta vel sexta eius potius potius apponere plus ualleret quia pulmonem  
pungat et aliorum calorem inibi tempore. Si dicit morbi rorantis fuit  
ut dicitur est ante curat. **Si** de humectatis fuerit mirabilis esse creditur. **Quia**  
sic fiat exquirit utraque illa huiusmodi dicitur in uno ad mox duas lineas  
facientur. ut per ignem illorum pulsatore minoret et naris utraque per longum  
feriat quoniam lenius ardeat aeris et remittit. huius et alius regis adhibere  
remedys si uisus foris existit foris curat. **Aliter** quidam sic faciunt  
equo per rudem de fume eliso et per bibere de lomo multo roranti quantum  
voluerit dimittere in loco suo et pariter huiusmodi dant. In diffinitione multum dicitur  
vini dulcis si aliquantulum vini forte fuerit apponatur ei eo aqua decoctio  
lupulinis.

## De de spalato

**Q**uoniam aliquando in spatulis equi lesio quoniam spatula resillit a loco suo  
natura quare agit claudicare. **Curat** autem in ingressu equi in conspectu  
labit ultra velle. Deleat autem velle terram prout indicat. **Curat** fit qui per  
anterioris equi alii aut posterioribus uiculant quoniam per calorem igitur. Et huius spat  
latus vulgariter appellatur. **Cura** huiusmodi tali sicut ponatur stellata quoniam  
si lesa spatula caput promittit ut huiusmodi illud affluant et astringit educant  
sepe in die stellata longis manibus vndique operando. ut putredinem aciem edu  
cat de quo per passu ambulare fiat ut ex motu humoris aciem ad stellam  
longe deuenit et deinde fluant fiat structura hoc modo. **Per** per manum  
quod de ovis aliis partibus. Cere. thuris. mastice. equali. aliquantulum de  
sanguine drac. pulueris ovis pulueris drac. cum per manum singula liquant



Demde talis gummis calida quoniam potest supponat caput spatuli felle  
 p tota lesione totali extollendo. **Postea** de statim supra minus morsa  
 supponat. **Al**lud ad idem valet sang. si loco lese fetores ponant ad cru  
 rez ut ex corp agitatione assidua, gfluentes eductant humores. **Al**lud ad  
 idem qd ultimum remedium iudicat, locus lesus spatula tiz p longum qz per  
 trahituz decem bz lineis draguat, quoniam ignis nali humores dissipat tale  
 hunc lesionem remedium adhibet.

## De grauedie pectoris

**A**cadit plures partes equi sic grauari q videt i ingressu aliquatulu  
 impedit. **C**onungit ex habundantia sanguis ul aliaze humiditatz ad  
 parte gfluennuz q inmoderato labore ul honore dissoluunt. Cui tale reme  
 diu adhibeat. **C**uratur ab equo sanguis ab utraq parte pectoris ducit  
 gfluens. **Demde** fetores gguu sibi pectoris fiat bz i die ul de i ca. hunc drz est  
 agittando. ferant aut fetores p x dies. demde ad statum psumu reduratur.

## De dolore ex sifluo sanguine

**H**ut dolor equo plies ex sifluo sanguine induens tortiones mltimodas  
 et diuisas. **De** m illor mflationes induit ul cogit equu eicere se  
 in terraz. sed mmodu pstant. **Cura** **T**unc tali. **V**icent cum videtur  
 equus dolore intensus massant absq aliquo illor timore. sepi illa  
 respiciens circa qz. **T**unc de vena angliana q sit vlgant. decet prope  
 angulu ab utraq parte corporis usq q ad debilitanz corpus minuat.  
**S**ili ex qz parte corporis ducit ex quibz sanguis hui pte flolutoan valet  
**Demde** paruo passu ducit ad manuz parte p eo nullatenus aliqd conu  
 dunt ul bilent. donec dolor ex toto cessasse consenti ul uideat. **v v**



## De dolore ex uentositate

**A**liqui fit dolor ex uentositate. Simitans plus p. porus corpori p. latvi collectam  
ac sudorez **Cura** Qui sic curat. Accipiat canellus unus & grossus  
canna q. muci p. ad longitudinem palmi et sumit ab uno patens imit  
p. maiori parte qui post h. caud. cu aliquo spaci aligrit. ne imit possit  
ab uno ore. hoc actu stanz equit. vsus loca mentiosa. notand. canis  
dant. et fucatis p. us illis opte cu manibz olo calo madefactis et sic tra  
tand. ul notand. equis collectis et uentositas dissoluat. q. p. canellu emitt  
astra. Deinde dnt i. p. u. et olo sibi cala. ut fucatis. stela. et fenu et ad  
deuota can. vno et seme fenu. lona q. muci. ac fucata cu pauci fenu  
fucatis. taz diu equis sentiat. donec dnt bibat aquaz temp. q. i. loca calid  
maneat donec plene qualescat. **De calore ex si flua coctione**

## De dolore ex uentositate

**A**lti fit dolor equi ex coctione si flua. ordei ul sui similibz. m  
grauis tortiones et inflationes inducens lacrimas. illa q. affligens  
g. muci i. tantis q. vix pot. curat. stare. quon i. taz cadat. g. muci. i. aare  
exat. fit aut. ex si flua coctione ordei indignat. i. uetie. tunc f. n.  
**Cura** Qui sic curat. fiat decocto. ex malua. et brachia uelina.  
pantura. mercuriali. diollaria. fucatis. et seme fenu. uel anisy. uel  
sale que huc collata dissoluat. i. ea mel. g. muci. q. muci. addat. q. allent  
et fiat m. sibi clistere. cu m. s. ad hoc aptu. fiat quidaz. v. m. s. lly.  
et lignu i. co. canellus unus & cana et p. illuz inyeat. s. fit aut. equis  
altior postremis q. antem. istud fit. ut aqua imissa mellus possit p.  
ventez discare. Quo fito. stanz optant. anis. ut aqua ore no possit



absq; velle & dū sic manet cū ligno rotundū bñ qz pollitū nēt sufficiēt  
durat polire vñt sufficiēt durat a duobz hoīmbz imo ab una parū  
& alio ab altera impientibz ab invicem parū usq; ad posteriores iunctū  
prius vñt oleo callidū. **V**enit aut bñ dūctū ul' ductū depillat anūz  
ut egrotat et equit parū passū vñt loca mātiosa ut oēs emittat aq;  
mictūz & struat & sic liberabit. **A**d idz alij sic faciūt sumūt duos  
pugillos salis et i unā catinā vini mīssunt et mittūt p q; equū anūz  
Ex mīd faciūt ei suppositūz de pūro mīcto & sapone nūzo. **A**llud  
dicitur dicit si durat i aure dextra hoīz ul' eq. vñt cū tubz parū mī  
liberat a dolore.

## **De dolore pp idbitā uric retētorz**

**C**ontingit uric dolor eq; a mādita retēione vñt uessicaz mīflang tū  
nonēs graues inferens et dolores cū parua mīflatione circa locū  
vñt ubi est vessica & quo agit equus satis ac crebre dūct illa. **S**umūt  
separationes .i. tressonūz .cietūz .paritūz .radicūz .pāz et trullā .bū  
lliant i aqua et cū fassia longi et lata ponant callida circa locū vñt  
ligandū dūctū fassia sup' dūctū . fiat hoc sepe cū fuerit mīflang data  
ponant alia cala. **S**i vñt paritūz mādūz vñt oleo & struat  
& facit oleo tepidū . dūctū aliquantū pūz tū et alci cū auricullā  
digitū mīz forā vñt mīponat alij mellūz cūctū tū cū oleo cūctū  
& pūz mīz forā vñt mīttat. **A**llud mirabili opat si dimittat  
equus libz cū aliquo sumit p stabullū . & chēcūdi voluptatē . patiens  
necessariū pūocabit ad urināz. **E**t nō q; istud vñt dūctū dūctū dūctū  
singulos repit vñt et quōz voluptatē cūctū vñt cūctū vñt.

## **De infusione equozūz**



**A**ccidit equo plurimum aut a comestione porus superfluo ut a immoderato la-  
bore. aut quoz doloz vexatione / qz dissoluti huores ad cura descendunt  
ut ad ungullas. Unde agit equus claudicare aut a uno pede aut a duobz. alii  
a oibz / et cura i ambulando grauissime mouet et i sua reuolutioe disille  
se hnt. **E**x alio porus superfluo accidit qm sanguis et huores alij a id augmē-  
tant. **E**x labore nimio aut doloribz quoz huores a inde dissolunt. Unde  
tag a superfluitate qz a dissolucione decurrit huores ad cura nisi statim obuiet  
**Q**ua aut infirmitas infusio vlgant appellat. **Cura** si eq pinguis  
fuerit a pfecte videat etatis / statim p velle porus sibi tribuat. **P**ostea de  
a oibz impubz a singulis impubz a vena tollit qz usqz ad debili-  
tatez cordis sanguis minuat ut a motu huores decurrentes ad cura strahant.  
**D**emum uellent i aqua frigida current usqz ad ventres immitat i qua teneat  
assidue nichil ni ipso aquaz bibente demoz aut comedente dnt a totu fuerit  
liberaz. Si uero ieiunius equus mane extret no dnt aliquis sibi porz sed  
i aere frigido ai fiene et tunc alio lignu ut caput et colluz argat atende  
ilus aerez sicut pot. **D**emum lapides mui renudi st pedibz eius supponant  
ae si fuerit a inde sibi stratis ut semp lapides pedibz pmat qm a qssioe  
continua lapidiz / pedz et cura continue st i motu. Ex motu vero porz  
superfluitate decurrentes ad cura qssunt nec fit ibidez attractio quoniam  
superz partes euacuata st p motionez et p abstinentiaz si fit repleto.  
Sic igit necu curui grauedinez suaz pdunt et legant. **C**ohopertat de  
equis panno lineo nil comedens neqz bibens nec enaz aliquah a sole tignit.  
**H**oc aut fiat quousqz dnt plene sanet. **E**t nota q p dnta infirmitas iuue-  
nibz equis no nocet imo prodest qm pp huores dissolunt ad cura tunc igssant.  
**A**liud. st vero aliqui pumiales alij facientes decurrit aqua i ordinz imponit  
porz et differant oibz eqz pedibz iponit calz a legant equz ad libitu ordinz cedentz.



28  
**A**llud quidam alii ad idem faciunt. Infundunt poney in aceto et dant equi bibere  
illud ponentes eum in loco fresco. et plent ei comedere ac bibere sicut volent. **A**llud  
alii lavant equi in aqua bene et statim egerant ut sudet. deinde inveniunt ei  
sanguinem et ambrosia curant. **A**llud dicit anthonius. si dicat hoc oratio inducit  
multis ambrosia. a pedibus usque ad corpus per oculos pedes equi librat ab infusione  
omnis equus. hoc si nova. Emitting. Emitting. Emittere. **V V V V V**

## **De aragratu**

**H**ic aliqui quedam infirmitas equo in ventre rugitus faciens in micturibus  
et ventris fluxus maximus emittendo egressiones l'egressiones liquidas  
velut aqua. **C**ontingit autem ut ex rebus superfluis et indigestis. Cum statim equus  
antequam digeratur in festinantia equitetur aut ex potu nimio usque fuit post orationes  
eius ordi sine intervallo assumptis. Aut ex nimia inflatione vel inflammatione  
per nimiam uexationem laboris debilitatur equus et fluxu nimio in tantum quod  
vix potest curare sustentare. De autem hac infirmitate aragratu. **Cura** Cum  
videtur equus his aut tunc longe stans emittit quod aqua et ordu indigestis. tunc  
dimittatur in omnem libere habere pastorem donec fuerit gressu non in inter  
aliqualem moveatur. quoties motus corporis ventris et intestina agitat. **S**i  
comedit huius rationis pastus ei quoties facili digeratur et equi debilitatus  
stomachum si valde nocue a potu deinde quoniam potit caueatur qui aqua propter  
suam liquiditatem morbus augeret. hoc fiat donec equus sanetur. **C**uandoque  
hoc ex hac infirmitate contingit equi infundi sicut fiat ut infusio caplo edocet.

## **De scaltroto l' scalmanato**

**C**ontingit equo plures quedam infirmitas corpus macerans et inferiora  
dissolvans. Stans quod fetidum facit. et enim illo magis accidit ex diutina



materie minus q̄ modica sibi comestione largita ul equi collectione / quare  
 marcescit equus et desiccatur q̄ osimpt. paucis hanc infirmitatem docetur  
 scilicet manat ul scilicet. **De ei tempore fugda** **Cura** ut humectetur  
 corpus et infugiat fiat igitur ei decoctio de subscipis. **¶** Viollaria. parva  
 zia. malua. pimpinella. lactuca. scariola. brachianthia. de quocumque  
 remissat ei eis de finis oidi. eis de octis collat et i collatura dissol  
 nat butiro ogina q̄ntate. ac cassia fistula. Et a tali decoctione fiat sibi  
 elixir ut superius dictum est. Remnat aqua ierta q̄ dicitur p̄bit qm̄ mēiora  
 mellus humectabit. **¶** Et etiam eidez pone de vitellis ouoz et roo et oleo  
 violato eis lono vino albo agitando tanni de p̄dictis oibz p̄dictis q̄ de vitellis  
**¶** Deinde cu coram pleno. bis ul ter decoctum parum eq̄ p̄ ut caplo de pulline  
 et duos. **¶** Ad idem. ponat equus i stabullo solus p̄ dies duos aut tres q̄ nō  
 comedat neq̄ bibat. **¶** Postea d̄t ei lardines p̄viam falsi p̄ uelle comedere  
 quia nō p̄p̄ famet. h̄ p̄p̄ falsediez comedat ip̄e lardine. **¶** Comedente bo ip̄e  
 de lardinebus sine modico sine satis d̄m ei bibere aquas calas sive velle  
 mixta p̄p̄ farina ordina op̄ent. Deinde paulisper equit̄ d̄m ventis  
 euacuet de comestis. **¶** Ventre aut purgato a aliquo medicamento p̄dictorum  
 ad statum p̄sternit redigat. Int̄ cetera vero q̄ d̄nt sibi comedat si finit  
 bene mōdo cu aliquantulo falsi lardi decocto ad solis ul alibi assiccat ad  
 quantitatez suū vinellaz ul moellaz qualibz max anteq̄ bibat. bis  
 i die d̄m ei ad comedendū. **¶** Et tale finit multū m̄rit et reficit  
 corpus. **¶** Hoc fit equis impinguabit facit mixta velle.

## **De malo feruto**

**¶** Cedit equo plures morbi i lombis ul renibz ibidez dolore infirmitas  
 z neius at̄heng mōssant qui aliquid ex humorz supfluitate illuc



decurre. alii ex multitudine fugiunt. alii ex humore immoderate pingui. ubi  
 dix se per equos ex parte posteriori eugre/ut cura lenare. hic equus patiens  
 hanc infirmitatem dicitur maleferus. **Cura** Radant lombi uel renes  
 ex bene. Deinde fiat strutorum tali modo. liquat per manus et in pelle  
 nulla ascendant ad renes uel lombos longitudinem et latitudinem. Radant  
**C**olluarmem. 3. 7. armoiar. collesore. gallum. thuris. masturis.  
 sangfior. gallaz. celi. et puluis. quibus pulueris super prius liquidi  
 affigunt. Deinde parata pelle lombis uel renibus apponatur. nec exinde  
 remoueat. donec leuissime valeat remoueri. **A**liud strutorum. Per  
 asolidum maior. armoiarum. gallum. colluarmem. sanguinem dunt  
 equum totum. aut si cur. de masha. pice. gta. olibano. quibus de omnibus  
 alijs trant. terenda omnia simul uel separata et agitentur cum ovi albumine  
 sufficienti. Deinde ibi missant bona quantitas faris. et cum alio  
 agitando. extendat aut talis ostio super prius linea foris. et  
 apponatur. fiat aut per oia. sicut dicitur est de pcedentibus. **A**liud ad idem  
 remedium ultimum. Dant lombi uel renes multas et crebras lineas per  
 longum ex una parte renes ad alias pcedentibus superaddita <sup>capitula</sup>  
 ostingunt renes. collidant. inuicem et mitigant. **S**ili ignis humores dissoluit  
 et euacuat et gunt. Deinde rationabili uel ex equis maleferis dicitur  
 ex aliquo predictorum medicamentorum adiunx. **v v v v v**

## De scalmato

**C**ontingit equo casualiter anhe. torbui a loco proprio recessit. cui  
 pes equi labit ultra uelle. uel in terra pmit indurte. aliquando  
 cum pedes posteriores rethmiz anizuribz dometant uel uictant. Equus hic  
 patiens appellatur scalmat. **Cura** Hec fiat in oibz sic dicitur de spalato



## De lesione falcis

**L**editur falcis equi diuisis occationibus aut ex percussione in aliquo duro loco aut ex ictu callosi aut ex truncho vel spina ibidem intrante. Unde falcis equi leditur ita quod tumescit. Et quia falcis equi longus delatus est multisque partibus carnosus in ibi leditur equus affligitur et pariter vehemiter et vocatur. Vulgariter haec infirmitas lesio falcis nuncupatur.

**Cura** Si lesio falcis fuerit ex duro loci percussione vel callosi ictu contingat radat totum locum tumorem. Deinde sumat trinitatis. absinthii. parietariae. biancardinae quantitas equalis et trinitatis cum assingia portina ueteri. bona quantitate bulliat quod in vase mudo. mixtis aliquantulum mellis. olei. farinae tritici. omnia agitando donec optime decoquantur. Huius autem coctus tantum calidum quantum panem potuit super locum lesionis apponatur. et sic ligando nec cadant. hoc autem ter vel quater vel amplius in die si expedire emittatur. **A**liud ad idem. balat suavis. absinthii et appii. et ora et assingia equaliter aliquantulum vini et olei bulliant omnia admodum agitando farina tritici. ibi massa quibus decoctus superponatur locum tumorem. **S**uavis absinthii cum melle. butiro. et oleo celi. agitando balat. et amixtis farina tritici coctus et agitando superposita loco lesio. **S**i vero fuerit lesio falcis. truncho vel spina ibidem intrante. Curatur per omnia sunt in omni ubi per truncho vel spinas continguntur cum longis de huius afflicto. **S**icut. **S**i putredine tumor generata fuerit quod sepe contingit coquantur tumoris pars minima ferro cuspidato ubi putredine magis declinare videtur perforando ut exurgat et ita sanis educatur. **D**einde unguat locum butiro vel aliquo unctioso bis in die. **S**i vero tumor induratus valde super quod durus fuerit. fiat coctus decoctus super omni superficie decoquantur.



## De inflatione testiculoz equi

**A** cadit aliqui equi testiculos duosq; cum tumefieri grauit / qd sanguis albi  
periculosus est. Et autem aut ex humorum superfluitate illuc decurrit  
per ipsum in corpore plenitudinem qd maxime in vere ac huius contingit  
tempore / per huius humiditatem et humiditatem huius / quibus humoribus augentur / aut  
ex immoderato labore ut hunc rumpit pellicula qd manet inter intestina et  
testiculos / quare cadit intestina in osseum / et ex modo testiculos sanguis inflantur

**Cura** Hinc tale videntur / sal et acutus fortissimus / et cura alba ita  
intantur aguntur ut fiant sicut molles pasta / immiscendo ibi de sale  
bene tuto / et ex tali pasta pinguantur testiculos. Aliud / ponatur equus  
in aqua frigida uelocissima ut testiculos expiantur / et tunc tunc mane ac sero de  
cento spatio. Tale fructu bene decore cum assingra porina bene callida su  
pponantur per totum tumorem / si vero fiat per intestina in osseum cadentia  
castro patens / et certo leso testiculo ut amboz / nam intestina redu  
cantur in locum suum. Postea ruptura illa ferus latus vndiq; dequatur  
Postea autem vltimus sicut curat vltimus bursis testiculoz castro / rup  
tura vero pellicule qd fiphar dicitur. ut in pluribus mirabilibus esse videtur.

## De lesionibus ungularum

**D**icitur de lesionibus capitis / tragi / et corporis / de lesionibus crurum et  
ungularum est dicendum.

## De pauaniis

**A**ut quidam lesio circa garrum / et interuallum lateris subitus garrum  
ut pars inferius tuorum quibus inducitur circa venas magnas / que  
sunt fontanella / humoribus ibi graue affluentibus per pedum venas. Quid



cuz fangat equus cogit inde modicus claudicare. Accidit aut equo p omnia  
ficut yorda humoribz hic morbz pparatur. **Circa** allaque  
fuzly in mtrouu parit ex vena dicta fontanella / q tendit inferius  
p mediu pparatur / p quaz huius ibi deunt / qua euacuata et mola  
euacuet i tantu fanguis donec p venas que distat. **Deinde** longi  
morbi p longu et obliquu ceteris d'antibz dequat. **Deinde** aut p oia  
ficut yorda.

## De curba

**A**ccidit egreditur magis nervo posteriori sub capite garteti / timore  
faciens p longitudine d'eti nu / et euz g'ime ledit / et quia dicitur  
vnu q' subit totu corpus / eo leso cogit equus m'illano claudicare.  
**Contingit** aut ai iunior equus inde forsitim equitare / aut homines ei fipor  
vltia posse. Euz euz p' t'itatz etatz / tuz p' grauedinez homis / neu  
cognu p'antari. Ob hoc hic morbz notat curba. Euz p'dit nervus a  
capite garteti tendens inferius iux p'as i posteriori parit euz m'illano  
vel plus debito ingressu g'ingrit. Videtur / sustinet tumor tuz p longu  
q' p obliquu / ceteris et d'antibz ceteris m'at. **Deinde** aut p oia  
ficut yorda. **Causa** e aut q' q'ng' causant equi curba / fiant lince  
p longu et obliquu q'posu. Choopit mag' minus q' apparet et c'p  
minus ostendit vel hostendit. Si forte huiusmodi m'us ledit. **Ally**  
sic facit / sandit conu q'm' est curba / et l'm p'at' d'at euz iun  
eluta cu iuno calid' m'ponit / donec sanat.

## De spinul & spinell

**H**ic quidam morbz sub garteti circa iuncturas ossu euz / quanduz  
i utroq' q'm' tantu i uno / supra ossu durissimu ibi euz ad mag  
m'udinez acellane q'm' magis / q'm' minus / q' i tantu iuncturas rep'mit



31  
q̄ equus agit claudicare qui morbo accidit ut de curba super e ossi ulga ut  
autem p̄milla n̄cupatur **Cura** Cauterizentur spinulle deorribus et  
crebris cautis p̄ longus et obliqui sicut mellius additur. **Demum** au-  
rent cautiva sicut superius edocet. **Notum** est vero cur sit ignis om̄is  
fere medianas equos remedium ultimum / semper fiant cautiva p̄hida  
decent / ut nō oporteat ignis remedium reiterare. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

## De ossibus super

**H**unt preterea curibz equi plurima et diversa / et diversis circumstantiis  
generata. **Alloqui** ex tenui calos. **Alloqui** ex percussione. **Alloqui** ex alienius  
duri loco op̄ssione q̄ ut i pluribz nō tantū nocua / quantum cura reddunt  
turpissima / q̄ nō tantū i curibz verū etiam i pluribz ossibz corporis  
generantur semper initium a timore fumentis et materia p̄mo flucte  
postea putrefacta. **Cura** Hys ossibz sic succurritur solet. **Cura** cuncta  
supra ossa fere a quadam callositate incipiunt / itaqz illa callositas cur  
videbit tota radat. **Demum** sumat q̄ manus tenere est de absinthio  
appio. paritaria. ac brachaurina / et trahit ad sufficiens assigra  
iunctu p̄milla. **Demum** coquant / et decoctis / cala quanni pari potuit  
supponat ducte callositate ligata. **Et** nota q̄ mollificationi multum  
valet ad eos inflationes curum et aliqua percussione contingit ad cal-  
lositates p̄milla destruendas. **Decoq̄** radix malvausca. lily. et rapsiba-  
zabasi. Et ad sufficiens assigra. Dni i mōz emplu. sicut cur p̄milla sepi-  
renovando. **Aliud** cep̄ assatu rutilu ad lombrias terrestribz oleo  
cui decoctis et agitatibz supponant calidum et bis aut ter renouet in  
die sibi q̄libz p̄ductis. **Si** vero callositas sit vetus et dura raso p̄milla  
loco scilicet aut lamina duntaxat munitur ut sanguis quoquo modo



emittat. **D**emum pulvis talis tactus bene cum aqua super supponatur calidus  
 ligatur cum poma vel ad tunc struatur. **D**emum soluat et agatur cum burro vel  
 aliquo viscoso. **A**liud. Hanc locum equat omni usque ad duritiam super  
 carbores. dicitur mundetur a cortice calidissimus ad mox placemule super  
 struatur ligatur et usque ad tunc dies. semel in die omni tali renouet et  
 amplius si videtur expedire. **E**trius capiti cum farina ordei et cetera in  
 aceto fortissimo agatur in mox emplastrum supponatur valet. **S**i vero  
 callescat sit ita dura quod perducere medicamentum aliquo modo decessit  
 sed in superos redacta est aut superius existat antiquum curat cum curis  
 quod est vltimum remedium. **Q**uidam vero sic curant supra ossis infundunt  
 locum supra ossis cum aqua frigida. demum supponunt frigus calidus ut depellat  
 locum. demum tale supponunt vnguentum. **P**er vnguentum. sulfureum.  
 Cera. oleum. sepius et lardum dissoluant ad ignem et misceant singula  
 et hoc vnguentum supra ossis. **A**liud aliqui alii faciunt ad idem. raso loco  
 sciuntur locum totum ita ut sanguinet. demum lauant cum sapone et  
 aqua calida. postea supponunt semini sinapii bi tunc cum succo matricarie  
 mixtis in mox paste redactis asero usque ad manum dimittitur. **D**emum  
 unguentum in oleo calido usque dies sanetur.

## De anecto. i. anecto

**H**ic quod casualis quedam lesio in uno magis casus antiquorum accidit  
 in uno ledens et tumescere faciens quod contingit vel in festine gressu  
 vel casu cum acume postuon percutitur in parte anteriori uno scilicet  
 plibato quod vnguentum equis necessario claudicare hic autem vocatur actinus



**Cura** Statim cum nimis multa p[ro]ducta ledit et videt[ur] remissionem hinc a  
vena p[ro]ducta sup[er] g[ra]m[ma] paululuz adiacenz i[n] interiori parte v[er]o immutat[ur]  
ut educant[ur] humores ibi contenti. deinde fiat solut[ur] et mollicat[ur] et  
humectat[ur] valens contra humores et indignationes humor[um]. **R**emign[us]  
seiglin[us]. s[em]illa. flennina. radix maluan[us]. equali r[ati]one et m[od]o parat[ur]  
e[un]d[em] assingia sufficiens bulliant agitando continue. h[uius] decocti sup[er]  
ponat[ur] sup[er] longitudinem n[ost]ri lesi ligata e[un]d[em] p[ar]te q[ui]nta bis i[n] die tantum  
modo remouenda. **A**liud exp[er]i assingia cu[m] lombis h[er]ic[us] et limari[us]  
et cu[m] butiro cortis donec fiat m[od]o inquent[ur] semper d[um] coquit[ur]  
agitatur fang[us] val[is] si n[on] i[n] die nimis lesus & co[n]tingat. locu[m] p[ro]p[ri]o raso p[er]  
longitudinem n[ost]ri. **S**i vero attincho sit vetusta flolutorum d[icitur] vena p[ro]ducta  
quod m[od]o sumitur et p[ar]te q[ui]nta ul' exteriori latere. fiat p[ri]m[us]  
mediane p[ro]ducta. **S**i vero ducta mediana p[er] aliquos dies opta nichil p[er]ficiat[ur]  
aut p[ar]te h[uius] v[er]o v[er]o lene raso fiat strutoriu[m] d[icitur] pulvis rubeo et om[ni]  
albino. sicut m[od]o fiat strutoriu[m] d[icitur] ferri cap[ut]o ponitur et a hoc p[er] long[um]  
ubi stat lesio. e[un]d[em] cu[m] lino ul' canape involuat[ur] q[uod] usq[ue] ad dies ix. ex m[od]o  
remouit[ur] n[on] debet. postea mollicat[ur] e[un]d[em] aqua calida caute a curie leuiter  
i[n]ueni[er]it s[em]p[er] n[ost]ri aliquoties. si uero p[ro]ducta n[on] valeat cautis decoctis sumat[ur].

**S**apre ut zape sic curant. **E**t calogunc ptes nj. ptes una asenur.  
— hys tunc agitentur i aqua calidissima, et coquat donec prima  
ibi massa depilletur instans, et de tali pilularo vngat unctura zape  
tunc calida quinz par potit et dimittat ibi donec pilli sine difficultate  
pullent. postea cu aqua sufficienti zape lauent ut pilli exinde cadant  
**D**emum pillis depullis lauent zape cu aqua decoctionis maluarum suffrag.



et sepi' anctis / quoz' similit' legit' postea cu' p'ia cura iuncturaz a seors' usq'  
ad mane et c. **P**ostea fiat unguentum de sepe anctis ul' anctis extra munda  
resina et gum' habens equali' a oibz et tali unguento aliquantulu' mlt'  
etarto bis i die cu' p'ia / grappe sufficiant' unguant'. p'us grappe suff'  
unus vno fori' tepido long' optime postea dissolvat' unguant' aut dicto  
unguento donec fissure fuerit solidate cavenda semp' patenter a fori-  
bz et ab aqua solidans vltimibz alaqueet' et madat' vena magna cu' hui'  
pau' axe ut i caplo spanane g'mit' **E**uacuato de sanguine p' b'  
dact' iunctura crebris cautis et decentibz urat'. Deinde curentis cura  
sicut supradictu' est curatur / Sicut aut' q' grappe infirmitas i pluribz  
phor' vni curat' **A**ly sic dicunt. R' calceumaz. viride eius. fuliginis  
arsenici. et olei. misceant' cu' fori' axo et bulliant' vt fiat spissu'  
addito sale. Deij' lauit' leuig' cu' axo et unguat' a p'dictis **v v v**

## De crepatis

**H**uiusmodi quedam sunt iuncturae curis et ungulae cum r'p'm  
et carnes q' ad similitudinem scabiei magnis ardoribus plures i'ferunt'  
q' g'ingit' et f'icilitatibz stabuli madefactis curibz et t'isore valde g'gunt'  
na' f'icant'. vlgant' crepante m'curant' **C**ura **C**uiusmodi mod'  
fiat ut i grappe caplo dictu' est axo q' neq' alagano neq' caut'  
zato in hys aliquantulu' fiat **A**ddit' tam' quedam i p'm q' crepatis  
sp'cialit' valent remons' ignis pilis tali unguent' unguento qd' ante  
eas mirabiliter opat' **R**' fuliginis. 3. v. viride eius. arsenici an. 3. q'  
hys rebus addat' mellis tantu' quantu' de oibz et coquat' usq' ad spiss'  
tudinem agittand' cu' spanilla donec fiat velut unguentum additu'  
ibi aliquantulu' caliginis. de tali g' unguento bis i die crepante iungat'

**Mod' p'dicti**



modo p[ro]prio / semp[er] eas a foetib[us] p[re]ueniend[is] Et n[on] q[uod] dictu[m] vnguentu[m] n[on]  
debet app[ro]priu[m] nisi p[ro]p[ri]e vni[us] lotione op[er]ante d[is]solvitur Aliud ad id[em] na[m]  
a[n]glic[is] et l[ati]na si co[n]stat usq[ue] ad o[mn]ip[ro]p[ri]etate[m] p[ro]p[ri]a crepante fuerint  
ei[us] aliquid n[on] si p[ro]p[ri]e m[an]e ac fero d[ur]i m[an]e aqua marina . et  
q[uod] supradictu[m] de fuligine ac virid[is] eius z arsenice mirabiliter crepant[ur]  
solledat et co[n]stingit Aliud quida[m] sic faciunt . lauant crepant[ur] cu[m]  
aqua cala . deinde intingit istu[m] vnguentu[m] p[er] xl . dies / bis i die caue[n]t  
ip[s]e ab aqua ¶ Fulig[is] due part[es] virid[is] part[is] . i . z tuta . h[uius]  
t[er]m[in]is m[ul]ticat[ur] cu[m] melle z vnguat[ur] ¶ a[n]i[m]i fere . calid[is] m[ul]ta . arse  
nic[is] . et strig[is] p[ro]p[ri]a . bulliant h[ec] simul ut fiat vnguentu[m] . et ex co  
d[ur]is ul duod[ecim] ei[us] p[ro]p[ri]e m[ul]ticat[ur] . m[ul]ticat[ur] melle tepido z p[ro]p[ri]a d[ur]  
s[ic] forma p[ro]p[ri]a q[uod] malua t[er]m[in]is assingit[ur] co[n]ta p[ro]p[ri]a . v . v . v

## De crepantia ex v[er]bo

H[uius] aut[em] quida[m] magna longa et t[ra]n[s]i[ver]sa crepantia p[ro]p[ri]a allia[m]  
crepant[ur] p[ro]p[ri]e que fit int[er] carne[m] m[ul]ta et vngulaz . d[ur]is et i bulat[ur]  
g[ra]t[is] mag[is] m[ul]ticat[ur] supradict[is] . eo q[uod] ex t[ra]n[s]i[ver]so efficit[ur] sand[us] can[is]  
ex t[ra]n[s]i[ver]so q[uod] co[n]tinuat[ur] cu[m] vngulaz . id[em] cu[m] semp[er] ab eis p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]e  
mag[is] q[uam] ab alijs affligit[ur] ¶ H[uius] aut[em] cu[m] m[ul]ticat[ur] ul vnguentis m[ul]ta m[ul]ta  
p[ro]p[ri]a h[uius] m[ul]ticat[ur] ex t[ra]n[s]i[ver]so eius cu[m] fero rotund[is] i capite d[ur]i qu[od]  
quida[m] ignis b[ur]st[ur] augu[m] n[on] p[ro]p[ri]a s[ic] m[ul]ticat[ur] z d[ur]is v . v . v

## De non illiatura

Adit plures q[uod] iunctura carnis p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a z p[ro]p[ri]a  
ex violenta p[ro]p[ri]a i aliquo duro loco ul ex alio fero . ul ex p[ro]p[ri]a  
itatu[m] m[ul]ticat[ur] ul i carnis equi aut ex p[ro]p[ri]a ist[us] t[er]m[in]is i d[ur]i p[ro]p[ri]a



vnde agit equus claudicare / cui iunctura curus sit longius inuoluit et attingit  
 pluribus iuncturis. hoc patens de stentilhatul stentilhatul **Cura** fuit  
 i actu i actu fortissime agit et addit sepe auctus sufficienter agit  
 usque ad spissitudinem agitando / deinde tunc cala gigni potest supposita  
 dillennet ai pna ligata ponat et hoc plures lig i die renouetur.  
**S**i vero tunc aliquid ibi fuerit pp indignationem inuoluit. fiat empl  
 fennigra et seimis lina fiant supposita i ca d attinere dicit. si ed  
 occasione stentilhatul os iunctura a suo loco aliquantulum moueat pps eq  
 seimis claudicanti ellectur i altus. et cauda patens liget pro ut  
 mellus fieri forte valletur. **D**einde dicitur ad manu usque loca munda  
 paululum ablans / quod ex necessaria usus huius opssione / os lele  
 tunc disiectus aliquo instant ad locum suum p ut apert redigatur  
 prius tunc p dicitur molli fennigra fieri debet. **C**onducit aut alii quod  
 iunctura tali disiectur / qd vix ad locum abutur redigi post. vnde  
 gignit iuncturas durissimo timore inflant qm curat salubrem  
 curatam oportet. **E**t no p post omz medicam experientia i p dicitur  
 curatam / igitur ultimum remedium debet esse. **v v v v v**

## De inflante curus

**A**cadit aliquando equi curia posteriora timere / qd ex huius  
 ibidem deorsu gignit / ai multi placent aut dissolunt. et  
 ad infima loca deunt. vnde tunc et huius i corpore augm  
 timor / ul augm tationes qui curat timore / midunt et  
 patens i postrioribus pignus et graues efficiunt. docet autem huius  
 morbus inflans curum **Cura** Allaqueet pignus fennigra i cura pignus  
 vena magistra timere curus / et euacuare sanguinem sicut dicit



39  
cicuta alba cura cu aceto fortissimo sale bi' tano addito agitata ut fiat  
ex ind. **Cura** pasta / tumori cuius totaliter emplastrat bis i die fuge  
renouando. **Aliud**. Scorp cap nuz dissoluti i aceto fortissimo cu tunda  
forme ordacoe agitati i miz paste redacti. **Demd** eius inflatu ex  
ce totali emplastratu ut superius dictu est renouando. **Aliud** ad  
idz ualeat si sanguisugae plime circa curu tanni vndiqz apponantur  
puz locu abraze cu euacuando sanguinez huius educant. a cura  
gfluxu. **Si** uero tumor pp hoc curu no decessit inflatu cura  
dormibz vraz cauteriz. Ad curuia sicut superius dictu est. **v v**

## **Cōtrichō aut pīna i cruce**

**C**ontrichū calz plicz qz tunicis alioqz lig' ul spina partz alijs  
corpuz equi s'bitat / remanens int' carnes / ex quo ulnus itraqz  
timet / et qz crux totuz maxie si aliquis fuerit ind' tunc alii ex ind'  
egit claudicare. **Cura** Ad hocz extrahz fiat talis cura puz vlnus  
vndiqz abraza. **Demd** cura lactaz cupata modicu vlnu apertu  
ligata cu ptra. **Ad** idz ualeat radiz arundinis z dyptai tute ac sup  
pulve ac ligat. **Aliud** ualent limace t're ac cuz butiro maxime  
pulve acie ac s'p'oliz. **ex** aut dicit modicu sepius renouat. **Spina**  
vel spinaz int' carnes existens mirabilz ad extruora reducit / quibz  
extrahz caret vlnus cu omi albue ac alijs g'olidantibz ut i p'cedentibz  
continet. **Si** uero tumor aliquis ob p'dictaz cuz i loco remansezit  
cuz emplro absinthij . paritaze . braccursine . assingw . facie ac  
nulluz t'ng ac d'uctu p' ut superius g'net illa tumefactio rep'mittit.  
**Et** nota ad aqz tuorez ul inflatu mollez ac uentuz q' fit p'nt n'atuz  
a p'assion' i aliqua parte cruris aut i g'mibz aut i iuncturaz molli



canum. horum extrahentes absinthij. parutur. et aliorum. ut superius dicitur.  
sunt valent super timentes longius sepius remediando: v v v

## De furma l' firmella

**A** cadit quidam infirmitas equi q' furma dicitur dicitur ante iustitiam  
super equum pedis  
pedis et ungulas propter i' pastura. q' fit i' sui principio humores vel  
callositates carnis super pedes. Contingit autem ex percussione alium duri  
lora aut alia si forte fiat alii ex mali pastoris curamine. Si hinc  
i' p'p' infirmitas est callositas obsecutus curus non cito veniat i' duri  
mum suppositum induesset atrox se aliquando vniu'sali p' coronam  
vnde panens i' ingressu patit' vehem' **cura** Si fuerit iuuenis. ut  
nova ul' ex negligentia forsitan antiquata tale remedium adhibeat. fiat  
i' oibz sic i' suppositum cura datur. Et nota q' p'dicta infirmitas nimis  
redola gressibus panens quoraz longi ubi nascit' ex balda molis duri  
etaz auraz plenius: v v v v v v v v v

## De lesionibus ungularum et p'dicta

**O** ycto de infirmitatibus curus dicens dicitur est de lesionibus ungularum  
primo igitur a-feta q' fit i' eq' p'd' usq' ad tuellum i' infirmitas ungularum  
p' medui sandus alii ex latere fissura eius a corona pedis purpuris illis  
ad extremum ungule ul' pedis p' longius inferius tendit emittens q'q'  
vniu's sanguis p' fissuras ul' fissuras. **Quid** autem ex lesione tuelli manet  
i' ungulas. cu' tal' morbi i' m'it' h'nt a tuelle. aut iuuenis equus in p'd'  
ledit aut percussione. aut alium duri op'ione tuellus vnaqueq' curus  
fuitet suspiciens lesionem. vnde panens equus molit' claudicat  
nucupat. **A**llud ingrant' primo radiaz eius v'sus tuellum i' corona



39  
pedis int' vna et mortua ungulas cu' zafura d' sup' ungulas p' m' d' d' q'  
usq' i' caput sanguinare. **D**em' amputat' sp' m' d' d' ipz p' frustra m'  
nata: p'ng tam' malis cauda z caput ac ab istis zoffuata frustra cu' olo cu'  
exquirit i' t'ant' q' carnes ille i' olo dissoluatur z liq'fiant' et fiat ex  
inde illud ul' aliud ungu' et oia p'nt' are fiant. De tali unguento rad  
ices s'c' unguant' alij p'nt' calo/bis i' d' z d' m' s'c' mortificam' et  
ad stans ungulla reducat'. Cauenda ne p' p'nt' a sordibz z aq' t'agat'  
nec h' bag' equis comedat ullo modo. **A**llud s'c'z aliq' sic faciunt. p'nta  
p'ng ungulla d' sup' cu' zoffuata usq' ad ungu' radices s'c' f'ondit' exquirit  
ul' mortificam' cu' puluere affudilloz ul' cu' alyz pulu'ibz carui extinguitibz  
**D**em' q'nt' q'ndaz m'nt' d' puluere oliba' z m'lt' z s'c' p' arctius  
z ora egle z decoquant' et faciunt m' d' ungtz. et d' tali unguento pugit'  
bis i' d' usq' ad solidationem carnis z renouationem ungulle d'nt' s'c' d'.  
p'ntia q' p'nt' ungtz sp'nt' plus oibz alyz approbat'. **E**t nota  
q' si frustra sp'nt' grosse m'nta m'nta veni assent' d'nt' p'ngunt' i' caput l'q'fieri et  
illa cala velut ab igne tollit' sup' p'nt' d'nt' equi stillet' sufficient' p'ngunt'  
mirabiliter i' uno die pulu'icilloz gl'nt' z d'nt'. **C**ausa est aut' ne  
de illa p'nguedine i' alia p'nt' cadat corpus. s'c'z aliq' ali' q' s'c'nt' am'at  
ungullaz usq' ad carnes ita q' no' sanguinet' si fieri pot'. d'nt' d'nt' cu'  
ferro calid' i' hac forma sic q' d'ngunt' i' ungat' se i' carnes pulu'ia radiaz  
z d' p'nt' l'nt' l'nt' cu' assungia et sale t'nt' z sup' p'nt' d'nt'  
s'nt' et d'nt' equo quietez longaz ut ungla plenius q'nt'.

## **Supposita**

**E**st quidam lesio sup' coronas pedis int' carnes unguis et ungulas  
faciens rupturam carnis. q' si antiquat' efficit' canor. her' de accidit







**S**icut clavis lesiones facit in tuellum et ungulam q̄ si p̄s inclinat  
minus periculosa est qm̄ tuellum nō ledit et latere hunc tollit  
Veniunt. **D**etrigit p̄s clauaturā usq̄ ad unguem p̄ longum ungulle iadē  
et ellargiendo circa vlnis et circumdat ungulla lesionē p̄p̄m ut vlnis nō  
adherat aliquo modo inclinat. **P**ostea discepta lesione implet de sale  
minuto. lota p̄s ulnare cū aceto. **D**em̄ supposita stupa madefacta i aceto  
foris cū p̄ta p̄s lesus ligat et postea curat lesio huius i die sic dicitur est.

## **De tria specie inclinatione**

**S**icut fuerit tria species inclinatione q̄ nō ledit tuellum sed fuit p̄ modum  
salutis nō unguis et ungula illud idem fiat qd i ha specie dicitur est. Ad  
ungit tñ q̄ discepta inclinatō extēus. **I**ncidat ungulla usq̄ ad lesionē  
clavi q̄ nihil sordis aut alius impedit in lesionē valeat retinere.  
**E**t nō q̄ oēs inclinatōe q̄ nō tangit nō ledit tuellum. **I**ntensius facillimu  
ray p̄st cū sicutus actinens p̄s lesionibz fundit p̄brat. **S**epi aut  
ara ul' olz aut aliqd vinctus huius ad mittant i vlnis. **A**llud i hz  
cū sale et tartaio tūz. **A**llud i hz siliis cū sale ac oleo agitata. **A**llud  
i hz albumi ovi cū aceto et oleo agitata. **A**llud i hz pulvis galle. m̄m. et  
lenisa. missus i lesionē p̄s tñ cū aceto fortissimē lesio lota. **T**ota dō  
q̄ ad oēs lesionē p̄duz ul' ungullaz q̄ fuit oratione clavi ul' legni.  
aut cuiusq̄ m̄tante in unguis ungule aut q̄m p̄s et ungula tangitur  
p̄ clauaturā inquirenda fiat pulvis. de finis sepi et malis bullis  
cū aceto usq̄ ad spissitudinē. **D**em̄ tantū cala q̄ tñ pan potit i p̄d  
fuisse cū p̄na quadaz legum. q̄manē usq̄ ad siccū et equis tollis cū  
pulvis. dolores mitigat p̄s apprit et ungulas humectat. **V**elle  
velle ungle madant. **C**amen est aut a sordibz et aqua et equitatu p̄s



q. melancolica p. uulosa oculi patienti

## De clauata q. capit in coroua

**A**ccidit alii ex impetria medicinis q. melancolica in coroua. **C**urat. Vnde g. m. g. p. uulosa in coroua. q. cu. no. h. e. a. m. f. u. e. s. i. b. i. u. a. m. t. e. a. r. n. e. s. u. m. a. z. e. t. u. n. g. u. l. l. a. z. . s. i. n. p. p. a. d. z. u. p. e. n. s. i. n. t. e. a. r. n. e. z. e. t. q. d. a. e. f. f. i. n. t. u. l. m. u. s. e. m. i. t. t. e. n. s. p. u. t. i. d. i. n. e. z. **C**urat. a. u. t. i. l. l. u. d. u. l. m. u. s. s. i. c. i. c. a. p. l. o. s. u. p. p. o. n. t. . h. u. r. a. t. m. e. l. a. n. c. o. l. i. c. a. t. i. n. i. n. t. e. r. n. u. s. s. i. c. s. o. l. a. z. u. n. g. u. l. e. r. e. p. a. t. a. r. t. i. n. g. a. t. i. n. s. p. a. d. u. l. m. u. s. . d. e. m. d. c. u. r. e. n. t. u. r. b. t. a. l. l. i. e. s. m. e. l. a. n. c. o. l. i. c. a. t. i. n. i. n. t. e. r. n. u. s. .

**C**onungit q. p. s. ledit sub. ungulas i medio sole ul. ex. f. r. i. o. **C**urat. q. p. s. ledit sub. ungulas i medio sole ul. ex. f. r. i. o. q. u. l. t. z. t. u. e. l. l. u. s. l. e. d. i. t. f. o. r. t. i. t. . e. x. s. l. e. s. i. o. n. e. c. u. n. o. m. o. d. i. t. u. n. g. u. l. a. p. p. i. n. e. g. l. i. g. e. n. t. i. a. z. m. e. m. o. r. i. a. l. l. i. b. i. b. t. u. r. s. u. p. i. u. s. d. i. u. t. u. s. e. s. t. i. c. a. r. o. u. l. m. u. s. n. a. s. s. i. t. a. t. u. e. l. l. o. q. u. e. d. a. z. e. a. r. n. e. s. i. n. p. f. l. u. t. u. s. s. i. n. p. s. o. l. a. z. p. r. o. d. i. z. p. u. l. m. u. s. e. x. t. r. i. n. s. i. n. s. e. x. e. u. n. t. . d. e. m. d. p. p. o. p. p. o. s. i. t. i. o. n. e. z. e. t. e. x. a. m. i. n. u. s. u. n. g. u. l. e. l. e. s. i. o. n. e. z. u. n. g. u. l. e. e. u. g. i. t. i. l. l. a. s. u. p. f. l. u. t. u. s. e. a. r. n. e. s. s. i. n. p. s. o. l. a. z. p. r. o. d. i. z. s. i. f. i. n. i. z. p. r. e. m. a. n. e. a. d. m. o. z. f. i. c. i. u. s. f. e. t. i. u. l. g. a. r. i. t. m. i. c. r. o. p. a. t. . i. n. u. d. a. t. t. u. n. d. e. u. n. g. u. l. a. e. t. a. u. l. m. u. s. t. a. n. t. i. f. i. n. i. d. i. u. s. q. f. i. a. t. s. p. a. t. i. u. p. p. r. o. d. i. z. i. n. t. s. o. l. a. z. p. r. o. d. i. z. e. t. e. a. r. n. e. s. s. i. f. l. u. a. z. q. u. e. d. a. z. f. i. c. i. u. s. u. l. q. u. a. d. s. o. l. e. s. u. p. f. i. c. i. e. z. m. o. d. a. t. d. i. s. s. i. s. t. e. n. t. . d. e. m. d. f. a. n. g. u. e. s. p. a. n. g. i. a. m. a. r. i. n. a. s. i. n. p. f. i. n. i. c. u. p. e. t. i. a. s. t. r. u. c. t. u. r. l. i. g. n. a. u. t. a. l. i. q. f. i. c. i. u. s. p. r. e. m. a. n. e. i. n. t. e. r. n. u. s. i. p. r. o. d. i. u. l. q. u. a. d. t. u. e. l. l. u. c. o. r. o. d. a. t. . C. o. r. o. s. a. f. i. c. i. u. s. e. u. n. t. l. e. s. i. o. s. i. c. d. a. l. i. q. u. e. l. e. s. i. o. n. e. z. u. t. d. e. m. e. s. t. . d. e. s. i. n. e. n. t. u. r. s. p. o. n. g. i. a. p. a. l. e. t. m. l. i. z. p. a. l. i. u. s. a. t. t. i. d. u. l. z. u. e. l. a. l. i. p. u. l. u. e. r. e. z. c. o. r. o. s. s. i. n. i. p. e. x. p. t. o. **C**urat. q. d. n. o. s. u. p. p. a. t. i. q. u. e. n. z. i. m. e. d. i. c. i. n. e. u. e. l. e. n. t. i. u. s. a. s. s. i. n. t. u. l. e. x. i. t. . C. a. u. e. n. i. e. t. i. a. i. c. a. u. t. i. u. q. a. n. o. g. g. r. a. u. t. t. u. e. l. l. o. p. r. o. p. t. e. r. e. n. i. t. a. t. i. f. i. a. e. t. a. b. u. g. t. a. l. i. l. e. d. i. p. o. s. s. i. t. q. e. u. g. e. r. e. t. u. n. g. l. a. e. a. d. i. d. u. d. i. a. t. u. e. l. l. o. .

## De subactito

~ ~ ~ ~ ~



**A**ccidit q̄ sola ungula sibi p̄d̄ p̄p̄t lalor̄ ul ablation̄ sine fer̄is  
p̄ loca dura l̄ saxosa t̄m̄ sibi h̄at q̄ si am̄h̄illat̄ et tuellus a sola  
tuella n̄ valet ob hoc q̄ tuellus n̄t̄ l̄dit̄ dura l̄ lapid̄ op̄m̄en̄. l̄so  
vero tuello fit int̄ tuellus z solaz q̄d̄at̄ ḡregat̄o sanguis ul humoꝝ  
hic patens d̄i subactur̄ **Cura** Ceteru ungulla s̄ q̄ l̄sioi ḡgnit̄  
aut tota si maḡ fuit aut media sumoꝝ aut p̄p̄t si parua ut euacuent̄  
humoꝝ ibi fluent̄ et tuellus l̄sio mellus p̄ uelle curat̄. **Chy** igit̄ act̄  
p̄st̄a fiat p̄ oia usq̄ ad ouallesc̄n̄z sic i dissolatur caple. **Abstru** **iv**

## **De p̄umatizis ungullaz**

**Q**uoniam q̄m̄ q̄ infusio equi ex negligentia n̄ curata d̄ss̄ndit ad  
p̄d̄z ex humoꝝ more more solito ad rura fluent̄ **Cura** Cui  
si rura fuit sic curat̄ q̄m̄t̄z ungulle aūuioꝝ p̄m̄z cū p̄ua res̄m̄ta  
i t̄m̄ cauet̄ fundus d̄m̄z vena maḡa p̄d̄z q̄ ibi tendit cū res̄m̄ta r̄up̄at̄  
Deind̄ tacta vena usq̄ ad ab̄illit̄z corp̄i sanguis ex m̄d̄ p̄m̄t̄at̄ cur̄  
fiat hoc i c̄tr̄is p̄d̄ibz claudicantibz si p̄p̄one vid̄t̄. p̄ obstruction̄  
sanguis implet̄ ulnus sale min̄u. Stupa im̄p̄s̄ta i aere infusa cū  
cū p̄na l̄ p̄na colligata et usq̄ p̄ biduū nullaten̄z dissoluat̄. Deind̄  
curat̄ ulnus cū puluere galle ul m̄m̄ ul leniss̄a. his i d̄w̄ tam̄ l̄on̄  
p̄us uln̄e cū aere calido. tam̄ ab aqua z sordibz cauet̄ d̄m̄z sanet̄. **v**

## **De dissolutis uigla et cura ear̄**

**S**i humoꝝ defluxi ad p̄d̄z occasione infusioꝝ int̄ ungullas ex n̄  
ḡna causa fuerit antiqua. op̄uit p̄d̄z claudicant̄  
p̄m̄t̄ dissolui ut sanguis et humoꝝ ibi conclusi curent̄. Igit̄ solatibz  
ungula undiq̄ circa ostentant̄z arant̄ ungle cū res̄m̄ta ḡna iadat̄



De mutationibz vnglaz

**A**ccidit plures & negligentia mensuralis q' huius fluctus ad p-  
des ibi diuinus interlusi / tantu' int' vngulas antiquant' q' vngulas  
auelle intusior separant et euellunt. vnaq' secundi alterius non habet







a panno et fimbriis supradictis. Equus quoniam suus posse fuerit punitur et sic  
sanando nam ad arthritidem pedum per renouandis ungulis remedium potest inueniri.  
**E**t nota quod in ovis egredimur quibus panem. Nam non potest pedibus pedum autem  
ad panem vel fimum agere potest adinuicem ut ungulle dunt fiat per renouandis  
ipso et fimbriis. **E**t puluere galle stantibus de fursure et bullant in aqua  
fortissimo albo et tali agitando ea et misceant ibi aliquantulum sal tali addi  
ctione per tali inuoluat eum apla pna ligando eadem bis in die tantum  
modi renouandi.

## De pinguedine

**E**t quod infirmitas contingens equo propter in bulis ungule ubi canes  
dunt contingunt ungulis quod uelut infusio impedit gressus equi quod acci  
dit in uno pede quod in oibz accidit. Sed si sit in uno pede ibi stans ibi uenit  
extens pedibus euenit sequi leuit amittit et fluxu malloze humore in gressibus  
per grossas frigidiuinas infirmitas grauedine sua trahuntur <sup>fimbriis</sup> autem  
accidit et nimia frigiditate aqua et ad pinguedine <sup>apostolice</sup> humilitatis stabuli ab  
aqua in uentre ipsius auribus non sicut in ex inuicem uenit inuoluitur na  
tione ab aqua vel lute etiam infusio ex quo morbo in lingua equi lesio  
et uilora gressibus ex quibus leuit tal infirmitas fieri potest quod pinguedine  
volunt inuoluitur. **Cura** **E**t ungule patienti usque ad suballuam  
sicut sola pedis punit perparent. **E**t dunt ad resnetta ferrea bullesia ped  
usque quod ad unum ungule suballuent ut bullesia possit aptus undique calori  
**E**t dunt ab uraqz parte bullesioze flouorem dunt ut amittit humores in  
euentus euacuent ut ad ferre calidissimo ab uraqz per fimbriis perparent. **E**t dunt  
lesio pedis a sordibus et ab aqua et ceteris nullarum sanguine. **E**t dunt fiat  
pultis de fursure autem et sepe sic in caplo stantiliat dunt et tal pultis  
adusa in pna cala plaqz potest autem pedis inuoluat bis in die renouandis.



causam. **C**ancer tñ epunt ne panem hbas credat. dñm fuerit librat. qui  
hbe multa qz abara hucis augur. lingua bo n. a talli aroria. panat.  
Librans pñdibz lingua librat. **I**tez pñdibz panam et cala n. oñcto  
z facas bullu i. fñti dñto z suppone. **v v v v v v v v**

## De infusio

**S**ic etia quedaz infirmitas equo pueniens nios atahens. languens  
qz faciens. et qñz paze tñous adducens. Ita qz coru i. tñous dñsu  
hñ qz vñ dignis capi pñt. et aru i. suo gressu uclut infundus plures  
mñdit. qñz oculi lacrimant. qz arduu equo cu callefactis supflue dñst.  
z postea loca suo vel ventoso struit. quonqz a calore poru apuunt.  
Vñd fugus ul ventu equi corpus leuit. mñtat et sic languor z artitio.

**Cura** **P**onat equus patiens loca cala. et vñu lapidaz nñm calidi  
facti. sñ equi ventre ponat mñta sñposito pñs pñno lanceo grosso equi  
longitudinē z latitudinē supante. et tñcat ita qz mñdu pñm ressidat.  
sup tñgñ equi. postea paulatī z sepius aqua calida sup ductis lapidibz  
affgat. vt mñtan illa fñmilitas corpus eq pñcipit. dñm tñm equi  
corpus dñat i. sudore. **D**em dñto pñno equus pñt mellus pñt inol  
uat opte angulanda dñm sudu rñrdat. Eo remoto. butiro dñm cala  
ul olo aut aliquo vñctiuoso iugit equi cappa fñat. vel fiat dñcto. **Alind**  
pñllo fñmñ. arista tñ allei cñis z maluarz. et dñ tali dñcto calla  
qñm pñ pñt cura et spñt sepe ulz mñdñat. equi nullatmñs a  
loca cala remouendo. abis qz alit calis. dñm ad stñm pñmñ redigat. **v v**

## De cancro



**Q**uoniam plures equo morbi qui de canore canis iuncturas carni in  
p<sup>ph</sup>ades d<sup>ph</sup>id<sup>ph</sup>uer<sup>ph</sup> i pastura q<sup>ph</sup> i alia corporis parte q<sup>ph</sup> plibz ex causis h<sup>ph</sup>  
occurit. Aliqui a ulne ibi fieri a negligencia p<sup>ph</sup>moz antiquato. Aliquos  
a frequentatione aq<sup>ph</sup> ul turpidis. Aliqui a putredine ai ulnis h<sup>ph</sup> i aliqua  
parte corporis i iunctura ul aliqua parte cuius equitatur. **Cura**  
inuerteretur iugur<sup>ph</sup> q<sup>ph</sup> aquis z sordibz impleat efficitur canor.

**P**rimo radus affodilloz z. viij. calagum z. 8. arsenica pulueran.  
z. iij. h<sup>ph</sup> oia diu i simul agitant. deinde ponat i vase fictili rudi opilato  
q<sup>ph</sup> vasis ita ee debz q<sup>ph</sup> fumus ul vapor ore no possit et ta diu moretur  
i igne donec i puluerz redigat. tunc pulue canellus iugit impleat h<sup>ph</sup> i  
die donec canor cadat aut mortificet. loco p<sup>ph</sup>us loco aceto fortissio.

**U**bi mortificatus canor ulnis ai omi albume ac alys ut i canis vulnere  
dat. Causa eius bo z signu mortificationis eius est ai ulnis eius canis

timessat. **A**llud strais humanis pulueran ai tantundz tartari mi  
xstus et obustus. **I**tem tartare obustus ai sale tute mixto z supposito

**A**llud itz mellis alleis lene tutis et pipe et piceo. **A**liquando  
assimig<sup>ph</sup> beti perane i canis mittat. liganda strais h<sup>ph</sup> i die tantumad  
renouando donec canor a toto mortificet/ulnis postea curat ut d<sup>ph</sup> et

**E**t nota q<sup>ph</sup> puluis affodilloz vicinior ul vallerior est oibz supradictis  
vnde ai i loas rimosis venis et artibus plenis dubius sit massionis ul  
canoria fieri. tali puluere canis ho ut p<sup>ph</sup>or. **I**tem quia canor i canis  
loas ostens canis z facillius ai massionibz z h<sup>ph</sup>ustis curari possunt  
q<sup>ph</sup> puluis ai vallerior fundus talibz extirpari. sed i rimosis loas tuus  
est ai puluis. Cui non bene ul arane massionibz et h<sup>ph</sup>ustis leuit<sup>ph</sup>  
de facili lodi possunt. Vix eiz aut magis sine ipsoz lesione talia loca madi  
vel adhuc poss<sup>ph</sup>. vnde ipsoz quibusq<sup>ph</sup> canor absconditus ul absconditi fuer



nō curari mellius est. **C**urari enī curat p̄curat. nō curari longius t̄p̄ p̄curat  
q̄ si galienū ul gūlielmū de incisione ⁊ hūstia dicit est. **C**urari  
p̄fundi et i longi inosig orit radiat̄ euelli nō pōt p̄ rinoz h̄sionez  
ut dicitur est. sed si hūzant ⁊ madant̄ manū dampnū est ⁊ manū  
malūz p̄ducit. **C**alum. dragantū. et sulfor. remisse ul remissime  
q̄ cu aza fac a m̄d candilag et acridas faciens eiz guttare sup cūz  
cauendū ne alibi t̄ngat et caueat ab aqua

## De fistula

**A** cadit caput qm fistulla ex antiquitate ul nō curate aut ex cōtūo cū  
nō curate. qui morbi est vltimū p̄fundū curandū et fodiendū carnes  
vlti ad ossa p̄tingens ⁊ malū hūmūz ad longū q̄fluentibz. Et ad q̄dlibz  
vltimū si nō curat ut d̄b̄ fit offlūz malloz hūmūz. vnde si antiquatur  
⁊ nō curat fit fistulla quia nata ex p̄llit exinde hūmūz nōzūz cum dia  
q̄ ex ex m̄d p̄parat. **C**urac. Implet fistulle vltimū sup̄dicto puluē  
affodulloz ponendū i eo arsenicū p̄on pondre cu calor utat si mollior  
sup̄dicto. **I**tem violentior ad fistullaz ⁊ p̄mūdas p̄ calor unnam et  
arsenicū c̄p̄li dūz p̄fūo alit̄ ex p̄ ac obulli equali sup̄p̄ lūe tūa i sale  
agitant̄ ⁊ cū melle liquidi ⁊ acro sup̄p̄ ad m̄lūz fūvz tam dūz  
bulliant ut fiat ex m̄d q̄ dūgūmūz cū spatulla sepius dūz bulliant  
agitando et de tali ingūento bis i die vltimū fistulle implet. eo p̄m̄  
acro fortissimū lotū et si exp̄dierit repleto ulnē sup̄dicto lignū. **A**d  
fistullam p̄ fūci malle n̄zanci. tantū oli. p̄az acro. sal tūa. h̄c oīa  
arsenicū. caloz unne ⁊ vndēz amissor ⁊ impone dūz sanet fistulla. p̄  
equali pondre n̄zant̄ et agitant̄ ad p̄mūz cū sufficiēti suo p̄ntu  
et arantū et cū t̄m̄z mellis liquidi et acro fortissimū aliquantūlū  
simul bulliant. ea sēp ut sup̄p̄ dūz est agitando cum spatulla



deinde fiant et mē uelut magdaleones et corndie bz i die repleant ea pūg az  
aote lon loo **I**tem biollentius et acius oibz supradictis. Rualgon bñ  
tutuz cū fallus hois yeyum aggratiū mittat i fistulla modiat. **S**ig  
monstificatus eius est qñ ulnus ruiqz tumescit et interius rubet.  
**A** fortificata fistulla curat vlnus sicut de alijs vlnubz est expulsum  
**S**i uo i loaz carnosus extiterit curat ut i cura carni sup<sup>o</sup> ostendit.

## De nūo mīso

**Q**uoniam nūus aliquis malus fuerit. ampe utiqz caput rui a sue cū  
seta et suppone vlnes q uiput i fimo quocūqz ista fuerit i oleo.

## De nūo otuto

**S**y vero nūus otutus fuerit ex aliqua plaga. supponat carnes  
et hūmū ualde tñtū puluē mollenomū. quidaz uo addit mēde alē.


## De ueruo intonato

**S**y fuerit equus intonato. fac hūstiaz i modū arach. cū fimo igit  
ita q duodcz linee quēnant ad modū pūctū et sanabit. **v v**

## De q bñ cōdit et n̄ ipignat

**S**y equus bñ cōdit et nō ipignat. **P** saluaz. samnaz. pangōzū  
et malū hūc. ac lauri bachay i lūna qñtatur. missa cū uincto  
uino. et da ei bibere cū lūno uino. ul an̄ mīora pūctū nre fortū  
missa cū lūno uino. et da ei bibere et īgrāssabim. **v v v v**

## Ad oia equi vlnera





2132  
**S**iquis habuerit quatuor ulmus / Et rados maluanissis / et fac  
bullas in laudo porano / et multis superponere mittenda sepe  
dolores remouet / et locos mollificat / et facit i primo quod sit .v. v

## **Ad ossa fracta**

**U**t quicquid ossa fracta velleant solidantur / Sande cum coctale  
ro super fracturas / et si liga uines q dicitur / factus i oleo .v. v

## **De pilis regnandis**

**A**d pilorum regenerationem / Recipe i caplo q intelligat d. l. f. i. b. z. f. g. i.

## **De guta renale**

**A**d equis huius guttas renales / Transcat equis aquas currentes  
et hinc ipz i uictura super anchas / et fac duos fetores i ambo  
pullis coxas / et capite ante / filz i antenaribus renibus .v. v. v

## **Ad equis timidus**

**Q**ui timidus / et pignus hinc i flando / et modicis fac curas  
et punitus i eis / similit i renibus / et quatuor pulvisibus / et  
da sibi comedere panes / et stet i loco calido bñ custodit .v. v

## **De morbido et graui**

**S**icut equis infirmus / i gñi sande corui m. cura p. ora / et fac ann  
lu d. v. i. alba / i. f. m. i. t. i. t. corui / et p. r. f. i. t. a / q. n. o. cadat / et c. g. t. a. c. u. f. i. r. m. i. t.

## **De eq. sup que luna splendunt**



**D**E cura equi quez lima splendunt/ ante mortem fuerit sic fiat. **P**er sepiu  
lardu/ oleu/ sicut solatu/ et farina/ sic bene bullire i patella  
z suppone/ sepe mutando. Raso prius loco et scarificato. **v v v**

### **De equo aplo de ante**

**S**iquis fuerit applitus a paur antroren sic cura. **C**astorei euz  
ex ambobz pedibz antrorenbus et minue sibi sanguinez x ababuz  
deing portus/ et dimittatur stare ita sturte pastoretz vsqz ad x  
dies. lauando sibi sugat portus vino calido. **v v v v**

### **De equo clatato hntz mltz frig i pedibz**

**S**iquis fuerit clatatus in pda id est multuz spaz i pda aut  
si habuerit multuz frigus ibi pda/ tene/ sallez/ z fulliginez z  
suppone euz supans gellosa per tres dies. **P**ostea bis i die lau  
ai aceto/ et suppone paru sturte mltis i olo calido. **D**emda ac ranu  
tatur ai vitru euz bullituz i aceto/ donec sit libratz. **P**ostea cal  
ez no ostrictaz ai sapone mltis ac sepe p dies una ac noctez. **v**

### **De equo q mittit intestinu ex anuz**

**S**iquis emittit intestinu foras de ano. **A**nus salez thuz et as  
siqz intestinu z remitte ipz paze i ano. **D**emda anus lauone  
vnu qd suppositu et mitte mltz z sepe maluz cocta donec sanet

### **De equo fioso l leproso**



42  
**S**iquis fuerit furiosus ul' leprosus / qz cito fieri potest immutari  
sanguis de vena pectoris / ul' de collo / et pulvis minutus ponatur  
in aqua calida frigida . balneetur in ipa . **E**merat ut qz non videat solem  
vel lunam . per duos dies ac noctes / et si hoc non valuerit copulet clauda rubro .

## **De equo qui coedit penas**

**S**iquis coedit penas equat in umbilico / et ponatur in ore ipsi  
stercus bubis tepidum . deinde flebotomia . **P**ostea sume ora interiora  
vnius galline cui sanguis mittitur qz in ore ipsius callida / sine libatim sit  
maxime ipa .

## **Si equus tolluerit per dolores**

**S**iquis tolluerit per per laborem / acipe tantum de ungula eius  
ut videas ubi est causa doloris / hoc inuenit / hinc locum cui fieri  
causa / et suppone arbor / et sepius / et per in simul ligata .

## **Contra ex sagitta toxicata**

**S**iquis fuerit vulneratus ex sagitta toxicata / acipe sudorem altius  
equi / penas robustas / missa cum urina hominis / de qz in potu et  
in plaga mitti / oleum / mel / et pinguedinem .

## **Contra fimeas in modo fuditur**

**S**iquis fuerit modo fuditur ul' modo fimeas . Scinde pelles supra  
fontanellas arbor / per vnius digiti mensuram / et distilla per  
transitus ad mensuram digiti . **D**enique acipe palleas una vacuas / et  
imple eas argenti vivo / et pone per transitus ita plenas . **D**enique resue  
corum / et pone super palleas cum manu ita ut dispergat argenti vnius



qd est mlt i palla / et dimitte sic euz / donec sit libratus: *v v v v v*

## **De eq̃ nimis pigui ut mactesscat**

**S**i equus fuerit nimis pinguis / Da ei bibere fauiaz mullu aq̃  
aqua tepida mactesscat subito / ul i breui: *v v v v v*

## **De malis dicto in pede**

**S**i equus habet malus dictus i. p̃d. Recipe salme paroz /  
lardi paroz / vnoz / tre / ac superpone: *v v v v v*

## **De alio malo in pede**

**S**i habuit equus malus i. p̃d. et si alorant t̃ corona / remoue pulu  
et discopru euz bene. Postea suppone bene no coctus ex co ass  
ungia / coctus p̃ dies / donec caloz extinet / cu sapone / et sepe gmissa  
suppone / tribus diebus. Deinde laua euz aqua calida / et pone ibi sup  
hibas capronellas vsq̃ ad liberationem: *v v v v v*

## **De quibusdam puluibz**

**P**ulueres p̃ sanandū equi doliū et gressū. Voz alba / tre / con  
line i olla / puluiza bene ac usui resserua / supponendo. Adde  
mel et caloz no extinet / impasta simul obine s̃ p̃rimis / puluiza  
et vtre. **P**uluis ad malas canis curandaz. Amp / puluiza / canu  
sicca font i libano / tre / et vtre: *v v v v v*

## **Calus puluis**

**P**uluis curissimus p̃ciolus i solidandis / contra oē vltus / in hōis



q̄ equoz. **P** & p̄tys p̄m̄ saluor & blaucz & p̄tys. et caudis alioz  
 & fabis / et sale / reple m̄d ollaz iudaz talit p̄m̄ & p̄tys. **T**ercio &  
 sale. **T**ercio & caudis alioz. **Q**uarto & fabis. **T**ercio & p̄tys  
 p̄tys comp̄me l̄m̄ singilla / uti olla remaneat ut uacuū choopari  
 l̄m̄ cu regilla / & p̄ne eaz t̄ clibano ut yburat / puluizā cura &  
 breu si eaz curat ius ab l̄m̄ bulm̄z cum vino p̄el cura n̄ sale  
 Postea puluizāz sup̄ p̄ne. v v v v v v v v v v

## Explicit liber quartus

## Liber quintus incipit de quibusdam regulis & moribus equorum

v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v  
 v v v v v v v v v v v v v v

**Q**ui habens maxillas grossas et collū curuū & leu  
 alienau nō p̄t̄ d̄cent.



- Q**uis hinc fugiditatis capius. hinc cap. inflatus. oculos hinc affligit  
 caput i. ingressu grauit. pendens deorsum. exteuitas auriculorum  
 uidentes et fugidas dicitur aut missi librum per: *v v v v v*
- Q**uis hinc auriculas pendentes et magnas graues. lentus aut re-  
 missus. aut mollis existit: *v v v v v v v v*
- Q**uis hinc naues magnas et inflatus oculos magnos et no. graues  
 audax naturaliter est: *v v v v v v v v*
- Q**uis hinc es magni scissus sine lacrima. maxillas grilles et  
 magnas. albi longi et grille solus cap. sanguis habill. ad hinc est:
- Q**uis hinc parus balzamarum. no. de facill. gratiosus existit:
- Q**uis hinc ampla garetta et extensa et salax curuas q. garetta  
 inuicem respiciant i. ingressu de more celer et agill. respit:
- Q**uis hinc garetta curua. salax extensa et archas curuas  
 dicitur nati ambulare: *v v v v v v v v*
- Q**uis hinc costas grossas uelut lumenas et ventus amplius et  
 dorsus pendens laboriosus et sufficiens iudicat: *v v v*
- Q**uis hinc picturas ruri in p. nati grossas pastoralia ante  
 uelut lumenas. fons ee de more dicitur: *v v v v v*
- Q**uis hinc rura et picturas ruri. salax pillosas et pillos i. c. lo-  
 ngos laboriosus est. Sed no. de facill. agill. respit: *Q. quis hinc claudicat*
- Q**uis claudicans a p. aduoc. p. mens. dicitur terram. uel. solam  
 p. dicitur alibi q. i. ungulla p. ant: *v v v v v v v v*
- Q**uis claudicans dicitur et i. reuolutione sua sine adx. sine  
 a sinist. mag. claudicans ee. ut dicitur in i. spatul. manet:
- Q**uis claudicans posterioris. et i. sua reuolutione sil. mag. clau-  
 dicans apparens efficit i. archa. p. ant: *v v v v v*



**Q**uis claudicans anticus. et cu quassat aliquotulaz pades claudicans  
ante allu tendit nichil se inghens claudicans i caute l i sparta puit.

**Q**uis p gnis dorsis blis loca infima facens i gressu passus  
antibus minutis a crebris putoi. gaudie affligi videt.

**Q**uis claudicans posticus no solens se i gressu n i pueris pades  
posticus solamo me aliquid curuas sucturas. sed elenat et  
angit pades claudicantes sine plitoe aliq i gressu. i suctura e passio.

**Q**uis claudicans. et i gressione pades ulus tras nichil plitans aut  
curuas pathralia i sucturas. circa sucturas lesio ee conuict.

**Q**uis tenens tunc caud ad se struchis fuit et int curas iheris  
fuit i sufficiens videt uti pluribz sed no vlet.

**Q**uis hns dollow int corpus continue auraculas similis fugidas  
oculis graus. seminuus ee conset.

**Q**uis hns infirmitates aragie. emperis i tantu pami ghmue  
stuvia liquida q nichil stuvus i ventre puerituz remanet  
et emittat infusionez recitat infirmitas i i pluribz mouet i panno

**Q**uis patiens cu difficultate ac somn narum  
et respicit totu q gunt inflatus habuerat difficultate  
curati pot.

**Q**uis hns ungulas albas uniuersali ul vniuersas iux aut nunqua  
durez pades habebit.

**Q**uis hns mares magros et inflatus i oculis gossis et no gcaus  
audax nali reprut.

**Q**uis hns elutez longas et amplas i anchas longas. i extensas i  
q sit posticus q anticus alior velloz i longy cursu ut  
i pluralibz sument.



**Q**uis claudicans amarus piemens solus terras vniuersalit solas pedis  
valibz q̄ i vngula patit. **v v v v v v v v**

**Q**uis claudicans. et i opessione pedis iusqz terras nō plians nē aliqd  
curians pastoralis ul. iustitias. circa iustitias o. lesio. **v v**

**Q**uis hūc amarus et fletus natus emittit fugidus et oculi fuerit  
lacrimans assidue. quasi mortuus iudicat. **v v v v**

**Q**uis hūc infirmitas carnis ul. amoris. ul. xpus uolans  
i capite. et puit ul. emittit p. nates hūc q̄ hūc uoluit aqua  
q̄ pinguetudine et fugidus vix euadit. **v v v v v v v**

**Q**uis hūc infirmitas vniuersalit. et vniuersalit et subito redigit  
sudore. et membra eiusqz singula q̄ hūc emittit ip̄ hūc  
Arduus capis patientis nō comode videtur posse euadere. **v v**

**Q**uis labras infirmitas fugidus capis. hūc capis inflatus  
et oculis tumefactis. nō nō capis diffuens i. ingressu grauit  
pudens. dorsus exteius auricularis pendens et fugidus. nō  
aut nūqz poterit librari. **v v v v v v v v**

**Q**uis patiens infirmitas strangulatus. et capis difficultate et  
ferens natus et guttus emittit acuz et remittit nō nō totū  
gum vniuersalit. gressus i. inflatus hūc difficultate. **v v**

**H**oc egit miles iudex miles callabuenis. **v v v v v v**

**C**ui hūc octo mediae sunt equos. **v v v v v v**

**D**ilectus quisqz Regis pan hūc tibi pagina plens. **v v v v v v**

**Q**d fuerit atqz nō sit sic equo octo dicit. **v v v v v v**

**H**oc opus opus iordanus iustis de callabua miles. et familiaris  
dñi fedus iustis si. memorie tollend q̄ iustis fuerat  
plens p. eiusqz dñi de oibz supdictis et aptis etaz fuerat p. modis



• plabillit as i marstalla equozz cundz dñi cu quo fuit p magnuz  
tpus spatus comoraz

**Q**ui scripsit q fistullaz pbanz apertuz i quapp parit corpuz cu  
fac eas dissuare ad soles z fiat ind pulvis z corpiat sub patiens  
amr alz ul post aluz z libzabit

**A**d dolores remu z ad apriendu apothemata qd est i rembz z sanar  
apata z munit dillaz **¶** sem pashina siluestuz z rempitiu  
scrapion spica nardi hba manna cassia c zoru c mavor assarza  
fench petrosilly cophyca an z m bzant oia

**Q**ontra fistullaz raduraz **¶** allaz opatin et ualgen equalit  
et auripignit fna qntitate et cqli d vndzamo et cqli d m  
ruolo et accip radiaz capnelle z ellixent z radiaz branch lupine  
z fac sicone i fumo z pulst et ponat ad qntitaz atoz alog opatin  
accip saponez accip calaz mstmetaz z allissom i simul z sit calz  
z soze ad qntitaz auripignit z accip animalu furi et maturalen  
z furi et suaz nassituz ruda volit dur absinthz d aqua capnelle  
hzaa quantitate succoz accip sal equali d auripignito et oia pulst  
z gfrant cu suoz illoz et i suoz mntat tndz autuz z dissuamz ad  
soles et mponat i mibz delicans **¶** Deo grag amen

**U**t pulli renassant vnd euulli st accip ruidm q stat i aqua et  
obine z fac ind puliez et vng pmo locu ind euulli st puli cu  
oleo olive z postea ipz puliez sup locu dpillant z renassant

**A**d dolores caput di q si quis habuerit lapidez qui est in capite  
limax ita q sit collatz cu pat m et auc maria z tenuetur aliq  
uz i caput dillenz mcomenent libzabit



**S**iquis ingrossatus testiculū vult ut plus faciat sibi sanguinari de vena  
epatis brachij de ea parte de qua testiculus tumescit. transfactis aliquibus  
diebus. postea vna die faciat sanguinari de vena capulle. scilicet de vena cephalica  
sibi ab illa parte testiculi tumescere. et liberabitur subito et breuiter. postea in  
testiculis ponat faba immata infusidata. v v v v v v v

**A**d equis bollis. Colat gallas totas et tussis begnis et fac bullas in vna  
postea dimittit vnu infusidare et da ei bibere et hoc facias duabus diebus  
in duobus diebus. v v v v v v v v v v v

**S**iquis sit pater qui oculi eius plorant. Coquas eius in fionte et  
inferius ab auriculis. et ante iudicium suo quodam bullis et da  
ei bibere et liberabitur. v v v v v v v v v v v

**A**d gallas equorum. Colat vituolu quod muret in melle et pistat  
ipsi et mure in vna pignata et facias bullas in olio et pone super  
vno baculo immoluto in stupa et vnguis totas in pignata medietate  
calida semel. Et postea galla colligit aquas et faciat per se. v v

**A**d pueris eliciendum animum albumi oui et vngis pueri et postea acris  
sulfure pistis et pone super postea acris fere calidus et pone super  
et flama eliciabitur et cum osuiff erit puerus pueri et dabitur ei tota radix.

**A**d doliis acuatū. Colat culamū et auripigmis et pippistū et  
vna muretat mellis et duo vitella oui et oia supposita melle et  
mure in quadam crosta ferre et mure in igne et glaciis totas et facias omne  
pulvis et ponas in vase equi et liberabitur. v v v v v v v

**A**d lum orloz equi. Colat pippistū et pueris et quatuor albuma ouoz et po  
in quoda vase nouo terco et glaciis in igne et fac mure pulvis et mure in vngis  
equi et liberabitur. **A**llis aut hba uocata moris galie et facias pueris et doliis  
hba et in orloz equi pone et liberabitur. v v v v v v v v v v v



**A**d pulmonicellu equi **E**t equus habuerit egredietur quous quida pulmon  
cellus vocant locus est ex lardo feruentissimo luffaceo distillandus  
Postea auripigminis pip. zinzibet. et h. oia i pna linca involuant et i igne  
mittant et fiat ex ind puluis qui d. sup ponat. et tunc ex uodit **Ch**  
idz ad pteas et ad ficez coepdz remouendz et ad oes fistulas carnes  
remouendaz **E**t si supflua caro recta fuit iupm puluis salme ad  
consolidandz **v v v v v v v v v v v v**

**A**d gallas equozz raxm expellendas **E**t fovez vny raxm i mane  
et limas tibias equi a pteibz usq ad genua et sic pmutet d. s. q. alio die  
sequenti **E**t raxz ductas fovez d. tibys equi z remanet libratz p aliquos  
dies **E**t hoc huius adno fratre paulo d. armenio ordie scilicet aug. magistro  
theologie et c. ad si fuerit t. ut quid melius esset **v v v v v v v v**

**A**d curandu panni oculloz equi **E**t raxz d. selumia maris et tunc bene z  
carne auz auz panno stilli z suffla cu canello i oculloz equozz q paruit  
infirmitatez **A**lia mediana ad idz **E**t raxz founaz z sal z aridie founaz  
z tunc bene et carne cu panno stilli. et suffla i oculloz equozz **A**lia medi  
ana ad idz **E**t raxz founaz aruphaz idst et quinqz grana puxaz  
z tunc bene z carne cu panno stilli. et auz canello suffla i oculloz **A**lia  
mediana ad idz **E**t raxz bitu z tunc optime ipz z carne cu panno stilli z  
suffla auz canello i oculloz equozz **v v v v v v v v v v**

**U**t equus fiat zoppus **E**t raxz pteas zarn z pone st. limite. i. hosty d. m. et  
fiat zoppus idst sub limite stabulli i qua stat equus. Et q. raxz ellenaucuz  
d. st. limite fiat farnus **E**t raxz liza pte equi m. d. h. et supra coronaz auz  
feta equi et claudicabit **E**t remoue d. raxz z librat **v v v v v v v v**

**U**t equus appareat mortuus **E**t pone i auricula eius aliquod oppiatum  
vel oppiu z facit ut moriatur **v v v v v v v v v v**



**U**nguentus p rappa equor. **E**st statoris anfr. assingie porane. lalg  
ang. an partez. p. Et fiat dngtz. Et anq dnguat. lauctm rappa ang  
lallmo. et postea fignit oz dnu pna luy uel albrang pam mndi udm  
dnguat rappa sine locus. 

**H**o equz pclauantuz. **E**xtrah. clauu et pone sup foramez q hnt clauz  
duos digitz pollex optatz i meduz ciuas. ~~Et de clauo pona et libz~~  
~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~  
~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~  
~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~ ~~et de clauo pona et libz~~  
Et postea facit ruz i huz cu clauo. et i medu ciuas  
fige clauu i huz. et duc tu pat m ad hunc. ltr i pnduduc tmtatz.



1952年10月10日

• • **L**iber alliaze & corymbae



## Lib alliaz receptaz equoz

**O** E infirmitatibz equoz et primo de egitudine equi bullim et eius cura  
Egitudine ista fit ex calore lufficiente pinguetudine que oppillat pulmones  
artanas itali q equus dix respiciat pte. Et cognoscitur quia fit naru maxima  
sufflatio et illorū crebra pulsatio. et ha egitudine pulmū suū bullimū vul  
gant appellat. **C**ura huius egitudinis fiat poto de garofolis. murtiz miltiz  
gallengha equali pondre <sup>et cinna et fac huius equali pondre</sup> puluerizatz et addeat cinis i lona  
pntate. et tot vitella ouoz quanta est quantitas pntoz. Et dicta poto po  
nat i quodaz vno leuino. et equo tenent artificiali qz apthz et caput  
altiz sine freno dicta poto ppmitte ita q i gutture equi astringat. Et caput  
equi spate vnius hori suspensio sit poto p murtina astringat. Deinde du  
cant ad manū ul braci equū passu ne qz bonere possit z p unam  
diez et noctez nichil comedat ut dicta poto nō impediat exequi suū effiz  
**Q**ue vosa comedat zomūz hbag ul camiaz fieridz aut saliaz i frigidaz  
hbag. ut pthomz temperet calor. Ex dicta nāqz cura libabit equi passio  
zomūz existat. Si iū fuit antiqua marabill ēē conset. tūm hoc med  
leuau temptet. Vtiqz illa duabz lineis una sup alliaz abutqz latre dequāt  
ut chonitacione ignis pulsatio illorū minuat. **C**laus etiaz drem p longū  
madant ut leuūz aciez attrahat et emittat. **C**el alit pmitat qz bullus  
stare p dies tres sine bibre tpe vendimie. postea dē a ad bibendum de  
dulcori et meliori vno sine melle qd inuenit potuit et sic curabitur  
a bullino. **C**terz si equus est bullimūz ita q nō possit bñ flare. delent em  
ambabz naribz cū ferro callide talluent. Et ad hūc est lomi fieu ham  
micalchaltiz tres mures vnos p qz eius z lomi est adare ad bibendum  
de aqua q stat i nemoribz. Et lomi est fieu vni curuliz fieu i portore z



debet ei dimitti p̄ unū mensem

**A**d sanguinem equi assignandum. Circa et sup. plagas in fustis. Vixit.

**A**d nullas equos. cura. **C**onp. oua et pone i. acriz beniz. et dimittit  
buz. diez. naturaliz. **A**lia du. anp. oua de dexto. et frange ea. in

**Q**uando equus extendit caput suū, et collum suū ⁊ trahit caput ē firmū  
et aures eius stant firmę et nō pōt apperire q. neq. mouere ligū

**A**melioratus equus aliorum aialy. **Q**uas h'ribi annula  
Aetia. Dio si punito. Inchoada. laudat. vincto. Cussi anno

**A**d dolores equoz primo fac riuoz sup caput postmoz ducit  
muse p[er] p[er] deo saluum alger moze et diuina p[er] p[er] p[er]

*In nomine domini Amen Postquam fuit ruz sup vidalciu et die par m. dntg  
finitis de totu factu ad pndicm suu sup vltimam dntg m  
infra usqz ad caudaz et sic fur t z libabit. Et hoc expmhu habui a*



magis p[ro]p[ri]etate. media p[ro]p[ri]etate. de capitaneis de f[ra]ncie. qui mecha  
actulit. ip[s]i sepius p[ro]p[ri]etate. et semp[er] de p[ro]p[ri]etate. v v v v

Ad fistullas equi mortificandas. Celeberrima p[ro]p[ri]etate. lippis et c[ir]ca  
bustione oris. et stricte. h[ab]et simul. et fiat in d[omi]no pulvis. cum quo  
occurrit d[omi]no morbo. Cito id[em] h[ab]et q[uod] vocat[ur] lenilys. ul[ter] oculis xpi. que  
uallat i[n] capite. id[em] i[n] radice de p[ro]p[ri]etate. credi q[uod] sit alba. et dicta h[ab]et h[ab]et  
bellu[m] gallu[m]. et d[omi]no colligi die d[omi]no mane. nulle alie sumptio c[ir]ca r[ati]o  
venit i[n] d[omi]no. et d[omi]no colligi c[ir]ca tota barba. et fiant ad o[mn]es fistulas i[n] qua  
lib[er] p[ro]p[ri]etate h[ab]et fistulas. que h[ab]et d[omi]no ligari ad collu[m]. et ibi d[omi]no tunc  
d[omi]no morbo p[ro]p[ri]etate morat[ur] ul[ter] morat[ur]. Et c[ir]ca morbo est mortuus. h[ab]et  
tota est f[ra]ncie. Cito est incantatio fistullar[um] que d[omi]no d[omi]no q[uod] mutat  
et r[ati]o d[omi]no et mane et f[ra]ncie. p[ro]p[ri]etate d[omi]no am[en]. et p[ro]p[ri]etate. et filly. et spiritus s[an]cti.

Contra fistulla p[ro]p[ri]etate aquas maiores. p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate altius. et p[ro]p[ri]etate viginti quatuor  
ep[iscop]i qui missas cantare debent. et canent f[ra]ncie d[omi]no. hic nata. hic f[ra]ncie  
f[ra]ncie. Cito ad fistullas equi exp[er]imentu[m] accipit. exp[er]imentu[m] lacrimar[um]. et p[ro]p[ri]etate  
modu[m] canere. et claud[er]e ut n[on] possit canere. et ligari i[n] collu[m] equi i[n] capite  
ul[ter] i[n] fine n[on] d[omi]no. et h[ab]et lib[er]at[ur]. v v v v v v v v

Ad equu[m] s[an]guineu[m] q[uod] n[on] possit egredire. mittat[ur] de sale cu[m] manu i[n] ano. et  
equu[m] d[omi]no egrediet[ur]. et si egrediet[ur] d[omi]no p[ro]p[ri]etate. v v

Sequus habuit aquas grandas. r[ati]o q[uod] velit lib[er]at[ur] sine aliqua  
mercet[ur] h[ab]et. et velit lib[er]at[ur] cu[m] vendendi. tollat[ur] de auro. et sup[er]  
i[n] co[m]modat[ur]. ponat[ur] sup[er] malis bis i[n] die. et n[on] egrediet[ur] d[omi]no lib[er]at[ur] h[ab]et.

Sequus habuit puncta i[n] cauda ita q[uod] eas sibi scalp[er]et. Cito sibi  
puncta cauda cu[m] f[ra]ncie calido lib[er]at[ur] sup[er] i[n] p[ro]p[ri]etate sanguis de cauda.

Sequus habuit puncta i[n] cauda ita q[uod] eas sibi scalp[er]et. Cito sibi  
puncta cauda cu[m] f[ra]ncie calido lib[er]at[ur] sup[er] i[n] p[ro]p[ri]etate sanguis de cauda.  
fiat h[ec] d[omi]no. i[n]st[itu]t[ur] d[omi]no q[uod] fit de dialtra. butiro. et t[er]rentia.



oleo launio . pygula . sepe castatmo . Assungo vetri perina . et hoc bulliant  
simul . et i hys mittat ore noue . 3 . 11 et destuamur simul . et d hys  
vnguat hys i die / 2 no durat ad aquas donec tollantur . **V V V V**

**S**iquis no possit impinguari . Tollat sibi sanguis a venis corporis  
ab utraq parte / 2 dicit ei redire d fabis factis et infra dies d remanet  
vel d remulo fieri et mittat mlt sal . **U**ter ad faciem equi ingassare  
et mfortiare et ingassare multum / ampe d catollis fustibus vna magna  
quantitate / et facias bibere 2 uimpre i aqua / et fac bullire forte donec  
medietas aque remansit tantum . **P**ostea stange 2 cola d aqua sua et  
accipe septem libras et medietas et mltior cu ipa lami olei sassanum  
fussent vna libras 2 quartas . et fac ponere i clister i fundamentis  
equi / et fac istaz curam p duos dies / vel per tres / semel i die . Et cum  
ista medicina impinguabit equus . **V V V V V V V V**

**Q**uerant pbaris / qm equus no sinit sibi ponere fienus . **T**empe fieri  
i manu / et sta ante eum . Et dicas ante eum h vba vulgaria  
Senza iustitia d te noli te induare . lo cicatore . lo saluatore del celo  
e dela terra signore / cuius voluntas e senza voluntate / p ipis sin / ad ipis tornare .

**N**ota etiam dilloris et laxitudinis equorum / qm no possit stallare / neq  
dignare / et qm huius st ampt . **T**empe mirabulum curat velit  
dnt mirabulum . 3 . 11 et dimedietas / talis duas dragma / camphora curant  
2 istaz fendas / pista he bene / et callectat aliquantulum / nec / 2 missita cu  
hys reb / 2 da bibere equo . **A**llia mediana ad idz ampe vna puerore  
ab anno vno usq ad 10 / 2 pone i pazo semey ferulle mdat vnum  
venis et da equo bibere . **V V V V V V V V V V**

**A**d suprapostas feras sup coronas pdrum equorum . **P**onat ibi sal arum  
2 pistatuz ut pistatuz . et caliduz / quia no potuit ibi cessare male amez



Et bonū est ibi ponere unū vni curuz caliduz durz postuz cū testa sine  
gusto q̄ est idē. Et hoc ponat duobz diebz / 2 p̄ p̄st d̄ mllē 2 si p̄o vero

**A**d virelas equoz que ḡscent s̄b auriculis / t̄ndat curuz et sc̄m  
nōm / 2 respiciat ne tangat vena / et ponat ibi sal / et custodiat  
ne se fuit p̄ vena. v v v v v v v v v v

**A**d equz punctuz d̄ calenibz si s̄ d̄llat d̄h raddi quānuz tenet  
punctura. Et postea tollat calligz et oleuz / et bulliant simul 2  
ingratuz quānuz tenet maluz / et custodiat ab aqua ne tangat maluz

**A**d pallaniam equz si non potest rodere / et sit in p̄m sup̄uon  
deh trahi curuz ferre callido. v v v v v v v v v v

**O**band equz h̄t rullaz et est infugdatz. Compe p̄nāz lincā et bal  
nea ip̄az i oleo laurino / et postea smolue circa morsuz fieri 2 far  
fare equz cū fieno 2 libabit. v v v v v v v v v v

**A**d ingratandū equz maruz. Compe ap̄ q̄ d̄i ap̄ fontem / et ap̄  
saluancuz idē asereth / 2 refusa cū ip̄o viliuz eq̄ et impingabit

**A**d equz q̄ nō pot̄ stillare ul̄ rare / aut habet d̄lloruz ul̄ est i fūluz  
compe d̄ ligno sambuci / et p̄st equz cū ip̄o ligno / 2 repone i colluz  
euz / 2 i capite / et m̄ d̄iso / 2 libabit p̄banz est. v v v v v v v v v v

**O**band equz nō s̄mit sibi ponere fienū. Dicaz Mo est wannemū  
maḡ v̄mūz nisi p̄ d̄n̄z m̄z altissimū magnū / et sc̄lx ista v̄ba.

Capud figuraz. Et si p̄bore volucuz ad p̄d̄z / et ad collū p̄rud̄z p̄n̄ et  
d̄m̄t̄ p̄ h̄p̄n̄z d̄uz / et postea om̄d̄ p̄rud̄z 2 nō p̄m̄m̄z et m̄lzam̄z  
et est probabile. v v v v v v v v v v

**A**d equz infunduntz. Compe assulluz d̄oralli l̄ datū 2 p̄ fura p̄ modū  
et p̄n̄ v̄mū filiū i forāne illuz / 2 ligi ad collū eq̄ ul̄ i iustetto / vel  
i com̄z ul̄ i fieno / d̄uz p̄t̄m̄t equz nō erit maḡz infusuz. v v



**S**equus est succum et non habet lanas ungulas digne pedes nris et casta  
Tempus sepis castorei / zalam / z pice / spina / menses et coarctandus /  
et debet collare i simul / cu oleo / z zala / z sic erit factus : **v v v v**

**A**d dolores equi : fac bullam florem hominis et aqua bullam simul ne  
flore fac suffragium si caput equi choepi in panis ita qd in frigit  
caput sine ventis eq / z sine dubio si equus dz libat multum p dnt **v v**

**A**d equos infundens : stans cu papis facias sibi mima sanguinis  
d colle / z duo et dimidui aliquantulum i aqua / z stans libabit

**A**d manillas oculorum equi repellendos Tempus radias saune / et tunc  
z cu lare mulieris lactantis masculinum / z cola p pulu panni  
et sepe ponit i oculo equi / z libabit : **v v v v v v v v**

**A**d vnius equorum quos habet i corpore Tempus radias grammis duas  
manus / et laua bene Tempus radias aspi hinc in uno capto filligines et de  
equis bilis dntas / z aquas / et conuad dntas / filligines / z paulo dubio ex  
ciaret Tempus ad vnius equorum ciendos et remouendos Intra minutum  
d herba qd dz gnestia / z ponit i aena eq / z paulo dubio ex ciaret :

**A**d spronaturas magnas equorum Tempus malum coctum bñ puluiz  
z mixta cu fana filligines / z olleo / z suppone semel i die Tempus  
ad inflaturas et spronaturas / minge supra / z simillit liga sup supra  
cu vima callida / qd rursus est spronatura **v v v v v v v v**

**A**d ungulas pedum equorum hñlandas et utindas i lono stant Tempus  
sepis castorei / et araz / et lardis sine assingens parzi / z piam  
sine zalam / duo tantu ut oia ista / et vngt pedes **v v v v v v v v**

**A**d inflaturas dntis equis Tempus vinas callidas / et superliga  
as supra **v v v v v v v v v v v v v v**

**A**d ungulos et morbastellos equorum Tempus libum vna calone



Del craxi lessimo foru feto de orie zongul oru del vintz / et laud  
gambas z pasturelles equi de dietz lessimo bignul hz i die quousqz mlti  
buidis dicitur et pili cadunt. Et postea vngt gambas de assingia  
collata liz ul hz i die / dner pili nascunt z libris **v v v v**

**A**lora balzamo vno cavallo duno pdr **E**ogli mio talpore / e fallo orre  
tanto del se distana tutto / zoe fallo orre nel aqua / e la gassa  
che se apigliara di sopra da questa aqua / tola e mpastrata ai sangue di  
tortorella / e radi due in uole che venga ouero nascu il pte bianco /  
scassata menuto zoe tallia ai uno rasore. e di qsto vnguento vngue  
due fiad al die / et adi xdo. nascera pte bianco / zoe puato **v v v**

**A**d ingassare vno cavallo / tola oruelle xij e falli lessare i aqua li  
che se distaneno / e stringelle p mezzo vna stamegnara / e i questa  
aqua metelli fauna di faua / e dayela aluere / a poche a poche. e adi xdo  
sera ingassato p rasore **v v v v v v v v v v**

**A**lora guarire vno cavallo del verme bollante / Cauagli de l  
sangue sotto le vene de gli ochi / e guarira **v v v v**

**A**la fistula chi uole guarire vn cavallo ch habia la fistula /  
Pulura la fistula de la poluere de zinzir / zoe di sorocolla ciz  
fiad al di / e poy la salai al vnguento de limon **v v v v**

**A**l cavallo infonduto p troppo mangiare o p troppo luere / qn ello  
e cald toglieli del sangue da tutti quatro pdr / e subito tola  
vz lenzolo e bagnello i aqua fudda / e butayelo addosso. Quando il  
lenzolo e futo. bagnello ancora fiad sey. e non li dar luere tito  
che no scia libra e sia guarito **v v v v v v v**

**A**l cavallo ch hauesse dillore nel corpo / ch no potesse stallare / toz  
del adimetro e pistello liz minuto / e poy metello i aqua calda



e dallo braccio al cavallo p forza / o ni gallida / o ni altro ordine bntimadi  
a forza zo p la golla / e questo le tona lo dolore / e farlo stallare

**A** Cio che il cavallo no sbra / zo e rudi / to vno puto di spugna eliz  
ella linc al freno del cavallo alu lato dextro / sicche li sia nela  
burcha / e no sbraia / zo e rudi niente **v v v v v**

**A** D astagnare il sangue ad uno cavallo p forza / diti tre fiada ne  
la vurcha queste parole . Paze . paze . Maze . e li stagnara **v v**

**A** Daldare ogni piaga a uno cavallo / fa vnguento di qste tre cose  
toli al suo de linc / vcha dizoni . vcha di citom . e ipastilo  
col fuligine zo e calizene q idz est al forno / e vinge do fiad al di e saldasse

**A** D spmellaz equi / **E** puluiz seming sinapis / et fac empliz  
aigante fortissimo / e dalo pus loco / suppone dicitur pul empliz

**A** D colliaz sine piaz equi mfloraz / **P**onat i aquaz curenaz et  
mli mflano rardat / **P**onat fidigni dupluz . et mltam  
de uno mli / et si ol hor mudo ne dmfloia / castut **v v v**

**A** Fare stallare vno cavallo p forza / **T**oli del allio . e del puer / e  
pistello i screma / e vngue la natma del cavallo / e subito stallara

e fera guarito **A** Uoria a fare astallare secundo rimedio . toli del assepo  
e pistello / e fallo bollire ai forte arto / e cu qsto lana la natma delo

cavallo / e subito stallara **A** Uoria a fare astallare terzo rimedio . e  
faralo p forza . buntli del aqua fudda p le collic / zorra vna / subito

stallara e fera guarito **A** Fare astallare p forza quarto rimedio  
vngue la mano di olio de oliva / e mettiela p nuzo lo fondamento

del cavallo / dal lato dextro / tocchameli ai di diti la viffira / e subito  
stallara **Q**uinto rimedio . toli deli pducili e mettegli nele menzabolo

e quando li ferma / guera stallare **v v v v v**



**A** fare nassare lo pto p forza ad uno cavallo / e sic puato / togli  
de la meda de le galline / zoe dil biancho / e arda / e questo puluere  
mpastella col mele / e vngene la due voi chi nassa il pto / de fa ha  
al du / e aotto die nassara. **A**lto rimedio toli uno talpone / e adito  
e puluere / e questo puluere mpastello e vngene la due tu voi ch  
nassa il pto / il pto de nassare fin a x die / e purgandolo de furo al zorno.

**A** d mlogatiaz et vngullaz. **T**empe vngaz noua / e alloen rabahm  
morsus / et sepe sine assingiaz de Capra / et assingiaz collatz  
et pcellaz / oleng / e allangaz / et mssie / e lib / et fac vng / e uige / e libabit.

**A** d equi bullis ampr aquaz i qua cotta sit fillago / et da e bilu  
ei usq ad nouez dies. Dehaer d mullibz / et da sibi comuadu  
multis valde prodest.

**A** d pastinellas gressis sine mflatis. lana eis cu vna miera cu  
sale. Et p se bonas calas / sicut expt a corpe bonis / et apiat  
pse / sicut dicitur.

**A** d uedum equi qd sit duastanz et apptuz / expmihz mura  
bille. **T**empe fassicaliz Vidalbulle / et mudaz mimitz / et pone  
i quadaz olla / et eaz mpleas / e pone i furno / et tam diu ponas i furno  
donec pte fure a torquaz euz cinerez. Et dehs sic vtre / pumo  
dehs bn lauare uedumz eq cu vino calido / e postmz sugare bn  
e postea sup uedumz pone a puluere suspento.

**A**llud ad sanam  
uedumz rupm / e duastanz. **T**empe vngullaz poraz illaz quntaz  
qua vis / et gbur opume i igne / donec dute vngulle possint guri i  
puluere. **P**ost moz de illo puluere sic fure / pux sup uedumz ul  
sup oi alio ulmore equi / e sanabit. **T**em puz locu vni callidi / e postea  
locu lano sicato. **V**ni una pta / e hoc fac bis i die / e ibum libabit.



**U**nguents p rapps z restis equoz. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**

**A**liud ad rapps eqz dntanda. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**

**S**equus visus aliquo modo amissus ad latitudinem pedum inter se  
calz tunc lb omittit ita qd pñoz spmady fiant ut acz exat. et hñ  
bz visus. **V V V V V V V V V V**

**S**equus pñit canus i pedibz ul i canibz. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**

**A**liud ad rapps eqz dntanda. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**

**A**liud ad rapps eqz dntanda. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**

**A**liud ad rapps eqz dntanda. **E**t mianon. 3. 1 agrippa.  
3. 1. diathec. 3. 1. psgolle. 3. 1. Runtu. 3. 1. alazgan. 3. 1. hpa  
castatim. 3. 1. areneue. 3. 1. S. Et p dnta oia miltant. z fiat vnguent  
qd cur velle z bonu p rapps z restis. **A**liud ad rapps eqz dntanda  
ampt canus. duas. fura grossituz et pauratuz coq cu guallo. z ipz hñ  
pusta ad mez implatu. z pone ipz sup vna ptra. z pñoz sup dntaz rapps  
zadnd ul nō zadnd. sius locū dntaz rapps. murtand ipz canus bz  
i die usqz ad sex dies. z dntent. **V V V V V V V V V V**



**A**d dolores equi dicitur tria habere ginzano i auricula. **Q**ui xps natus fuit nullu  
dolore passus fuit. fuge dolorem ad dolorem xps te persequitur. **v v v**

**U**nguentum ad equos minus teneros pedes habens qd non possit tenere cla  
uas. **E**ss sapin. arbor. gabon. zafine. mastic. Huius. puzispanne.  
et puz manualis. et pone eos ginzas i auro foris et fac molliri per unum  
diem et lingue circa coronas pedis et hoc est unguis attractum. **v v v**

**A**d gallas equorum eximere bonum. **T**olle mastic. et sale et pista bene  
ballit. et masticum cum glacia omne et fac duas lutas et pone de istis sup  
lutas et mitte sup gallas circa gambas et fac plumazolos quatuor ginzas  
et duas. Pone eos sup gallas ita qd omnino et plumazolo non tangat nung  
gambe. **P**ostea ampe bmda talis ligata stant circa gambas et non remoueat  
nisi de fac i tratu usq ad dies idem et plumazolos balnea in vino  
ut melius stent supra gallas. **v v v v v v v v**

**A**d equorum rapas radit pillu usq ad coru. **P**ostea pone fero calidum  
sup ubi est rapa donec coru lauit occidet. **U**ngue cu isto unguento  
**E**ss. sulphur. alius. fenule. et tria. illius puluerem et duas de pizola  
marzola. et de assungia sine sale et ea colas dimitte fugidari. et de augito  
donec mi fongat. Et postea Ess illius pulueris et de pizola marzola et de assu  
ngia bene liquata et collata et hoc ipz i parapsid et est unguis fitz. **v v**

**R**emediu qd oes tunc factus impierit i dolo equi. **S**ali aq sufficient  
infusus ut i auro qd melius est nltz valz qd tunc factus impierit i dolo. **v**

**S**ung. ut pili nigri equorum veniant albi et c. **P**one talpa mortuam  
i aq et per tres dies dimitte et tu ipa aq laua ubiqz voluit et pili mutabunt.

**A**d morfas equi p lauit cu opno vino calido. **C**on bo aut dissuas. ampe  
fina magis unius et unguis morphas ut morne qd i breui libabit. **v**

**A**d molles equorum. **C**on quantum vini argenti et distempere spuo



**A**d omnes equos. Tempus vni gallinæ et ipsi cordas. et aqua arpus  
 lini et morda bene et vix i aliquo vasculo in aqua et omnia pisto  
 et arpus biocni eius et tacta i ore equi ita qd aglutinat. **P**ostea tacta i ore  
 sine olis colline. **P**ostea an. sup vni et vix et tange sup lumbos per qd  
 dignis et sic libetabit. **A**llia medicina ad idz arpus sem crato et tuc ipsi  
 et da equo p tres dies et mone. **A**llia medicina ad idz arpus de sale sabroz  
 et aqua calid et pve sal sup ditz i aqua calida et da equo biter et m  
 fumat. **H**ominibz. 

**A**d antiquos huiusmodi equos. **¶** De solis arbutuelli q' vocat' lavaia et  
millaia cu' anona / et da equo comedre z libabit.     

**U**t equus magis infundat, et si cit infundat, libabit. **T**empus officialis de  
etale, et fatus, ipse forat i medietate, ubi madbit, locis forandi z  
pone i forat eus dmi filius, et lega ad collu equi i zuffito, i auricul  
uel i fieno suo, z qm equus portabit, magis no se infundat. **S**i vero ist  
fius fuerit libabit. ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀

**Q**uando equus nō pōt curare: ut stallare: vel hñ dolores: ut ē infirmitas  
 Tempus a ligno sambucus et puer equi nō ipō ligno: et puer i adu  
 curat i capite et adu solet et libatibz et aliis est pbatibz. ♀ ♀ ♀ ♀

**A**d ingratissimam equi manum. **C**etera hinc q̄ uocat a p̄sonarū et apud  
uicinas idit astilla et refusa in ip̄a uisus eq̄ et ingratissimū. **v v**



11  
**U**t equus non sinit id est non claudet. **T**empe lapides vni parum et perfora  
turi et liga i fine caude equi et librabit qd non potest sinit. **v v**

**A**d uentres nullis qd accidit occasione mali pulmonis. **A**d radicem  
alix qd caude qd sit hln qd uocat nuxet. et pista. et cum az oleo. ollue.  
et aqua. et cola. et da bibere equo. **U**el acipe d una passa mundata ab ornil  
fuis. et da ei comedere p septem dies et est probabile. **v v v v v**

**A**d curandis facit p d lingua equorum et hominum et aliorum animalium.  
**T**empe una passas monnataz se ore bñ per tempa cum oleo  
et sale et refusa linguas illorum animalium his l et cu dñta medicina et libabit.

**A**d eis infirmitatibus equorum curandis. cu medicina q uocat fenugru  
et cognoscendi virtutes et proprietates suas. **S**anas q medicina que  
uocat fenugru sanat oibz malis equorum qd sit i corpore eorum sic stoma  
cho malo. splenis. et oibz malis mibz corporaliu. et qñ non  
pot comedere equus et qñ non pot urere. Et malo uentrositatis. Et purgat  
lene malos humores. sicut sanguis. coctus. fleuma. et melancholia. et  
oibz malis equorum. et tantu sanat animalibz rationalibz qd irrationalibz.

**T**empe eis uolumus dicere quomodo debet fieri. **T**empe illud fenugru qd ubi  
plantat et facias ipz bñ frangi. et ponas i quadam olla pura et noua et  
pone tantu aque ut coquat totu fenugru. **P**ostea pone ollaz supra  
ignem et facias. aque cu igne temperato donec bulluerit et qñ fuerit bñ  
coctus et fñ i modis suat. pñ i ipz quatuor libras butiri vacui  
et totus et quatuor libras olei scim hñ. et olei lino et 3. p. olei mui  
et 3. p. olei roxat. et misce hor oia simul i sua fenugru et dñ bñ hñ  
oia cu uno bacillo donec optime inuiscerent. Et postea aufiz ollaz ab igne  
donec tepidat. et istuz fñ fenugru diuid i tres partes et da bibere equo  
p tres dies. si non ult bibere pñ a infra p guttas. et istu fñ fenugru







[illegible]

**A** Trapes pmanenduz sunt. rap. alio. daimonib. tardunt. vart.



dominum yohannem xpi obmpt. In nomine patris. et filii. et spiritus sancti. Amen. **Q**uesto si uel forte ruerit a zuzimo luno puz latho. autem chel latho. **S**ole. e. far chel fua. bada fula zappa. e. futo qstio di tre putini et tre aue  
 mania e duc tre fua. le supstute parole fula zappa. e. futo qstio di tre par  
 ni. e. tre aue manie al honore de mesi dumenedis e qui culmari sta zingone  
 a zingone mudi e qstio e vero e pbanissimo e canatoli. may no li torna. **V V**  
**A**d guardas equoz. nulla medicina mntu pdr qm iudare uenag. **V V V**  
**A**d scabie equo. An. bachas lauri z tre z bullas cu uio z abluo eq. z libabit. **V V V**  
**A**d equo amorbato cu coctio no suffit. An. fura rure z absinthij z uini albug  
 z uigun albua ouoz z cicuti. et misce fil. et cola cu una pena z mte i. **V V V**  
**A**d equo infugidat. An. olz perleu. z uini albug z misce i. qdag dale. et mte i. **V V V**  
 equo z pdr. lazu. si gulla si no multu e infugidat. et si mly e. coquag. cu l  
 fiente iuxta maxillas z da ei bibo pdrta. **V V V V V V V V**  
**A**d malus equi qm sibi tremulat cap. et est i. articulo moris q. g. f. u. d. v. d. **V V V V V V V V**  
 cap. stelli. fua. vera q. e. d. auricula. abutag. pdrta. ad pdrta. ad unam. onzag  
 z libabit. ignem. sed no mada. totu. **V V V V V V V V**  
**A**d callu eq. si equus est pdrsus i. uictura q. f. u. r. at. callu. z ad lori. z f. u. r. at. u. b. **V V V V V V V V**  
 i. calu. et are. mel. z sal. t. u. z. f. u. l. l. at. z. cu. f. u. p. a. calida. puz. ibi. duabz. u. m. b. i. duabz. d. l. z  
**A**d cura suposti ul schmelle ul calag i. grombz. An. calag. z pdrta. z sepi. calu. **V V V V V V V V**  
 cu. ca. fil. z. d. p. illa. suposti. cu. aqua. f. u. g. i. d. a. z. f. u. r. o. m. l. u. d. z. f. u. r. a. g. u. n. a. p. a. d. d. l. a. g.  
 d. p. d. r. o. s. q. u. cu. calu. z. p. o. n. e. f. u. p. u. g. Et. igni. ar. om. cal. cutu. d. u. z. m. d. a.  
 z. albz. puz. u. m. t. l. l. u. cal. f. u. p. p. o. n. e. i. f. u. p. d. i. c. t. u. m. m. a. d. i. a. g. z. l. i. g. e. cu. u. n. a. p. e. n. a. z. r. e. m. o. z.  
 d. l. a. g. ad. f. r. a. g. d. i. e. z. e. l. l. e. u. a. b. i. t. f. u. p. r. a. o. s. s. i. g. et. si. m. t. r. o. d. i. e. n. o. e. l. l. e. u. a. u. t. p. u. z. u. z.  
 z. e. l. l. e. u. a. b. i. t. f. u. p. o. s. s. i. g. et. cu. i. n. t. e. l. l. e. u. a. t. i. s. d. a. l. d. a. p. l. a. g. i. i. s. t. h. m. o. d. An. a. r. t. u. z.  
 cal. et. l. a. u. a. p. l. a. g. z. a. c. c. i. p. d. e. p. r. i. a. n. a. o. l. l. u. o. b. u. s. h. y. f. i. r. a. g. i. p. i. g. n. a. m. z. a. p. r. i. d. e.  
 puz. f. u. p. u. g. z. f. a. n. a. b. i. t. **V V V V V V V V**



# Lib ipocritis di firmitatibz eoz et curis eoz

¶ Incipit vba yperatig

¶ Caply cognoscendi naturas equoz

¶ Caply curandi conantiaz idest strangulomuz

¶ Caply curandi refectaturaz equoz

¶ Caply curandi amoyraz

¶ Caply curandi malinas capinz equi

¶ Caply curandi retorquuntiaz labioz equi

¶ Caply curandi bava q̄ descendit ab hore equi

¶ Caply curandi infirmitatez oculloz equi dilluraz

et panuz 2 videri de die et no de nocte

¶ Caply curandi reumaz oculloz equi

¶ Caply curandi panu orloz equi

¶ Caply ad veteriaz tussiaz equi

¶ Caply curandi infirmitatez que vocat hendimen

idest febus acuta

¶ Caply curandi nassaturaz q̄ vocat p̄uollit

¶ Caply curandis equoz qn st̄ infull

¶ Caply curandis talva idest inflato

¶ Caply inflatue potenz equi

¶ Caply curandi malū xmi equoz

¶ Caply curandi inflatoz q̄ adueit occaria

ferunt ul cadunt ul allic magagnie ver  
carnū sup fluat ul uetulitaz ul reume.

¶ Caply curandi apstema equoz

¶ Caply curandi fistulaz equi

¶ Caply curandi magagnaz de spanula



et refectiohonz de vixis anuoribz equoz

**C**Mediana ad refectanduz ignez. et iuuat cunctis  
et iuuat apostemat q est d malis humoribz  
callida siccis et acutis

**C**Capitulu clauu equoz curandi

**C**Caplz curandi infirmitatez venaruz  
de vixis et rectis equi

**C**Caplz curandi infirmitatez nuoruz de genibz  
et nuoruz de gambis anuoribz et reuorubz

et curandi nuos amudatuz curanz equi et zaiduz

**C**Caplz curandi gallas et desnodaturaz iunioruz  
peduz equoz et malu aronaz peduz equoz

**C**Caplz curandi equi qn no pot bi bibere

**C**Caplz curandi supressuz et aruoruz q adueiunt  
i uicibus peduz id est maluz spinelle et nalla  
tuz duraz i gambis equoz

**C**Caplz curanduz ad crepatas id est grappas et  
morluras et scissuras

**C**Caplz curandi malu fete qd venit ad  
ungulas peduz equoz

**C**Caplz curandi malitiaz peduz equi sicut scantuz  
et clasmatura id est podagra

**C**Caplz curandi malu formette q adueit i pedibz  
equi et inforzat pedz equi et no cessadat

**C**Caplz curandi maluz buelli cultum equoz

**C**Caplz curandi scabies equi

**C**Caplz curandi bruciaz equoz

**C**Caplz curandi sexcipituz equoz



equorum. lorum. vel aliorum animalium

**C**apitulum de contrariis et virtutibus eorum  
et ad quid iuvant

**C**apitulum curandi omnes infirmitates eorum  
et medicina que vocatur fringens et  
cognoscendi virtutes suas et proprietates

**C**apitulum noscendi vel curandi proprietates  
multorum animalium et virtutes eorum et ad  
quid iuvant in apio dicitur proprietatem  
officelli dactilli

**D**ebere hinc que vocatur lamburum

**V**irtus eorum que vocatur squilla et proprietates  
sua et ad quid iuvant infirmitates

**C**apitulum cognoscendi custodias eorum et virtutes  
eorum et quo modo debent custodiri

**P**rocuramus ad febres eorum



**S**apientissimus yppocras medicus iude. fecit librum istum. et  
ordinavit eum in hoc libro curas animalium in rationalium. scilicet  
in equis. mulis. ludis. asinis. et aliorum animalium irrationalium.  
et curas quas dixerimus invenit suo sensu. animo proprio  
et veritate sua scire. Et ordinavit in hoc libro predictas sa-  
pientissimus yppocras brevit. Quia iste yppocras erat do-  
ctor et sapientior omnibus sapientibus qui in suo tempore fuerant. dicitur enim multum  
magis et discipulus doctorum et erat in tempore Caudie regis. **F**ecit vero  
super dicto infirmabat quidam filius de murellis que venerat super alium  
diligenter. **F**ecit enim fuit deus medicus qui erat in syndio et iudice ad se



2  
venire et qui in sua pueritia afflicti sunt. Et comisit eis ut curarent suum de-  
cellum. Et nemo istorum sciebat eum curare. Fuit eis rex supradictus ipse  
ad se venire et comisit deicellum suum ei in curam ipsius. et deicellus supradictus  
cepit meliorari propter curam ipsius. **¶** Alii vero medici de hoc multum  
gollebant quod non poterant ipsi curare propter eorum medicinas. **¶** Cogitando autem  
unus ex discipulis ipse curans qui erat unus de medicis qui eum curabat. **¶** Erant  
hinc mudas magnas quoniam deicellus non poterat per eorum medicinas liberari.  
**¶** Dixit vero regi dominus iste tuus deicellus non potest liberari per ipsorum neque per  
aliquem medicum quoniam signa sua cognosco quod nunc moritur. **¶** Dixit eis rex ipse  
quid dicas tu de isto meo deicello. dixit ipse libabit de infirmitate sua per  
virtutem dei magnam. **¶** Dixit rex discipulo quomodo cognoscas tu quod deicellus magis  
debeat mori de isto malo et magis tuus dicit quod libabit. **¶** Dixit discipulus scio  
quod per signa quod cognosco in lingua sua. Posuit vero discipulus rursus primum  
in extremum digitum suum et dixit apertis ostendit linguas suas ostendit autem linguas  
suas et refugavit sibi linguas cum digito suo torcato. Existente aliquantulum  
deicello obijt. **¶** Videndo autem rex quod verba discipuli fuerant vera tenuit ipse  
per suos medicos et honoravit eum et posuit eum in loco sapientium et dedit ei  
multas pecunias et omnibus aliis medicis. **¶** Dixit vero rex familiaribus suis multi  
discipuli sunt meliores magis suis. **¶** Videndo eis ipse quod rex dedit ei  
licentiam sine culpa et cognoscendo quod discipulus suus forte sibi istud dedit  
speravit quod non magis curabit animalia rationalia et incipit una cura  
animalium irrationalium usque ad mortem et de ista arte fecit multas libras  
multasque curas probatas et mirabillius. **¶** Audiendo autem rex candem  
sensum ipse curans et curas equorum misit per eos et fecit sibi maximum  
honorem. Et supradictus rex faciebat magnas equas et per ipsum dabat  
et per virtutem dei curans qui in ipso erat liberabat equos. **¶** Deo precepit rex  
supradictus ipse curans quod componeret librum unum brevis de curis  
equorum et de generationibus et naturis eorum. **¶** **¶** **¶** **¶** **¶** **¶** **¶**



Verba ypoctans Inapiunt. *V V V V V V V V V*

**E**go supplico deo. Substantia & Substantis. et nā nāz. et creatura creaturaz  
q̄ dicitur michi boni intellectus & adiutorii ad operandū libz istis et ordinandū  
et ad finem pducē cū laude & honore dī. et ad vīz honorē dñe rex. Caldre  
Tendit. cū hūc libm breuit a floribz libroz meoz antecessoz. ex libris  
sapientū mōz. qui libri muent fuerant i. armenis regis. Et Inapiunt  
Dicit & nātis equoz multoz assynoz lūdnoz & d. gñitiz eoz. *V V*

Capitulum agnoscendi naturas equoz. *V V V V V*

**Q**uia q̄ dñs creauit aialia irōnalia. sic creauit aialia rōnalia. i. uicē.  
venis. Nervis. & cartilaginibz & cartilaynis et musculis. Et id aial equi  
indigent cura. medicina. & curia. sicut & homines. **Q**uā hōies hnt q̄uor  
hūores. s. Colere. sanguis. fleumans. & melancolic. et isti quatuor hūores  
sūt cā infirmitatū hōies. et cā infirmitatū bestiarū est cananthe. id est  
stangyonis. id est talva. id est inflatio. **O**ptima cura cananthe est salutare  
venas. templaz. et equere. **O**ptima cura talve est salutare venas. gule  
et vngue. euz igne. quia nature bestiarū nō sūt ex una qualitate. **C**ōp  
lexio equi cala est. et ideo sufficit magis fugus. q̄ calidus. **C**omplexio bo  
mille est tempan. callous. & fugus. et ideo sufficit magis fugus q̄ calidus.  
Et equi & mille q̄plexio eoz est siccā. et q̄plexio asini est fleumans. et ideo  
est magis fugidus q̄ calidus. et hūores sui sūt corrupti. Et cananthe est  
fleumans equi. **B**olva bo est veneni eius. Et dixerūt alij sapientes  
q̄ nature equoz sūt tres. sicut. **C**ananna. **C**holva. **E**t sanguis.  
Sed inuenimus q̄ sanguis est radix istarū infirmitatū. **E**stat cananthe  
i. capite. bestie i. collo. pectore & medulla spinali usq; ad medurtatū dñi.  
Et pp̄ has cāg. ueniūt infirmitates quas diximus. s. dolor capitis. d. billus oculi.  
lorz. Oribz. Dolor templaz. et nō vlt. comedre. Dolor auriz & mani  
dayon auriz. pallatay. Inflatio labioz & reflexio oris. grossitudo lingue.  
dissendre. bauis. Depillare. cumaz. et visus. et pilloz. Inflatio pectoris.



De cura auris & naris & oris ul' gule. & multis reume q' descendit i ista loca.

**C**ura vero talis e' i' medicatu' bestie usq' ad auras. cura. et pedes. Et curia  
talis venient infirmitates quas dicimus scilicet. Venositas. magagna. Bu  
llus. Yordus. Inflatio. priuile. Venia i' corpore. i' auribus i' priapio. et  
testiculis. malis vesicis. herma. infirmitas testiculorum. exire cullam. passare  
sanguinem. Abstinere purgationis. Exire q' fundamini gstra. Cadere pillosus  
cauda. **C**lauidia corporis. et ois infirmitates q' istis opantur. et esse possunt  
q' infirmitas iste venient simul. s' chonantia et haboe. et bestia potest  
perire curia istarum infirmitatum. Melius e' curare infirmitates a primo  
radio. sic ho' q' purgat humores superfluos de corpore suo curat sanus. Si  
no purgauerit cadere poterit i' fortis infirmitates. et post labores magnus  
liberabitur. Et ideo infirmitates debent curari a primo radio cu' virtute di  
catonum. **E**t archo ois qui voluit intelligere librum istum debent hanc litem  
intelligere sciendi infirmitates. curas. et medicinas. quoniam simplex no' est  
sicut sapiens. Cura sapia e' lux. Simpliarius ho' obscuritas. **C**ura lux  
est obscuritas e' i' corde. quoniam lux curat de corde et videt ois. Et qui facit  
artes cu' sensu melior est illo qui facit sine sensu. **E**t ego ypothecas addi  
physicas i' tra sandie et indie. et recepi doctrinas eius et sumus sensus. Ego  
velut fui ista arte magno tempore. et p' virtutem dei nra creatonem curam mltis  
hoies et liberati st. **P**ostea laboravi de cura animalium irrationalium. i' equis.  
mulis. asinis. et ludonoz. et fani nra corpore. et temptavi ossa. nervos.  
venas. musculos. et oia alia membra. Et sciam q' radices corpore st' chonantia  
et haboe. **C**urare vero chonantia. est ponere medicinas p' naves et fallaxas  
venas caput et gule. **C**urare vero haboe e' fallaxare venas caput et  
gambas. **C**honantia aut potest esse infra carnes. et coram. Cura vero sua  
est ponere medicinas p' naves et potest esse i' sanguine. cura sua e' fallaxare naves  
sicut diximus. Et infirmitas supradicta advenit i' estate q' est fortis calor.  
Cura sua e' melior i' principio q' i' ultio. Et si acciderit ista infirmitas i'



allio tpe qd i isto qd diximus. dely curare sz curaz istuz nu libu. Et si istuz  
rabe venit int carnes z pelles. Cura sua e in adre. Et si uenit i sanguine  
cura sua est fallaxare. et ista mallina accidit supdicta accidit tpe hyemis  
i feni fugore. Cura sua e melior i pnapu qd ad extremuz. Si eiz ista  
infirmitas aduenit i allio tpe qd diximus. dely curare sz curaz istuz nu  
libu. Id curat dely intendit istu nuz libu z un dely sz pcepta nra. **V V V V V**

**Capitulu curandi conantiam id est stranguriam V V V V V**

**Q**uando conantia aduenit i hyeme. Curat de virgis viridis crespis et fanag  
lene coqui et accipe de aqua virgazy credo uelut dicit rauluz libraz quatuor  
et de oleo olive libraz vnaz missata har z ac de ista mediana et pone i  
naro equi z libzabit. **V V V V V V V V V V V**

**Capitulu curandi refredimentaz equoz V V V V V**

**A**llia mediana qd conantia accidit equo fortit et no pot comedre. Curat  
vnaz gallinaz grassaz et oard eaz et pilla eaz cu aqua callida et noli  
appone corpus suuz. et fac eaz coqui sanaz cu aqua z sale et qd fuit  
bui certa pone eaz i quodaz saculo z ligu saculu. It melle equi ita qd  
furnus vadat p nates equi z dicit. donec refregidati fuerit et postea  
aufferaz. et eiz har cura libzabit. **A**llia mediana ad idz z halve  
fuit et oibz allys malatys. **A**ccipe de flore farine furnit et fanag eiz  
flores melleidinaru sballit et tempa eiz bu cu aqua et pone de fermenre z  
fanag vnaz fugitaz et fac eaz coq i cinere calida z custodias bene ne  
oburatu et postea ponas i aquaz i vno vase et fanag fugon i aqua z  
fanag collare bene aquaz et teneas equi i sin. et da eq bilre de ista aqua.

**A**llia mediana acc tua oua z pone i uno vase et pone supius arctum  
fuit p dug ul p tug dug dimitte dicit forte roze fuerit melle. Et po  
sta facta i gulla equi sana. **S**ixto melleidinaru fuerit fanag p alia mo  
z cu har cura libabit. Et si melleidinaru fuit salaxa uenay qd sub gulla.

**Capitulu curandi Cimoyram equoz V V V V V**



**A** Cape vini gallici et facias occidi et aperire corpus suum et mundare bene  
et fac eum coqui in quodam vase cum omnino pisto et acipe blediu denu  
llatu cocti et puer in ore equi et postea iacta in q sunt oleum olive et postea  
acipe ferru vnu et coq id est calletat in igne et tange sup lumbilloru ali  
umbilicis p quatuor digitos et sic librabat **A**llia medicina ad idz. Acipe  
semi citre et hie bni et da equo p tres dies in mane et librabat **A**llia  
medicina ad idz. Acipe de sale fabioz et acipe aquas callidas et pone sale  
sup ductus in aquas callidas p dictas et da equo bni et tunc suat hoibz

**C**apitulum curandi mullinaz caping equi

**Q**uando videntur in aneuria caping mullinaz caping similes facias  
coqui cum oia et sepe et facias lacu ad puer. In loca de oventia uny  
vngt cum oleo olive p septem dies et de suo farime postea vngt p duas dies.  
Et cum suo genelle vngt p duas dies **P**ostea lava cum aceto et pul  
ueriza cum pulvere mortelle

**C**apitulum curandi retorquuntur labioz equi

**P**ost decem dies conante sepe retorquuntur labia ad vnu latz **C**ura  
sua est coquere labia lateris totu et tunc venas albas q st in me  
dio puerunt in supore labis muf. Et p istuz curare reitunt in loca suo labia  
p dicta. Et cura venarum cum medumy supradictis

**C**apitulum curandi banos q descendit ab ore equi

**A** Cape mel sal et acutuz et missata simul et molea id est balnea vni  
panu et refusa pallatur ouz sepe

**C**apitulum curandi infirmitates oculoz debilitat et panis  
et videtur de die et no de nocte

**A** Cape epai sra et pista bni et au suu eum et pone nos guttas in oculis  
equi et fallaxa venas caping et venas q st in oculo **A**llia medicina  
ad idz et suat qui vident ante oculos sicut musculi **C**ura semi atropis  
et facias tutare et cinere et pone cum canello vno sepe in oculis equi



**Capitulum curandi remanens oculorum equi**

**Q**uando remanens descendit i oculos pinolam al/plan/ faciat lupi. Coq/ Venas q/ est i capite cingit ai ferro callid/ et oculos angulorum qui st/ apud fauces. et faciat fallax ore de venis templaz/ i medio 2 no dimittas exire multas sanguines. Et ista cura p/iat i panis et ob iacur/te oculor/ Si vero ca/ fuerit ip/ hyem/ pone medicam/ in manus p/ hui/ dez 2 d/te allui et istud faciat sepe

**Capitulum curandi pannu oculorum equi**

**A**capit/ scilicet mangu/ et tere bñ/ et arne ai p/ano solili. et suffla/ auz canello i oculis equor/ qui patiunt/ infirmitatib/ **A**lia medicina ad id/ Ar/ farina 2 sales ad et ardu/ fauag/ 2 tere bñ/ et arne et auz canello pone i oculis **A**lia medicina ad id/ Ar/ sem/ at/ piaz ul at/ plic/ et quinq/ grana p/ p/ tere bene. arne. 2 p/ ai canello i oculis qui et curabitur **A**lia medicina ad id/ acup/ vitreii aced/ videt d/te vitreii 2 tere bñ/ 2 pone ai canello i oculis 2 iste medicam/ st/ p/abilly

**Capitulum ad veteres tussas equorum**

**A**capit/ de hillys arboris que vocatur sauina 2 faciat p/stru/ et mulla/ auz anona 2 da equo comedre 2 librabit

**Capitulum curandi infirmitatib/ quocumq/ hendimen/ idst/ febri/ acuta**

**I**l p/ncipio istius male. coq/ equi infra schenale 2 aopaz 2 salara equiz de oib/ venis q/ st/ ad fallaxanduz. et i stabulo suo fac/ arde/ tamaritubu/ aced/ videt d/te tamaritubu/ et sumuz euz eat ad equi/ et fac/ ista cura p/ tres dies et si p/it co/ fac/ equi stare ai frume ut n/ia caping/ et calli mo/ llerit **A**lia cura optia ad id/ Ar/ olz oliue 2 fauag/ bullire. et coq/ ai ap/ equi i leas q/ d/temuz st/illat/ saluat/ amboz later/ de capite calli et m/ capite frontis et i medio p/ctus. et gstra grima et st/ schenale ab/ abolz laterib/ p/ p/ aopa et i capite araze et amboz gabas ant/ruoz/ astra. et amboz capita de p/ctus p/duz de foris et i p/ctus/ cilaz de foris



et postea fallaxa venas equi et libramur v v v v v

Capitulum curandi nassantias q' vocant porcelletas v v v v v

Iste nassantia nascuntur de malis humilibus et de ple qui si parantur mat-  
tur autem aut aliquis de ple eius habebit per ante habet ipse Cura sua  
est coque cura nassantias cum aqua et postea ac de furo arbutilla q' vocat  
bauriecha et pone sup nassantias. Et i loco cocture cura cu oleo succulane  
zencstis aceto et mortilla et feras custodire equi per xxx dies Alia cura ad  
idem feras cu nassantias et postea lava cu lesimo et vng cu pegola nigra  
liquida vel aut puluer mortille et puluer loci cocture et libe ablatum

Alia ad idem medicina accipe porcellanas cu radicibus suis et porta melle  
de uno quatuor de alio et tunc h et pone sup nassantias et ista medicina  
est sufficiens v v v v v v v v v v v

Capitulum curationis equorum qm st infusi v v v v v

Quia istius infirmitatis est multum coedere vel multum bibere qui h' fin  
Et per hac eam mouent ventositas i iuncturas Cura istius infirmitatis  
est impastum vel impastum pedis equi et fallaxare venas gumi que  
supius st vel venas portus postis lignis portis cu vinculo. Si vero  
infirmitas descendit ad pedes fallaxa venas de iuncturas melle  
Et fac vngre iuncturas gumi cura et portus cu oleo olive grassa  
allea et sale pistata h et fac istas cura una die et emittit allum  
et sepe dux librabit equus Et postea da ei comedere de feno fieschi  
et ampe postea de vino luno et matu et feras vng cu aliquantulo  
are et dicit aliquantulo tepidare et pone i nary et da ei bibere Et  
cura vngulaz cu medias et eaz infirmitas v v v v v

Capitulum curationis talia idst inflata v v v v v

Il quicquid loci inuenit inflato corpus equi apponas cu lancula p  
plura loca stillet et refuga longi dux sicut sanguis ut aq' zana  
et postea refusa locu euz aceto et sale dux feras elum et istud fa



cius sepe. Et postea omne unguentum et cerne et tertia cum oleo olive et  
ungere locum et liberabitur cum hac cura. Si vero locus fuerit multum durus  
aut rarus unum de ferro et coque in igne et postea cum ipso loco inflatus  
si fuerit in loco secundo inflato facias scindi et cura cum medicamentis singulis.

**Cura inflationis partis equi** notandum.

**Q**uando apparuit inflationem partis equi scilicet equi de venis genarum  
et pone super partem emplastrum de puer et fanga equi cum hinc que  
vocatur carbida id est

et custodias equum per xx dies.

**Capitulum curandi malum hominis equorum**

**Q**uando advenit ista infirmitas equi multe inflationes apparebunt  
similes curis et glandis vel similes multibus. Mellis cura a

principio est ligare locum cum bindellis et per istas curas apparet infirmitas

Et accipe folia tineria tamaris vel tamaris et facias bene coque

in aqua et in illa aqua pone de farina ordei et facias illud bene spissum

et pone super loca inflata. Si vero inflatione apparuerit in testiculis

vel pappi vel in illis partibus accipe butyrum macinum vel terebinthum et unge

locum cum ipso vel cum ipsa. Si vero descendit in arum vel in gremia aut

in gambis aut in alia loca accipe facias incidi in loco in quo moritur et

in alia loca si fuerit aperta et facias aqua cum rarus uno ferro. Et

si non fuerit aperta et fuerit molla facias aperiri et aqua sicut diximus

Et si fuerit dura accipe facias de seime liny et de grassia fusa sine

sale et de assongia putana et de firmo et facias facias spissum et

pone super loca et liga sicut diximus. Et postea facias aperiri et aqua

cum rarus ferro sicut diximus. Et alii ponunt lacum de malum domini

mellem et ponunt in loco inflationis. Alii vero faciunt lacum lane hinc

grasse et ponunt in partem equi et iste est bone medicamentum et ista infir-

mitas vocatur malum hominis. Quiliter servatur ad ventositas corporis

et ad malum hominis et ad stranguriam et ad scabie et ad omnem



malitiaz dorsi melancollat colorez / impingueffor et purgat. cū hūoribz. **E**st  
eū aqua oluiz et succū gencie blancor. et mel. et facias ex his elixir. **E**  
facias istaz medianaz i fundamitz equi p. nos dies. et est iucundus. **A**liud  
elixir ad ingratillaz equi acupz radiaz gluton et ordiz et pista. pone  
i aquaz et dūtr p. vna diez nūlez. postea facias bullire et postea cola  
et dimittit refrigerare et pone sup fundamitz equi. **C**oncedit aut suū su  
ordiz mollecatiz et fac istaz curaz p. tres dies. et h. cura iuuat strango  
re et malo vni et impingueffor. **V**el emmiz sup flue. **V**el ventositatiz. **V**el reurne. **V**  
**S**aliqua inflatio apparuerit i corpore ex occasione ferite ul caduce  
ul mali vni ul alie magnae ferit locuz inflati. et ex pte lene  
dūtr avertit putred q. est mī. et pone sup locū piaz tepidaz. **S**i dū  
inflatio fuit dura facias eaz vergare cū igne. **S**i inflatio fuit ex occasione  
zardi. facias bñ radie locū mali et facias locū scarificare et refuga ferit  
eū ferre v. amollit. Et p. v. cū cura et grassa. **S**i v. zardiz fuerit  
facias bñ vergare et custodias equi p. h. dies. et cura curamiz cum  
ungitura olei p. septem dies. et postea cū succū facie furnit p. dies dies  
Et postea lana ruz orto. et puluizā cū puluiz mortille et curabit.  
**M**ediana q. fuit ad p. impui inflatiōis acupz folia vlmū nigri acta et  
fabaz sine saraz et feni gromi. et pista h. et tempa cū oleo et melle  
et fac emplaz. et pone sup maluz. **A**lia cura scarifica inflatiōez  
et bullie. curaz. grassaz. et olleū. et moles vna gustaz mūg et cup. cū  
ipā inflatiōis et custodias equi p. xv dies. et si i aliquo loco essent  
supflue carnez. cura h. q. diximus i ista cura inflatiōis. **S**i fu  
etura ul inflatura fuit occasione ventositatiz scarifica locū mali et  
vng. cū oleo calido et cura actura h. q. diximus. **S**i ventositatiz  
fuerint fortiz. cup. amba lana d. spinali cū raso r. ferri et pū  
piaz tepidaz supmiz. **S**i inflatio fuisset i spinali occasione ferite



63  
fanas eaz. vñ. cū. ara. i. grassia. et custodias. equz. p. xl. dies. i. ana. nū. pra.

**S**i inflatio fuerit putredine fanas foras i. punga locū bene. et vñ. cū. pax. **S**i hūor fuerit grossi. cap. locū. nū. melle. ul. ampe. fūm. faly. cū. oleo. i. pone. sup. locū. i. liga. hñ. et ara. et custodias. equi. p. xx. dies. Et cura. vñ. cū. oleo. p. septiz. dies. Et postea. nū. fūm. p. dies. dies. Et postea. puluiz. nū. fūm. p. granatoz. i. fanas. ista. cura. donec. libabit. *v v v v v v v v v v*

**Capitulum curandi apostoma equoz.** *v v v v v*

**S**i apostoma aduenit equo i. quocūq. locū. i. quo. fuerit. **S**i. malus. radus. ul. folia. eiusdē. ul. farinaz. ordi. et fanas. bñ. aqua. uelut. fūm. spissus. et pone. sup. locū. mali. **S**i. aut. foligina. idst. telle. ana. nei. tempam. cū. ara. i. pone. sup. locū. fūm. **S**i. ampe. fūm. faly. cū. oleo. i. pone. sup. locū. et liga. cū. bñ. dñ. fūm. **S**i. aut. folia. allei. et fanas. ordi. et ampe. et vñ. bene. i. pone. sup. locū. inflatus. i. cū. hñ. cū. appget. ul. dñ. pget. inflatio. **S**i. apostoma. fuerit. dñ. equi. ul. i. spatilla. ul. i. quercilla. ul. ocyū. felle. i. fuerit. melle. fanas. foras. et pone. lauz. **A**lia. cura. fanas. vñ. cū. igni. i. pone. sup. oia. fūm. factus. d. faria. ordi. fūm. faly. cū. oleo. i. grassia. i. custodias. equi. donec. libabit. **S**i. caro. apary. multiplicauerit. fanas. madi. i. nō. dñ. apustemare. aliqua. carnez. mortuaz. Et postea. mpleas. apustema. cinere. Et postea. laua. cū. aqua. qualibz. dñ. i. puluiz. ap. cū. pax. nū. donec. nassat. carē. vñ. i. curabit. *v v v v v*

**Capitulum curandi fistulam equi.** *v v v v v*

**S**i p. conuersione. conuenit. aduenit. fistulla. i. parte. caput. equi. **C**ū. sua. est. pone. lauz. ab. amloz. latibz. apary. Et. si. fuerit. i. tub. loco. Lique. nō. possit. pūm. lauz. fallaxa. vñ. d. labro. eq. et pone. i. locū. fistulle. olz. i. fūm. gñ. fūm. Et postea. aut. voluerit. que. vocatur. zaalat. et vñ. dñ. i. fēnd. corpus. fūm. cū. aqua. nū. i. adhepias. locū.



fistulle cuius ea uoluerit et facias stare p tres dies . postea lene loci fistule  
cuius . et p puluiz a puluie mortille . et liga capistrum suum albi  
ut no declinet caput suu et facias custodie p xxx dies **A**llia mi  
dura q iuuat ad fistullas capitis et ad fistulas annibz loci p lone et  
et ad plagas **E**t pinguetudines rognem ut rognem p sem . goma et  
ponez aliuz pista h . et coqz i aqua et pone i fistula **A**llia medicina  
ad idz . ampr gallu allestuniz et pista lni et pone i fistula p tres  
dies . et postea uidebit uena fistulle . et eaz dlig madu et pinguet  
lene . Et auz hac cura libabit equus **E**t si hic uena fistule mala  
fuit de longo tpe no potit magis curari **S**i uo fuerit a breui  
tpe cura sua e . saluare uenas q st si gulla equi et aqua fist  
ullaz cu hac cura potit librari et curari

**C**apitulum magnum de spatilla et enflata de uenis animum equi

**Q**uand equus no pot se moue cu cura suo animum occurrat dlo  
spatille scias q neuus spatille motu est a loco suo **C**ura  
sua est facit regredi i locu suu et pone sup spatillaz piaz tepidaz  
et custodie equus p xx dies **E**t si cura eq fuerit inflata facias q est  
omixione uenaz que motu st a loco suo **C**ura istuz mali est  
cure uenas i loco suo et pone sup locu de piaz et facias custodie  
equi p xx dies **E**t si mali sup ductus fuit uenis . durz et custodie  
facias equi spatulaz sicut alibi palme q sunt dactylis sicut he  
figura infra . et auz curaz mpr et longi . et custodie equus p xx  
dies **E**t cura uenarum est ista unguent cu oleo p xx dies  
et postea cu lino de facia ordi sine sale p dies dies  
**E**t postea cu gmentis pisto impastat cu arto p dy dies  
Si uo h . infirmitas fuerit multuz dura custodie equus  
p lx dies et si uenaz no potit curari facias istuz curaz

**M**edicina ad reficiendum ignem . et iuuat cocture et iuuat



apostolan qd est de malis huiusmodi. callida. sierna. et accuta. v v

**A**scipe cordus idst hba q uocant boxalascenz idst v v v  
vnde aut fieri et pista bn cu radiabz suis et pve i loca sup  
dura. et ista meduca iuuat fili inflationem Et si hnt infirmitatibz  
corde no iuuant meduca supdura. Pone vni lacu a spaula vsq  
ad pty. si equus fuit plenus carne. Et si fuit macer fora i spatilla  
apud nung et pone oibz p foram. et postea tra suauit donec spatilla  
et nung reuertant i locis suis. Et pve istud emplastrum si mali  
Cape origani saluam et faras gburu et au miz suis et n pa  
ai albue ou et faras empliz sup spatillas et pty et p totu locu  
mali et faras custodie equi p x dies et liberabit v v v v

Capitulum clancie credo uelit dicere canem equorum curandi v v

**I**sta infirmitas qz diuinus aduenit i capite spatulle occidit nemi  
lagripin. et ista est mltz mala malina ul mallana et aduenit pp  
reuma qz diffendit i ossa. et aduenit occisione mali qd diffendit in  
venaz pty. Cuius cura est dirigere spatulas cu igne et custodie  
equi p xl dies. Et si mali fuit multus forte custodias equi p tri  
mies et pve sup locu occure p septiz dies. et postea de suo p dies  
dies. Et postea ai sua gremia albi p dies dies. Et postea ampa  
cuna curamus et combure. et tunc bn et orne et puluiz sup locu  
mali. Alia cura fallax equi de vena spatille et pve sup malum  
emplastrum istud. Cuius faras fumi curat stili et tunc pty  
sua gremia albi et fac emplastrum sup spatillas et pty sz q dixi  
et custodias equi p octo dies. Et si h mali sup dictis fuit nouum  
pve sup dictis mali. luti mole et custodias equi p x dies et curabit.

Capitulum curandi infirmitatibz corde de recto equi v v v

**Q**uia istius mali est caduta i frons ut hys similibz Cuius cura  
est tirare gremiaz suas suauit donec erigat uena i locu suis



Et postea p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]as rep[er]das sup[er] totas coras ante et retro h[ab]eat et m[er]it[us] Si  
mallina fuit p[ro]p[ri]a cor[poris] in igne i[n] m[er]it[us] arbor[um] palme ut supra patet  
i[n] figura et custodias equ[us] p[er] xxx dies.

**C**ap[itu]l[um] curandi i[n]firmatates n[ost]ras d[omi]ni g[en]tib[us] et n[ost]ras d[omi]ni g[en]tib[us] curandis  
et p[ro]p[ri]is et curandi n[ost]ras d[omi]ni g[en]tib[us] curandis equ[us] et zardus

**S**ignu[m] istius i[n]firmatatis est inflatio lon[gi] mali. Cura sua e[st] radice  
lon[gi] mali et scarificare sine trahere sanguine[m] et ponere i[n] locu[m] mali  
emplastru[m] p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e et sup[er] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a. Si i[n]firmat[us]  
fuit foris p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e caldas et custodias equ[us] p[er] x dies n[ost]ras.  
Si fuit foris p[ro]p[ri]a cor[poris] in igne i[n] m[er]it[us] arbor[um] palme ut supra patet  
cure et p[ro]p[ri]e q[uo]d h[ab]et i[n]firmat[us] est p[ro]p[ri]a v[er]gine lon[gi] mali  
igne vult et custodias equ[us] p[er] xxx dies. Et cu[m] suo foris orde fori  
fale p[er] duas dies et postea lava cu[m] aceto et pulu[er]e cum pulu[er]e  
mortalle. Illa cura ac[er] o[le]i et grassas et equ[us] et balnea vna p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a l[un]a sepe i[n] ista m[er]it[us] valet q[uo]d v[er]gine et reformat  
n[ost]ras et d[omi]ni g[en]tib[us].

**C**ap[itu]l[um] curandi gallas et asnodat[us] i[n]firmat[us] p[ro]p[ri]e equ[us]

**S**ignu[m] istius i[n]firmatatis est radice pillos et scarificare lon[gi] mali  
p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e rep[er]das sup[er] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]e lon[gi] mali in igne i[n] m[er]it[us]  
arbor[um] palme ut supra patet et custodias equ[us] p[er] xx dies.  
Si malu[m] fuit foris custodias equ[us] p[er] xl  
dies. Si malu[m] fuit medietate custodias equ[us] p[er] xxx dies et lava  
vult igne cu[m] aceto et pulu[er]e cu[m] pulu[er]e mortalle. Et postea ac[er]  
vult vult et facias obui p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a et pulu[er]e lon[gi] mali  
et et arabit.

**O**q[ue] i[n] medietate g[en]tib[us] cu[m] ferro calido et i[n] p[ro]p[ri]is caput[us] arbor[um]  
et i[n] medietate carpat et i[n] g[en]tib[us] et i[n] n[ost]ras p[ro]p[ri]a i[n] ista arabit.

**C**ap[itu]l[um] curandi  
supraellus



**Capitulum curandi supraossus et cunctas q̄ adueniunt i sūe  
tūq̄ p̄dūz .i. malū spinelle et nassaturaz duraz i gāl equoz.**

**Q**uasi istaz infirmitas est ferire ul cadere ul aliamq̄  
simillē hys // Cura eorū est fenderē locū malū et purgare et  
mundare locū a putredine . Et si malū fuit grossū durū et fere  
trahit q̄tra et cūq̄ malūz locū et custodias equū p̄ x dies . et dūq̄ cū  
olo p̄ septe dies et postea cū suco p̄ septe dies . Et postea cū pulue  
sarcinaz granatūz dūq̄ librabū . Illa cura sanat locū malū et  
purgat ab eā putredine et cūq̄ cū oleo et grassa et custodias equū  
p̄ x dies . ul pone p̄p̄ pistūz sepe si malūz fuit parū . **Alia**  
cura arde vīnū q̄ inueniunt i rōmūz ollūz ul i arboribz et ad  
velut dīc̄ arboribz carūdz et facias q̄burū et sua arig. et postea  
rad loq̄z malū et pone sup̄q̄ formāz vna frū ul alie iū segdū  
q̄ntitatē locū rasi et ligū cūz bīndillo et dimitte p̄ vnaq̄z noctē . Et ista  
medicina trahit vīnū malū et cū hac cura librabū . **v v v v**

**Capitulum curandi ad repandū .i. grappas et mōlūz et sarcinaz**

**A**d repandū dūq̄z mūcū et quinq̄z grana ferū bona et quatuor  
anū magis idē mōlle . et quatuor dragmaz aloē epatū . et  
media vīnūz grassē . Pista h̄ simul et lene tēpore cū aceto et  
facias vīguentūz . et lana malū cū aqua frigida b̄ . et postea  
refuga locū malū fortit cū unguē sepe p̄ q̄nq̄ dies . Si hac medi  
cina ferū i p̄ncipio mellūz erit **Alia** medicina q̄ uiuat ad re  
pandū veterūz nouūz et fortūz **Alia** curāz et refuga cū cū malū  
sepe et librabū . **v v v v v v v v v v**

**Capitulum curandi malū sepe q̄ venit ad vīgulas p̄dū equū**  
**P**one equū i aqua frigida sepe et postea cūq̄ locū malū cū  
creta et sepe sepe et librabū **v v v v v v v v**  
**Capitulum curandi malūz p̄dūz sicut battitura et clāssū**  
**Alia** idē p̄dagia



**Q**uod si pedis eque non potest ponere pedem in terra. Cura sua est ponere  
per plures dies in aqua frigida. Si non liberabitur per istas curas equi suus  
pedem cum igne et cura ventris cum oleo et liberabitur. **N**ota in sciatore est  
ungere cum oleo olive vel cum oleo amigdalorum vel cum oleo mellei vel cum oleo mortelle  
vel cum sepe discolorato plures et liberabitur. **S**i non fuerit manumera unguere longius  
malum cum oleo tepido. **S**i vero clausura fuerit signum suum est frigus  
putredines in planta pedis et cum per coronam. Cura sua est ponere superius  
panem panem lino molcatum in oleo. Si necessarium fuerit hoc fuerit magis locum  
malum cum igne et fende locum in planta et extrahere totas putredines et pu  
rige lino longius malum cum alopecuro et chaopias cum lumbis mundis et camphora  
et annue munda plagas et custodias equum per xl dies. **S**i clauona fuerit  
in planta pedis. Cura sua est unguere locum cum oleo et grassa et si necesse fuerit  
cogere eum cum. **I**nterellus et ponere super plantam pedis suum sale suum sale  
per tres dies et custodias equum per xv dies et cum hac cura liberabitur. **V**

**C**apitulum curandi malum fornicis quod aduenit in pedibus equi et  
infortiat pedes equi et restat. **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V**

**A**capere oras et oleum. penula et grassam et aqua huius simul et facias unguentum  
et refusa locum malum cum ora et grassa sepe et fac istam medietatem  
Alia medicina accipe oras grassam albam vitrum albu sulphur et oleum  
de qualibet re quarum unus oncia storacis duri et nigri medietatem onciarum  
qui arabum unam oniam et dimidiam. Pista huius omnia et facias eam in quodam pulvere  
olei et ponere in quodam vase et lacta superius aquas frigidas postea lava  
pasta aquas et de ista medicina ponere si locum malum et curabitur. Et ista  
medicina sanat equum in pedibus et infortiat et facit duras ungulas. **A**lia  
medicina que sanat malo fornicis. **C**um habet que vocatur lina lupina i. fragola  
et accipe suum suum et suum appropos oleum et accipe et unge cum ipso locum malum.

**C**apitulum curandi malum budelli cultum. eadem velut dicitur cultum. **I**  
Ista infusio aduenit oraxiae malloz huius cultor. Cura sua huius  
Accipe scorda pomorum granatorum plantanarum i. centurionum galla et



sumach. et h. oia bñ pista et fac emplastrum et pone sup malum. Et si non possit  
curare hac cura curat facias madurare totas carnes mortuas et non

tangas carnes vivas et ponas sup maduratas cineres. Stillet et postea pone  
sup prius aslas et curabit. *V V V V V V V V V V*

*Capitulum curandi scabiez eq. et multis aliis infirmitatibus ut in capitulo ostendit*

*A* Capite zucha saluaticum et facias madi minime et facias eum in oleo  
et postea facias eulaz eundem uelut dicitur colare cum oleo et pone in ipso

hlyz que vocantur alchana. pip. et alca. et postea facias locum mali et refusa  
locum cum isto unguento. facias equum stare ad solem et ista cura sumat herbis

*A*lia medicina ad idem et sumat ad malum soporosi et ad zardum et ad eum nasci  
curas duras. *Capitulum saluaticum. i. aschilla. tamen quoniam est locus mali et pone*

si malum una prius lim et pone istum modum sup prius et custodias ne  
tangas allium locum quous coquitur sicut ignis et liga cum bündelle et postea

cura locum sic dixerimus i cura cunctis. *S* scabiez est i cauda eq. hoc est oct

axum fleumatis falsi acum. *C*ura sua est coque venas caude que bona e  
p. dug. dugis ad extimitatis caude et fallaxare venas coque e bona cura.

*A*lia medicina ad idem et sumat morphus albis equorum. *Capitulum de una passa*  
montanana. sulphur. alca. demistia. olz. et albumi om. et facias coque

et unge locum mali. *A*lia medicina ad idem. *Capitulum salez et liga i quadam*

pina lim et postea facias bullire de oleo et balnea prius salez i duro oleo.

et refusa locum mali sepe. *A*lia medicina ad idem p. b. *Capitulum radicis*

prugue credet uelut dicitur de le radice de le brugne et facias bñ pistare et facias

in bullire cum aqua. p. a. d. p. ano lane appone et balnea i aqua ista

et refusa locum mali sepe et fac istas cura i die calide et sero ungue

locum cum oleo et custodias equum a fugre et custodias oculos suos ab hac

medicina. Et ista medicina est bona ad refutandis unguentum et lauandis

et cum hac cura librabit. *V V V V V V V V V V*

*Capitulum curandi verum equorum V V V V V V V V V V*

*O*ra istius mali est coque verum cum vitulo. melle. et sale sepe. vel







vel fieri genethie alie. Et istud dicitur nunc e necessarium breue et optimuz:

**Capitulu curandi cōs infirmitatibz equoz et medicina que vocatur  
fenu grecuz et cognoscendi virtutibz et proprietatibz suis** V V V

**S**cias q̄ medicina q̄ vocat̄ fenu grecuz sumat̄ oibz malis ul malarijs  
q̄ sūt i corpore equi. sicut stercor. malo milze. malo toris et omnibz  
malis mibz corporealiū. et q̄ nō pōt comedere. et q̄ nō pōt curare. et  
malo ventositatibz et purgat optimē malos humores corpū. sicut sanguis.  
fleuma. collera et mellancolia et oibz malis ul malarijs equoz intra  
corpū. Et tunc sumat̄ aialibz rationalibz q̄ i rationalibz // Dicit̄ eis uolum̄  
dū quomodo debeat fieri. Ad x ut sit libras fenu greci et fenu bñ frangi  
et pone i quadam olla pura noua. et pone tantū aqua ut coopiat totū  
fenu grecuz et postea pone ollā sup ignē et fenu cō ignē temperato  
donec bullierit. Et q̄ fuit bñ coctus et friz i mēz sua pone i ip̄ libras  
quatuor bñ uariū fusti. et oibz res oli sciz lūy et vna vna olei  
mā. et vna omniaz oli roan. misce h̄ i fenu fringit et misce bene  
et mīna bñ. Et p̄ auct̄ ollā ab ignē et dimittit donec tepidat. Et istud fenu  
fringit dū i tres partes et pone i hoc equi p̄ tres dies. Et istud fenu  
fenu greci qd diximus mltz est sumatur ad impinguandū et purgandū  
et ad facendū stare bñ sanū equū et oibz p̄p̄z pōt dari si vult. an  
estate. autūpno. et hyeme. Et cō sapient̄ mēscala hūy oibz p̄baue  
rūt istaz mediana et muenit̄ p̄fectam lūy et optat̄ et eaz multū

**Capitulu curandi p̄p̄tatz multoz exp̄mitoz et virtutibz. laudauerūt.:**  
cor. et ad qd sumant m̄p̄w dicere p̄p̄tatz olia dactili V V

**A**capitulu dactili et fenu forati i medietate eius ille ubi uidet  
lūy forandi dactili et forati p̄ i foratū eius vna filū et ligat  
ad collū eq̄ ul i iuffeto ul i cūmbz ul i fieno suo. Et dūz equū p̄mūt  
nō magis eut usus. Si vō infusus fuit lūy etabit V V V

**Quintus h̄r que vocat̄ sambucus** V V V V V

**Q**uando equū nō pōt curare ul stallare. vel h̄ dolo. vel est infusus



**T**empe de ligno sambuci percutit eum i. p. equum a p. nec i. collum ipsum. et i.  
capite a i. d. et i. libetabit et est p. b. n. g. *v v v v v v*

**O**lando equus hic tussit et est infugidatus. Tempe p. n. g. v. n. g. p. n. g.  
lun et involuit i. oleo laurino et postea involuit cura morsallia f. e. a.  
et facias equus aliqui hanc ai. hanc i. ore et libetabit. *v v v v v*  
**S**untis cap. que docetur squilla et proprietatibus sua ad quam  
hincat infirmitates. *v v v v v v v v v*

**O**lando equus est multus maior. Tempe h. b. a. q. v. n. g. l. q. l. q. p. s. o. n. d. o.  
Et cap. saluam i. d. t. a. s. c. h. i. l. l. a. u. l. s. q. u. i. l. l. a. et refuga ai. ipa. d. u. m.  
equi a. b. i. e. n. t. i. p. r. e. i. m. p. u. g. u. a. b. i. t. u. r. et i. n. g. r. a. s. s. a. b. i. t. *v v v v v*

**T**empe g. n. o. s. s. e. r. y. c. u. s. t. o. d. i. a. e. q. u. e. r. g. n. i. t. i. a. c. o. r. p. o. r. q. u. o. m. o. d. d. e. a. r. c. u. s. t. o. d. i. a.

**N**ecessarium est ad custodiendos equos i. t. p. r. e. h. y. e. m. i. s. d. a. r. e. b. i. l. e. s. e. m. e. l.  
die cap. i. m. e. d. i. o. d. i. e. y. **I**n t. p. r. e. b. o. e. s. t. a. n. s. b. i. s. i. d. i. e. **I**n t. p. r. e. h. y. e. m. i. s.  
q. u. i. d. u. a. s. e. q. u. e. a. d. e. q. u. e. d. u. r. a. s. s. u. a. n. t. **E**t q. u. i. d. u. a. t. s. e. u. r. e. u. n. t. u. r. a. l. a. q. u. i.  
v. e. n. i. a. t. a. i. c. o. a. n. i. e. n. t. e. d. o. m. i. n. u. s. **I**n t. p. r. e. b. o. e. s. t. a. n. s. h. a. d. e. s. i. e. n. d. o. a. d. a. q. u. a. s.  
a. r. e. u. e. n. i. e. n. t. e. s. u. a. n. t. **E**t q. u. i. e. q. u. e. c. o. m. e. d. i. t. b. i. p. l. a. n. d. a. s. s. u. a. s. d. e. b. i. s. e. i. c. a. s.  
m. e. l. l. i. o. r. a. r. e. **E**t a. b. o. m. a. l. e. c. o. m. e. d. i. t. p. r. e. l. e. n. d. a. s. d. i. m. i. n. u. a. t. s. i. b. i. p. r. e. l. e. n. d. a. s.

**E**t q. u. i. v. o. l. u. n. t. p. u. n. g. u. e. e. q. u. e. m. a. l. i. s. h. u. m. i. l. i. b. i. s. e. t. i. m. p. u. g. u. a. r. e. i. n. t. p. r. e. h. y. e. m. i. s.  
v. i. n. d. i. s. d. a. e. e. s. f. i. n. g. u. a. s. u. l. t. u. s. f. o. l. l. i. u. s. v. o. l. s. u. l. a. s. u. l. a. l. l. i. a. s. l. u. n. a. s. h. e. r. b. a. s.  
a. t. t. e. n. e. a. s. **E**t i. t. p. r. e. q. u. e. c. o. m. e. d. i. t. h. e. r. b. a. s. n. o. l. i. d. a. r. e. e. i. b. i. b. i. e. a. q. u. a. s. n. e. q. u. e. i.  
c. o. n. d. a. r. e. e. t. n. o. l. i. d. a. r. e. e. i. a. n. o. n. a. s. u. l. p. a. l. l. e. a. s. d. e. h. b. a. s. s. i. a. s. v. o. l. s. e. n. i. u. s. **E**t q. u. i.  
e. q. u. e. s. u. e. n. t. b. e. n. e. p. u. n. g. u. a. s. f. a. c. i. a. s. e. i. b. a. l. n. e. a. r. e. i. a. q. u. a. s. f. u. g. i. d. a. e. t. s. u. a. p. u. a. s.  
e. i. d. a. r. e. a. n. o. n. a. p. a. u. l. a. n. s. **E**t p. o. s. t. e. a. p. u. n. s. e. i. d. a. r. e. p. a. l. e. a. s. a. s. f. e. n. u. m. e. t. s. a. l. l. a. s.  
e. q. u. i. d. e. v. e. n. i. s. c. o. l. l. i. p. o. s. t. q. u. i. s. i. b. i. d. d. i. n. s. a. q. u. a. s. a. d. b. i. b. e. n. d. u. m. **E**t p. o. s. t. e. a. d. a. e. i.  
b. i. b. i. e. a. q. u. a. s. q. u. a. n. t. u. m. v. u. l. t. a. s. t. u. g. i. l. l. a. r. e. m. u. l. t. a. s. b. e. n. e. s. e. m. p. **I**n t. p. r. e. b. o. e. s. t. a. n. s.  
d. e. h. e. s. t. a. b. u. l. l. u. s. e. q. b. e. n. e. m. u. n. d. a. t. u. s. **E**t i. t. p. r. e. h. y. e. m. i. s. d. e. s. t. a. b. u. l. l. u. s.  
e. q. u. i. e. s. s. e. e. n. t. i. s. e. t. l. i. n. e. a. e. q. u. i. d. e. h. e. s. t. d. e. m. u. l. t. a. p. a. l. l. e. a. q. u. i. s. i. t. p. u. r. a. **I**n t. p. r. e.



vero fortis calidi balnea ordus equi cu aqua frigida. **I**ntus bo fortis  
 fugus no dlet balneaz et semp missara seu missa i anona eq aliquantula  
 palleaz vel sem. **E**t qn equus no pot comedre restura ei q pallant et  
 linguaz cu sale. **E**t bo dicitur ordus sanu cred uelut dicit iungu  
 de fundamtu idst de corpore equi pone i anonas suas aliquantulos  
 lapidaz paruz. **E**t qn equus ignubir multuz ampe lapidaz unuz paruz  
 et phora ipz et ligat caput cauda equoz ut eq i librabir.

**P**recantur ad febres equoz. **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V**  
**O**ras. Arachis. lyas. hayum. riech. dicalitay et curabit.

**P**recantur ad maluz stanture equoz. **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V** **V**

**O**ras vulgar. asina. transi. in lathlem et vole. la sobannura afferre  
 ad ipaz. **P**ostea accip de cauda sua septis setas att agropa simul cum  
 septis gruppis et postea mado. et postea pone sup pedz patientis maluz  
 suoz sit ante suoz sit retro et librabir.

**E**xplisit liber ypoctatis sapientissimi  
 de curatioibz infirmitatuz equozum  
 quez translatauit a lingua arabica in  
 latinaz magr Moyses de palermov.  
**I**ncipit comituz de etate aialium

**L**ib maniscalce eqz. et cure eoz. **R**



# Rubrica caploz libri infraſcripti ſbſequentis

Capituluſ cognoscendi ſp̄ia equoz et continentias eoz  
qui qñ ſunt pulli .diz fuerit equi

Capl̄ de malis vitijs equoz

Capl̄ cognoscendi et ſuendi equus qñ veniit  
de labore et collendz multuz bene

Capl̄ curandi reſſeduras equoz

Capl̄ curandi infirmitates q vocat ſtrangoyonuz

Capl̄ curandi manchamituz flau

Capl̄ curadi nocamentuz fieri id eſt ore vel  
pallato vel lingua

Capl̄ curandi infirmitates p̄m̄ albi & ocul equoz

Capl̄ curandi febres equoz

Capl̄ de equis q nolūt cōdere neqz bibere

Capituluſ curandi infirmitates q vocat henduē  
id eſt amonia ul amoyiaz

Capituluſ curandi tuſſare de equis

Capituluſ curandi naſſaturaz q uocant p̄cellat

Capituluſ curandi equus m̄fundituz

Capl̄ curandi orionaz peduz

Capl̄ curandi Inflationez eq̄z

Capituluſ curandi ſuppoſta

Capituluſ curandi malum qd vocatur cheſel id eſt

maluz vitijs

Capituluſ curandi crepatas verlas .i. vetis et fortis eq̄z

Capituluſ curandi clauones equoz



67  
Capitulum curandi rognos, herpes, scabies, et  
gratulationes, verrices et omnes infirmitates q[ue]  
sunt in corpore eq[ue] et q[ue] non agnoscuntur id est de  
veneribus qui nascuntur in corpore

Capitulum curandi gratulationes equorum et  
occidendi sexcupedum.

Capitulum curandi em[er]gentia fistula carnes  
mortuas et putredines equorum

Capitulum curandi equos de dolores et qui eq[ue] sunt  
fisti et de ventositatibus et qui non possunt nullare per  
fella per venter et qui sunt humores corrupti

Quantitas probata ad dolores

Capitulum faciendi equi grassus et reuocare cor suum  
et m[er]itare equi et impinguare multum

Experimentum ad malum milze et de his fieri in cura et  
appropiare ad oculum illum qui patitur

Experimentum probabile quod equus non finit et primo fieri

Veneris olei laurum et p[er]cipias causas et ad que  
luciat infirmitas

**I**n hoc libro tracto commentarios equorum a paruulitate usque ad mag-  
nitudinem et vitia nullum et innulla et infirmitates eorum et medicinas  
et omnia que sunt necessaria et salutaria. Eodem enim hunc librum de experimentis  
et probabilibus maioribus huius artis et militibus qui utuntur de rebus  
equorum et generum multarum habentibus et libris meorum amissorum  
Supplicium v[est]ro altissimo que est p[ri]ma et summa causa omnium corporaliu[m] motu[m] ac spi-  
rituali[u]m que de re adu[er]sa et suam fortiori legem et huius libri v[est]ri cum diligencia  
et honore



**D**ixerunt sapientes qd pulus unus annu i lingua arabica vocat fitem et i so  
ano vocat dauili. Et i trino anno vocat zadaa. Du incipit mutare dentes  
Et postea vocat equus. et no incipit remutare dentes usqz quo no bibeat aquas  
frigidas. Et callus est de equis qui tardant usqz ad quatuor annos. Et hoc accidit  
qui pat et mat et iuuenes. et si aliqui pullor q mutant dentes vno anno  
et i illo anno vocat equus. Et hoc accidit qn pat et mat sunt senes. **V V**

**C**apitulum cognoscendi etiam equos et omnes eorum q qui sunt puli du fuerint equi

**C**ognoscit qd quilibet pullus hnt xij dentes. scilicet sex superi et sex inferi  
Et isti sunt dentes anteriores cu hnt xij dentes cognoscant etiam eorum. Et equi q  
hnt scilicet ul scilicet et dentes anteriores hnt dentes massellarios et scilicet  
Et p xij dentes anteriores cognoscant etiam equos. Et ego explanabo vnu sem  
dentium eorum quomodo nascunt et quomodo cambiant a primordio usqz ad extre  
mum. Et per ee q multi equi hnt magnos dentes q hnt alij qui dnt  
erit dupli. Et per ee q equi faciant aliquantulos dentes istos xij et non  
magis euent et h est de na equorum et no de malitia et no nocet n ad  
passendum. Cui p dentes anteriores passat equi et qn bi no nascunt  
dentes no poterunt ipi bi passare et erit minoris pty. et blattare corpe  
p dentes massellarios. Et dentes pmi quos ipi mutant st duo superi dentes  
et duo inferiores. et isti vocant dentes scdm. p. pmi morsus. Et postea  
mutabunt quatuor dentes. s. duos superi et duos inferi qui vocant medietas  
id est h morsus. Et p mutabunt alios quatuor dentes. s. duos superi et duos  
inferi qui vocant quadrat id est tunc fact est q qualaas. **C**oncedit ei  
xij dentes quos superius diximus et hudo pullus tres annos vocabit equus  
**E**rgo mutand pullus pmos quatuor dentes. vocat pulus p moli. Et mu  
tand sex quatuor dentes. vocabit pullus si moli. **C**oncedit aut tunc q  
dentes vocat qualaas. **E**t i minus de vno ano pullus mutat quatuor dentes  
et de dentibz quos superius diximus. Salua ratio q superius notat. Et quany  
pullus nascit cu banichis nascit. Et p nascunt seniores. Et per esse



q̄ ubi scilicet i aliquibz equis nascunt longior q̄ sit ratio. et scilicet  
supradicti descendunt eis. i. nocent q̄ nō possit macinare. siue triturare anonaz  
siue ordaz. et pp̄ hac cāz nō ingrauant. Et meretala pp̄ istaz cāz reserant  
scilicet ut possint macinare et triturare anonaz supradictaz et ingrauant.  
**E**t q̄ pullus est equus dentis eius enolantur et capita dentium er-  
igunt et elongabunt. i. p̄ aliquos annos. Stabit zang. **E**t cū equus incipit  
transire ad senectutem color dentium reuertit ad albedinem. Et capita dentium  
nō uidebunt. Et ad aliorum mellis dentium transit color. **E**t post h̄ erunt  
albi sicut color pueri et erunt longiores. Longitudo eis dentium potest  
p̄ nō et nō p̄ senectutem. Et pp̄ hac cāz meretala muerunt ingenua  
reserandi dentis longos equos uelozos. i. antiquos ut seniores ut equi  
uideant iuuenes.

### **Capitulum de malis uisus equorum**

**Q**uando sup̄mū nās equi est multus bassus nō ē bonū quia nō pot-  
est bene curare flatibus neq̄ intrare. Et ideo est minor p̄ty. **Q**uando oculi  
equi stat ellecti et sup̄ pupillas uidet ingreditur q̄ assimilat ueridum  
et tubulationi et maxie q̄ appropinquat ad lais eius et uibras lūbras ma-  
ni tuas. Stilit et nō mouet palpebras oculorum suorum. Scias q̄ uideat  
sine est minus uideat. tuncq̄ mouendus est. et ideo est minor p̄ty.  
**Q**uando equus uidet i die et nō i nocte signū mali istius est quando  
ducentis equi de nocte ad aliquā rem de qua expauescunt i die et i nocte  
nō expauescunt neq̄ curabit et mouet p̄dum suum nō est ita in nocte  
sicut i die. Cognoscat q̄ patit malū supradictū et ualeat equus meditare  
p̄ty quia nō uidet nisi i die. **Q**uando equus est querens dūmo oculis  
ul' de duobz signū sunt est q̄ albidū est apud pupillas suas multum  
tenet hūm p̄ty et nullum multū bonum agnoscit de ip̄o. Et q̄ ē quer-  
ens de duobz oculis est melius p̄ patrone. **Q**uando color oculi est breuis  
et maxie oculi sinistri multū est malū agnoscit. Et si oculi ei ambo fuerint



biene tunc est. modo agnoscit mali. et ideo est parum pty et no acquit libit.  
**Q**uando oculi equi st capiti. i. qui st multus intra caput. no est malus dux  
sed est laudus. **Q**uando visus est. et oculi eius st albi. equus multus e. minor  
pty quia qntuadit i muez ul ad aliqui locu fugidus. no videtur lunt. Et si hnt  
i locu i quo no migrat. caly sunt tps lunt est ad hindu hnt equus. **Q**uando  
videt equus iacentes. aures suas reuoluit tenens i oi tpe illo est furidus. et  
ideo est minor pty. **Q**uando equus aures pendit. visus oculis. ille vocat  
i lingua arabica cheuchus. sed p illo no testumandus est. sed est int allus  
laudus. **Q**uando equus no igit. neq. clamat. neq. facit aliquem sonum  
ai ore. ille est mutus. sed pp h no est minus suo pty. neq. suo esse. **E**t  
au dntis supior nntant i mferior dnt. nihil nocet. et hoc vniu i paucis  
equis. **S**ed pnt i multis. et no est minor pty pp hoc. **E**t sapient  
dixerunt q hoc no accidit nisi i acalibz nascenibz de asina et caballo. q  
aial vocatur lordunus. **E**t dixerunt q de asina. et equa natus est hoc aial.  
i. lordunus no furehabat plus neq. de asina neq. de caballo. **E**t equus  
qui ht dux collu et collu suu stat extensu. et qui ambulat no leuat cap  
suu. et no mouet collu suu ad dexteraz pty. neq. ad sinistras e pssim  
vnt. et dnt suu semp est i dubio egredi quoz semp tmet ne eq suu  
trahat. ul trahat. et euz no pot volue ad suu sensu. et equus iste no  
dnt p multu. **E**t equus q pnt i pally pally sue duo circula simlata  
azulig q st i flanchis equi. no dnt euz tne i tuo dno qui est pssim  
multus. Et si dnat tibi de dno. no dnt ipz corpe qnt e malaxos.  
Et venditor equoz facunt nigra ad pnt coloris. qui i vidit  
pally de illo locu ut no vidit signa supdicta. et vendit equu ante  
q pulli ori ant. Et populus autang chorasim. **L**oci signi  
qui timent multu de malo agnoscit. **E**t equo au videt i pelle sua sic  
dnta fessilla q accidit corpe vniu infirmitat de qua no pot libari  
nisi de illo locu qierit vnus os. Et qui libat reabit i locu essis vna.



fellella nō dēx eūz acquirē ut emere quia est minus p̄tū. **¶** Que eū  
 muenes iūb una laetina p̄tū i p̄tūz sūz sicut arcūz. <sup>non dēx eūz & p̄tūz muenit</sup>  
 teneat quia mali agnōi est. Et hū arcūz p̄tūz p̄tūz extra eūz q̄  
 q̄ intra eūz et hū vūz i lingua arabica vocat farabūz. **¶** Et eūz cūz  
 genūz dēdunt i terra sicut esset arcūz et s̄ plana nālī. Et cū hū nālī  
 equz et est dēx eūz p̄tūz. s̄ arcūz nō vāz sūz p̄tūz et nō dēx eūz  
 teneat et nōm vūz vūz est vūz. **¶** Et equz cūz cūz arcūz vūz  
 vūz vūz arcūz equz nālī cū vūz vūz nō dēx eūz tēz. Legitare  
**¶** Et equz q̄ p̄tūz i vūz suo mouens vūz p̄tūz sūz arcūz vūz  
 nō est mali vūz sed est mōi p̄tūz vūz nō stramazet id est traheret  
**¶** Et equz cū vūz q̄ cūz sua arcūz sēp mouent est multū  
 mali vūz. **¶** Et equz vūz cūz p̄tūz vūz mltz extēta eūz i  
 terra et longa ab vūz s̄ mōi p̄tūz. q̄m vūz  
 laudūz sed nō noat. **¶** Et equz cū vūz q̄ vūz p̄tūz arcūz  
 mōi maḡ alio p̄tūz. et hū vūz q̄ ibit et est malū vūz mltz  
 et equz est mōi p̄tūz et noat multū i epe suo et hū vūz q̄ sūp  
 dēx eūz i p̄tūz arcūz p̄tūz eūz p̄tūz i p̄tūz p̄tūz. **¶** Et  
 equz q̄ hū vūz dēx eūz mōi alia a mōi ut mōi. est laudūz  
 s̄ nō noat i sua epe. **¶** Et equz q̄ mouet caudāz sūa a sinistra  
 parte et ad dēx eūz est vūz q̄ vūz dēx eūz sūz p̄tūz p̄tūz  
 laudūz sūa et maxū si dēx eūz sūz sed nō noat i sua epe  
 atone. **¶** Et equz q̄ alleuat caudāz sūa sūp et mōi est mali  
 vūz. **¶** Et equz cū vūz sēp mōi sūp sūz sūz ul sūp nūz  
 vel sūp cartelata nō dēx eūz emē quia p̄tūz p̄tūz p̄tūz vūz  
 sūz. et si vūz i vūz solūz mali est. Et si s̄ cartelam solūz  
 p̄tūz arcūz et libāz. et istud p̄tūz dēx eūz sūz ul intra ul extra  
 eūz. **¶** Et equz q̄ vūz q̄ hū mōi dēx eūz i p̄tūz arcūz vel i  
 p̄tūz p̄tūz mōi noat i sua epe. Et alij dēx eūz q̄ q̄ i p̄tūz



anivobis videtur inflatio dura, tunc est in his formis de grembris suis. et est  
scitum quod aliud malum non descendit ad curam. **Et** equus cui videntur vici  
de grembris suis ex sub pelle est multum laudus et non in opatione. et est in  
novis partibus et apertioribus partibus huius curam plus ad exteriora. **Et** equus  
cui videntur caniculas vel caniculas in grembris suis anivobis super iunctas  
vel si tunc vel in iunctis curam. et alii iumentis in exterioribus  
nullas. Et si hoc malum curam vel non curam semper est malum. **Et** equus  
qui iumentis in loca pasturarum suarum extra sicut capillus. vel si nascitur  
equus cui capillus vel non nascitur non autem sua opatione. sed magis  
labore fecerit. **Et** equus qui in pedibus suis anivobis super  
iunctis in loca capillorum huius ungulas huius inflationes et tangere pedes  
est molle istud est forte vitium et malum et curam ipsius equus est curare  
sed in periculo est equus. Et si infirmabit istud vitium equus autem non solum  
non debet curam acquirere in periculo necessitate quam autem sua partibus. malum  
est in sua opatione. **Et** equus qui huius pedibus anterioribus et posterioribus  
malum formam vel formam vel formam id est setas. et est vitium  
quod parit in ungula formam filo. et hoc vitium non ingit neque magis et  
non in opatione et diminuit partibus et sepe inflabitur plane pedum  
et istud est malum equus non potest se hinc movere. **Et** equus qui huius  
infirmas. et parit in ovis pedibus id est rapas. et huius infirmas venit  
una iumentis pedum ad plus et sepe huius vitium an iunctis apertis  
infirmis ungulis. Et si hoc infirmas non possit curare est malum  
malum quia est una pars lepre non in opatione et minuit partibus  
**Et** equus cuius pedes et iumentis pedum suarum videntur in suis. non  
non in opatione sua sed ungulis sue curam fortiores. **I**n ungulis pedum  
anivobis equi sepe videtur grossitudo et huius infirmas quod vocatur lepra.  
et est in his malum vitium. et istud malum magnabit equus et accedat  
lunant grossitudinem pedum. ut non videtur istud malum. **I**n plantis



pedus equorum deperit nullat malum quod vocatur Astulla et qui madidum multum  
sanguis exierit. **I**ll exasperantibus calcaneorum pedus equorum et sanguis ut ex  
ut intra nullat nullatunde simul expellitur. cum non nocet in operatione sed  
est minus perit. **I**ll pedibus equi si calcaneus semper apparet inflatus longa  
non est per hoc detritus perit et non autem suus operatur. **I**ll firmus qui dicitur  
zardus arduus succinus pedum et lachrimis genibus et toto cura et est nullus  
vni esse quod autem exierit multum est malum per eam supradictam magnitudinem  
equus et autem suus perit. Si equus autem sonabit ab hac infirmitate ten  
erit in alio tempore et qui madidus non claudicabit equus et aliqui non sonabit  
habet cura non dicitur enim tunc nisi fuerit magna necessitas. **E**t si equus qui  
nullatunde cum pedum malo et non nocet in sua operatione sed est minoris  
perit. Et istud malum non cognoscitur in equo nisi quando est pullus et si illos  
supradictis iumentis inflatus est signum videndi zardum. **A**llia maneris  
de capitis id est rappis arduis in iumentis pedum equorum signum ungulibus  
aut et tunc similes parum quilibet malis. Et si per hoc arduis in planis  
pedum et hoc est malum de duabus manibus scilicet masculinis et femininis  
**M**asculinum est longum in superius. **E**t femininum est amplius et fortius et  
est perit. **M**asculinum magis perit ita scilicet quod equus tota perit  
pedum et malum magnatur equus. **A**llia maneris de capitis qui arduis  
sup calcanea pedum equorum qui nocet capere lumen et de ipsis signum ex  
sanguis et non nocet in sua operatione. Et esse possit quodam capere qui est lumen  
ad curandum cum cura sed reuertitur libere et detritus est in hyeme quod  
estate quando equus non vadit per vias qui habet libere spinosum vel viscosum et  
postea transit in pantum vel aquas tunc est fortius malum. **E**t capitis  
masculina est quia supradictis capitis femininis quoniam iumentis ex  
pantum et aqua et est melius hyeme quam estate quoniam per callores estans cap  
abunt capitis et exierit sanguis et si malum habet multum curas. **I**llius  
tunc pedum equorum vel in planis arduis mori et postea perit se mori.



Capostemi. Et alij dicunt qd malū pducit accidit i peditz in uoribz et nō i  
 postuoribz. **E**llij ei dicunt qd accidit i postuoribz et nō i antuoribz. **E**t  
 si uidetis istas maneris i peditz antuoribz ul i peditz postuoribz nō  
 debz equi tene. **I**n peditz equi sipe accidit et i plantis sunt peditz  
 duri et duri qd equi nō potit se firmare i peditz nisi sup caritatem  
 ungullaz. et hoc malū multū nocet i opatione et multū facit debille  
 corpus equi et nō debz equi tene. **Q**uoniam equi qui vadunt movent  
 peditz sing i alia manerie qd movent alij equi et h dicitur nocet i  
 opatione sua et minuit similitudinem. **Q**uoniam equi qui vadunt peditz po  
 struoribz vniq tangit allum et h causa accidit ppter caritatem suam  
 dicitur et hoc accidit p nāz sed nō nocet multū i opatione sua. **Q**uoniam  
 peditz antuoribz et peditz postuoribz equi i tū suo accidit qui ei est debille et  
 maior et credit paucis anonaz et qui impinguntur vniq recedat. **Q**uoniam  
 testiculū equorū sūt multū magni et hoc est infirmitas qd uocat herma  
 equi tū est multū laudus. Et alij ei hnt infirmitas testiculū parui  
 et i estate magni et multū nocent i sua opatione et minus est simi  
 litudinem. **Q**uando peditz sunt stati pendens et qui ambulat percutit  
 vtriusq oris est multū laudus et amittit mediu suū peditz et nō  
 est p bono. **I**ntroueniendo. **I**nflantibus ei sepe apparet inflatio  
 sicut pedita granata ul minus. Et equi pp est multū laudus et ant  
 peditz suū. **Q**uoniam qd hnt maculā dicitur nocet i sua opatione et est minus  
 peditz. **Q**uoniam qd hnt infirmitates qd uocat marphra i allode qd apparet i  
 collo et i musculo et sup alij et infra duos testiculū et infra oris  
 simul pūen i corpore suo est minus peditz et est laudus sed nā nocet  
 i sua opatione. **Q**uoniam qd est glubus id est glubus sūt glubus hnt. Isti glubus  
 nascunt sū schenale eq apud cuoppaz et ē tūpe malū et laudus et nocet  
 i sua opatione et nō pot curari. **S**epe vident i schenale equi sū libilim  
 sūt. **I**ntroueniendo l. canoni sine capite hoc ei ē tūpe malū. **Q**uoniam qd de

Extrinsecis



72



**N**ecessarium est sumoribus equorum qui veniunt de sua equitatis quia leuiter fellas  
de equo sed allargare angulas et ducere equi suauiter et instillabit et faciet  
vnam. Et si non poterit stallare et sit in ipso estivo et calore magno bal  
neet corpus et hinc inde croppas et fundamini si hoc culle et curia vel ad  
genua cum aqua frigida. Et si est in ipso hyemale et sit forte frigus bal  
nea localiter dicitur cum aqua calida. Et si equus est multum sudans et sit  
suis facias cum cohopiu cum drappo ducere stallabit et per distillat fuit sudor  
suis leuia ab eo fellas et panellus et ducere cum remouere per trucas a quolibet  
latere et terge eum et da ei comedere ferum vel pallias vel herbas et pultra  
singilla bene et cum hoc ostium repauescit corpus suum si equus et transiet de  
loco eius et habet dulcor. **Q**uus qui est rufus l rufus sicut grossi molli  
et carminellus sicut feru et scintilla semper debet esse super ius cum facilla  
manu et debet portare calcaria de rotellis in pedibus. Et istud vniu. Et si cum  
istis vniu pautit cum pedibus anterioribus vel cum pedibus posterioribus et quante  
magis hoc plus pautit eum tunc magis est deterior. **C**ura sua est. **C**urue  
cura aquaput angulas et coque muscellus cum anello feru et librabuntur.  
**Q**uus qui moritur lima et ducere superius et ducere inferius cum lima  
dum fuerit solutus. Et postea facias eum ducere feruere cum timelle solli  
multis et per istas eas qui equus vult mordere fuit transiet dentes vel veniens  
per forama dentium et non potest mordere. Et qui vix eum ligare ad manus  
vnu et oportet scintilla esse super equum et per hoc dimittit malum vniu.  
**Q**uus qui se voltat in aqua qui est in aqua scintilla qui stat super eum qui  
se erigit in aqua non debet descendere de equo sed stare aliquantulum et paut  
equi vultum et dimittit vniu. **Q**uus qui quando vadit semper tenet cap  
altius et paut cum caput suo super eum assamere. Liga una angula de  
coruo morsallie feru et fac eum transire per medium gambas anterior  
et liga aliud caput corue ad angulas anteriores et paut in modum feru  
plures anelletus feru vult anelletu tangant lingua eum et cum ista



cura faciat. **E**quus q stat libent sup curibz & pedibz postrioribus  
idit carboratu dñi cō impasturatz semp et trigerit semp curas suas &  
dñi hñ equus p puz scutissimz ut ab eo hñ recognoscat scutissimz. Et si  
equus nō dimisit hoc vñus p p hñ salu facias sic. **E**n scutissimz  
affordit sup equū et tñ equus eugit se sup pedes dñi & retro dñi cu pñe  
velut et sepe et si nō dimisit hoc vñus p p hñ salu facias sic.  
Admā vñū lapidē et lega eū i quādam pñiaz et lega pñā pñā  
ei fille ad cingulaz dñi & retro et sit fille longus. Et postea accipias  
vñū aliud fillū et lega aliud caput pñe et fac eū transire p mediu  
curaz dñi & retro et ille qui est sup equū pñiet eū. tñ lapis pñi  
tiet trichulaz & pñapū equi et tñ isto vñū dimittit hoc vñū malū  
et liberabit. **E**quus qui est pauidus. scutissimz dñi cū equit au p  
campagnaz dñi nocte. De die eū p pñiaz et si opauissimz dñi dñi  
re ille qui est sup eū dñi tñ eū sup id dñi de quo opauissimz pñi  
magis pñiaz dñi eū tñ dñi. Et stabillū suū dñi cō lūidū dñi mu  
litū lūidū et eū hoc vñū liberabit dñi vñū

**Tempus curandi refudaturaz equoz**

**Q**uand equus est refudatur similis refudatur hñus id est refuda  
tū i caput equi. **C**ura sua ē amplex violaz suas capu  
tam & vocaz tñ hñ simul & fac pñiaz & suffla hñ i nāuz eq  
tū imo canello ad extremū dñi et suffla p tñ dñi et si nā  
pñit liberatū suffla i nāuz suas mediu q vocat affutona  
dñi factatū oēs hñoz qui fuerit i caput suū. **S**i aut i hñiaz  
supradicta verit i hñie pñe i nāuz suas butz qñ equus est  
i gñada calida. **S**i fuerit i gñada frigida suffla i nāuz suas  
mediu q vocat affutona quia magis est iuuetiva i tñ hñie  
q i tñie estanz quia multus est calida hñ mediu. **E**xprimz  
pbatū p istaz infirmitatz qñ est istaz. **E**n hñaz q iuuetiva i



pantranz q̄ fac lombacina albz simile ē plumis . et ex eis p̄mis implentur  
cistim que vocat vena l pima idst pauera . Imple eis vni sacchari et hys  
folleis idst pauere et appende ad extirpandū sup̄primā de collo equi . Quidā  
autē hys istas hbas purgant oēs humores qui st i capite . Qui eis purgabit  
colores zaniū lena mediana a collo eius . quā si dimiserit faciat a iube  
z p̄uet equis . **A**lia medicina accipe de p̄mis t̄m̄is de floribz fennicis  
quos ab se ponit q̄ p̄mit q̄ p̄m sint vetes z suffūga ai eis equis .

**Capitulu curandi infirmitates q̄ vocat stranguriam** v v v

**S**ignū istius infirmitatis est . sicut cūppū qd nullat int pallam z p̄  
istaz eaz conflat equis . et si hoc remedia descendit int gulla occidit equis  
Et si h infirmitas fuit a tria . ac b̄uē et b̄uē cū eo malis et suffūga  
ai tamarisio dū apūt clauoniz fac ei exp̄m et cane putredine . Si cla  
uonū fuit intra illd qd oēdit z bibit equis exot de naribz suis . **C**ura  
sua h est accipe b̄uē vacani et dactylos sine ossibz t̄re hoc i mortuo  
bone et pone ex hys ad os equi bis ul ter i die . Et ai h̄c cura app̄et  
clauoniz z liberabit et h̄z liberat ē q̄ equis incipit rursare . v v

**Capitulu curandi mancharum flau** v v v v

**Q**uandē manchar flauis equi ac b̄uē b̄uē idst . et pone  
i nates suas et i aures p aliquos dies . et pone equi i stallulis clauoniz  
et mundū et exopis ai copis suis z suffūga ai tamarisio z noli dare ei  
ad comedendū de ordie nre de palleis nisi fenu purp ul tuffellū si fuerit  
sui t̄p̄ quia multū suabit ex v v v v v v v v

**Capitulu curandi nocamiz fien . i . i ore . ul pallato i m lingua** v

**Q**uandē fienū magagnat loca sup̄dicta . sicut scorbutica ul maditua  
facias istas medietas accipe flore . farie sumit . et feri malice . t̄re  
hoc et ip̄sta ai pauca aqua z pone medietas sup̄ ionā p̄mā z p̄ sup̄ malū

**Capitulu curandi infirmitates p̄m albi de oculis equorum** v

**A**ccipe de felina maris et de stricte continue . i . legoris v̄ndis et z̄uē



74







eq. **Q**ui cineris cinerum et pone in aqua et munda eos cineris bene in aqua  
et posita ala bene in tale munda ut sit clara et da bibere equo per aliquantulum  
diebus. Et h. medicina refugiat ventres eq. **V V V V V V V V V V**

**Capitulum de equis q. nolunt comedere neq. bibere V V V**

**Q**uando equus extendit caput suum et collum suum et tunc caput est fug-  
idu et aures eius stat firmes et non put apertae neq. moue linguas  
et non quodur neq. bibit et qui ligas eius nolunt caput suum nisi ad croppas  
et posita iacet cum capite iusto vltis croppas. **Cura sua hoc est ante**  
de pinguetie vici et de guma aurum et de guma singi id est ratine et  
hanc tantu de vna re q. ntu de allia et pone in aqua et dicitur ea du dissol-  
lemur ul deliquent et fac bullire sup ignem et restura cu hac medicina

totu corpus eq. **A**llia medicina ad idem. **C**ur casenne et ordens et facias  
eius qui fuerit bñ collida deponas ab igne et dicitur tepidare et spargere  
sup caput equi. **V V V V V V V V V V**

**Capitulum de infirmitatibus q. vocat hndumy id est cinoma Perimozza**

**Q**uando equus ul mulus vel asinus ul bovedum inflat i gulla et in  
pectore suo et descendit inflatura usq. ad trillidos et ad priappus  
Et si aial iñonale fuit hincius descendit inflatura vlt. ad alium. Videt aut  
h. signa. **C**ur fortumū id est lanxolaz et fac cu ipa aliquantula forama i pelle  
inflationis et munda per duas palmas a locu forame vsq. ad alius locum  
et fac aliqua forama i locu pō dicitur fuit supus finit et imple oia  
forama cu pulue medice q. vocat chur et de hac medicina pnce i quq.  
libus vni betray et da equo ul aialig sup dicitur bibere. **E**t si nō inuenit  
h. medicina eq. cu fuit locu inflationis ul fuit vni locu inflati  
et imple sale. **E**t si longu nō fuisset frigus i pmo et inflatura capu  
totus corpus eq. nō put equus comedere. **C**ur duo aures q. st. nec dia  
gram de lacte mulieris et tria dragma de zucchero zulo et sex dragmas  
de oleo violato mulla h. simul et pone in mures suas per tres dies



**U**el acipe duas lapidas similes duabus montibus et aqua i ignis et acie una  
 pennis filum molli. i aqua molleat et pone lapidas i filum et acie ne  
 ipso longius inflat gulle equi p tres dies. Et acie de radibus et de folijs  
 zausanelle una libra et quantu et pista bñ et pñ cas i duas libras et  
 dimidias aq et pista colla bñ pista pone cu succo duas dragmas la  
 zali sine lincis et **U**el acie de radibus et dimidia acie et da ei bibere p alijs  
 dies. Et acie de porcellis et occide porcellus apud qd eq ut sanguis su  
 us eat calidus i qd eq et est mirabilis medicina. **E**t post hoc mediu  
 maz acie semi sinapis et sit alba tñ de una re qñm d allia et re ha  
 bñ et tñmpa cu ole olive et acie forti et da ei bibere et pone equu  
 i domo calidus et obsecras et acie de succo idest ratis qui sument  
 i corporibus spiritus. curat una idest media dragma. **R**estitua nñ ipso  
 linguas equi et si mueris succu sanu i ventre spiritus **U**el acie  
 cu uno fillo ad collu eq et ista cura librabit equu d dolore suo. **U**  
 acie de flore farine ful et mure et tñmpa cu acie forti et bñge  
 cu ipso locu inflationis et ad istu cura librabit.

**Capitulum curandi tussare de equis**

**M**edina ad levandum tussare equos. **A**cipe semper oua et pone i  
 acie veteri et dimittit p duas dies nates. In alio de die acie oua  
 de acie et tñmpa cu i paraplida una et mullita da bibere equo anteq  
 comedat neq bibat. **U**el acie de dyozu q tu d lvs metaro uno ad alluz  
 dana i qd equi et hñ medicina est p bñta. **A**lia medicina ad idz acie  
 de mulis duas dulcis et da comedere equo ut acie radibus cordis  
 idest boxalasinu et deffusa et pista cu anona et da equo comedere. **A**lia  
 medicina p forti tussare q audit occasione mali pulmonis. **E**t radibus  
 raly idest romera pista i aq cu ole olive et aqua et cola bene et da  
 ei bibere. **U**el acie de radibus curume et fac equu cu videri et da ei  
 bibere. **U**el acie de gallis asambenduz idest haalata quantitate unius



Duntaxat hanc medietatem bene et mellea hanc cu. 3. v. ol. oliv. et libras  
 de lauris fuscis et quinq. oia farta mellea h. sil. et far callefactive aliqua  
 ungu. et da bilis equo si equus maxime molliorare ampe vni fectam  
 mundata gramus suis et sem. femur. tunc hanc et tunc cu melle et far  
 grana simelliantia myolis et p. q. equi vni gramus p. dies ponas et p.  
 aliquoties d. facias istud vni et librabit. **I**lla medietas ad idz acc.  
 vni fectam mundata gramus suis et acc. de ea libras. 1. et de zuccaro. 3. v.  
 et de tilloz. 30. et quanta tunc de una mellea salmura et de felibria d. g.  
 m. cap. i uno lectro cu multa aq. et bullit facias d. g. fuit d. v. libe  
 et stinge et restitua medietatem et colla b. et da bilis equo et postea  
 ne fiant et hanc medietas est sumatua. **E**t acc. de una passa m.  
 data a gramus suis molleata i aqua et da ei comed. p. sept. dies et est  
 p. b. **I**tem illaz medietatem ampe de medietatem q. vocat f. hanc v.  
 parit. et de sale vna parit. tunc b. hanc et carne. postea ampe de isto  
 pulvis. 3. q. et suffla i nates equi qui p. p. d. cu quodaz canello  
 ampe comed. et tunc equi alius p. vna hora. postea d. g. d. g.  
 equi par. i illo d. et postea d. g. i alia d. g. aliquoties tunc d. g.  
 de natis aqua alba simellit. putredini sigt. bonus. Et qui sunt d. g. d.  
 fuit. s. b. equi aliquoties tunc d. g. p. vna hora d. g. et da ei  
 comed. libas. **E**t si acc. de natis suis aq. zanna est lignu  
 mortis sui dubio et pauca equi ciuunt de isto male. **I**lla medietas ad  
 tulleare ampe de pinguetudine fusca pora. sine sale et sem. nastur. quat  
 quinq. natis. tunc b. et da equi comed. **E**t acc. tunc p. zolay. tunc  
 i. castran. caput et p. g. suis et aq. b. et da ei de budio quinq.  
 libras i mane ante equi comedat et hoc far p. aliquot dies. **E**t acc.  
 quinq. dragmas de sero g. ultramarine. et tunc dragmas amli. et  
 quinq. dragmas adraim. tunc b. et carne et lac pur. fuscum et  
 dimittit p. vna nocte usq. mane et postea ing. i p. lactaminus mellea







**S** V hoc malum aduenit equo occisione magna labeis et post magnam  
 labeis bibat aquas. **C**ura sua hoc est fallaxare eius et ambalaz  
 denuz qd st i gulla ul de ambalaz denuz qd st i curubz suz et bngre  
 cura saluamur cu bunc et faraz equi duore curu rera. Et postea  
 auzpuz una libaz et dimidia frumit et faraz cu ay cu aq et dntre  
 rasta gda et postea da equo comedit et distendit ab amona eius  
 et mure ab oide. **S** V equas infundit suz occide mure uide dntre  
 et cura supuz notat et postea faraz eius stant i aqua fugdas in  
 tali loci i quo sit hntz aer. **E**t infunditur distendit ad pax equi  
 auzp de seimenz et pax sup rera mudaz et pax i ipis ignis et dntre  
 dntre gbulst fuerit farment et du rera fiat rula. Et postea munda  
 bngulaz pax equi et dntre equi sup lona arbor postqz pax amruoz  
 impullimaz et mundaui loci carboribz du cognoscat pax equi et  
 compaz caldatur i calidatur fac istud qsalu p hntz dntz et istud  
 qsalu fac ransue infunditur et munda bngulaz equi. **A**lia  
 mediana de bngulle equi et plant munda rera. **C**ura bntu sulphur  
 qstaz dnta gmarabiaz araz et gualaz scolligaz et fac ex hys bnglz  
 Et auzp ex hys quatuer dragmas et bngre loca sup dnta. **A**lia me  
 dicina q suat infunditur et dntre suat dntre pax equi. **C**ura  
 gulla bituoli. Cologundz. m. id est tannu d bna rera d alia  
 pax hntz mediana et cane cu pax stult et postea aer duotanta de  
 pinguetie cognoscat auzp castan et colla et muller cu sup dntz rebz  
 et fac ex mda bnglz et de ista mediana bngre sumitaz pax et p istaz  
 mediana muller bngule et munda rera i tali modo q ipa ul ipa no  
 munda rera et hoc est plabille. **V V V V V V V V**

**C**apitulu curandi coronaz pax equoz **V V V V**  
**Q**uand corona pax est fassa. **C**ura letazene. olz rera. amru lenu  
 et forte et pax hnt i munda rera. **C**ura bngulaz bnguentuz et bngre hntaz



totas coronas. et hoc est iunatunus. **C**uratur sapiens qd dicitur id est inflano  
dura i curatibz. et inflano coronaz pdriz et canea et canele uel cauble magne  
et zarduz et inflano betra q no post ai meduz curau. **C**ura eaz est  
coque cu igne. alij eiz dicunt q sunt supdurz et zarduz et inflano d nung  
i foras. **A**rodina eoz est vngue cu igne. **I**nflano coronaz pdriz et car  
i supdurz qd nascit apud genu no pot curari cu meduz. **C**ura eoz est  
fian dinnuz coque eiz igne.

**Capitulu curandi inflationez equoz**

**A**pumordio fallaxa venaz q est sup genu iuna. Et postea curat  
farina fumi et de succo malue uiridis. riva et mercurius et faraz  
hoc pistare et mpre supuz aliqua eia. et rempa hac meduz cu lang  
uine equi fallaxan. et dimitte p vna nocte sub celo lino. et fac empliz  
a pte sup malu et dnt p septez dies. postea pone equi i aqua frigida. et  
dus curat ut empliz et p istaz curaz liberabit equus. **E**t hoc malu est  
venuz et est durz. cura sua est pone collores depillando pillos farassandi.  
**E**t eiz hoc infirmuz est noua. acipe lutu mudi. salez. et sem luy. rre  
hoc et faraz emplastuz sup nuz. et pone equi i aqua frigida. et  
miz du maluz nuz cohiat. et hoc mediana iunatuna est. Et melle  
aie filtri i uina recenti. **S**epz die et pone sup malu. Et lomu e  
meduz supdurz et lague. **E**t si iunat aliqua istaz mediana  
pone collores et faraz. **E**t hoc no iunat vnga cu igne et h est fmg  
cure. **E**t ista infirmuz est maluz venuz et dura no nocet equo no  
alaz eiz vngare.

**Capitulu curandi supraossa**

**Q**uia istuz mali est hoc. **C**urap de olo elue et de cantharelly et pone  
i ampulla et pte ad solez estans. et dimitte tantu stans i sole duz  
dmgabit et spissus fuerit olz et simillabit pta liquida. Et postea ac  
vgetaz vna et pone i capite vngte bambacini et mollea bambacini bn



i oleo sup dicto et tange cu ipso loco male ppe et no allui locum et fac istam  
medicina bis ul ter **E**t molliabit locum stringe bñ et de eo exeat simille al  
burnum ouero et postea unge locum cu oleo sissamino et est mly sumatunz

**A**lia medicina ad idz **E**t de apiz gilly et de apiz rora et de pingue  
dure gilbi camelli pista bñ et pone i quoda guallo murg et liga eaz sup  
locu mali et deinde eaz ab hora matutina usq ad nūdiez et no de  
eaz plus dūre et si dimissis exordt ossa **E**t si malū supossit ficut  
magis pone medicinas *conchy pora granata pona sup malis*

**A**lia medicina ad idz ac vasa de terra q sunt arida et fūas pista et  
molleat cu aqua et facias emplastrum sup malis p vna diez naturalis  
et postea auferas emplastrum et muenies locu molle et fac sepe istam  
medicina donec locu fuerit molle et erit sic aqua et facias malū apere  
cu lamola et munda bñ et punga plagas et unge cu oleo sissamino.

**A**lia medicina ad idz **E**t de amigdal amarus purp et unge cu  
dure olleo locu supossit multoniz et postea restitua locu cu allis et locu  
mali est simille apostum et post aliquos dies liberabit **A**lia medicina  
ad idz pista oeg pillos mali de loco mali et accipe vna petra salgem  
plenas bz quantitatiz mali et liga sup malis fortit et dure usq ad alia  
diez hinc ad illas hora i qua posuisti et sic inuenies malū totum molle  
fac pforare euz cu capite i cu pūcha lanivole s stringe malū et cura bene  
ips et unge cu oleo et curabit **A**lia medicina ad idz accipe cenū et unge  
cu ipso equo et noli ungere locu mali ut oleū no tangat arpius q **E**t p  
et oleū et calletur euz et postea ac lentagenez hinc et pone i quadam  
petra lni et liga euz et molle i caliduz oleū et pone eaz sup locu male  
et sepe facias istū vsq p dies duos aut p tres et i olleo pā aliqu  
annuliz salis et no apillennu pilli et qn videbis q malū fuerit bñ  
oculus facias euz apne stringe et munda bene locū a putredine et laue  
cu aceto et liberabit **A**lia medicina ad idz ac cap rora et fūda cu ul



pulvis & fluvis qđ dulus et sili sande et pve si mali. **A**lia mediana ad  
idz ane duas dragmas & cantharillis 2. 3. q. & pinguetie regnans xxi.  
Pista hie simul et facias sicut unguentum. Et postea ane & pulvis albus  
et tempa cu aqua et unge multu bi cu mediana ista circa malu ut med  
iana suspensa no tangat corpus equi. P ane & unguente sup dicitur  
et unge cu ipso malu. sed no mng. et sup malu pone vni folium  
hale reventis. et sup foliu pone vna poma pum lnu. et liga cum  
quodam bindillo multu fortit et sic dicitur p vni dies ut p duos vel  
p tres ad plus et p istis curis liberabit et postea refusa. **C**um  
magis ponebant duo tm & pinguetie na suspensa qđ & cantharill  
et ista mediana est sic ignis. et h mediana e imitabilis phabillis atq lva

**C**apitulu curandi malu qđ vocat chyl. i. malu homis equoz

**S**ignu istius mali est inflatio pterius et postea descendit i ventres  
tristitiz. curis. et i curibz anterioribz ut i curibz posterioribz. et  
qui istud maluz descendit ad pny infimas extenuans sic dicitur est  
lenu signus. Et si i pterore solu est maluz signus. et postea malum  
aperit a multibz leas et dicit mdr aqua nupis multuz. **C**ura lva  
habet a pncipio actipe lva et mediana q vocat olia lequida. et pve  
i aquas et muna lva hie mediana i aqua dicitur deliquent. et postea  
duras equi aliquantulu et postea unge leas inflatus cu ista mediana.

**A**lia mediana ad idz qđ maximo malle adst. **C**ur spina & olins i  
spina facta ut spina & spazi et pante inflatus cu ea et liberabitur  
et ista mediana facias sicut dicitur inflatio terdit. si cu sunt d plures  
diebz et magis lactare pntemz fac mndre radiaz vni ap mtheloz  
et ay cu igne lva suspensa. **A**ly vo dicunt expmte esse probabile  
si pone lazuz ad pnt equi. et hie est vada lva mediana. **C**um  
fem zuchaz i. curabitur et facias ipz comburi. pista et pone cum qđ  
stiragine hicta. id est. stiragine mge et facias mndre hie lva.



79







frigida clara et da equo bilre. Si bilre nū illud iunge aqua et da ei. Si autē  
 autē bilre totus facias h. spandi i gallas suas et custodias q. bñ bilre facias  
 ei i terra sed facias eū i sed sicut debet. et medietas quas supradiximus  
 facias tpe hvernale quia plus iuuat q. tpe estans. Et si fuerit estans  
 da ei medietas medietas si fuerit narsitatu. Et postea da ei bilre aquas  
 ut oleum mact i fibras suas et nō debet ei aliquid dare ad comedendum.  
**S**i enī fuerit tps hbarp da ei comedre folia vngul. et nō iuuat  
 o hys hbarp da ei fenu i aqua molcatas et pp hanc medietatem  
 habet equus dolores et fures pñas et nō potit comedre sed bilre mltas aqua  
 Et idō pñe dñt eū aquas i quada pelu et dimitte ei bilr quātus vult  
 et illo vñ uero die purgabit equus. Et purgare suū potit stare hinc ad  
 allui dies. Et tū purgabit equus hñoribz qui sūt i capite eū. Et pp hanc  
 eū aut equus abillit. et tū da ei fragmā idst ordus facti bñ molcat  
 ut trullus. Si enī nō inueniant hñ hñr da ei fenu purg et da ei ali  
 quā mltā ordi facti bñ molcat et mltas eū feno abluo. et istud  
 facias p vñā epdmodum. et aut ei iuuatū et mptigabit eū. Et co  
 aut eū erit molle et pille eū delectant et mptigabit eū. **C**apit  
 ut diffendit ut dñt q. hñ aia nō fiat i forti calloie neq. i forti  
 fugie. sed i tpe vñs ut autūpñ. **A**llia medietas ad curadū scabiez  
 ut gauratū equorū. **C**ur osnem et vñs i aqua bene. et postea facias  
 eū stare ad solez donec desit coruū suū. Et postea aut. olz. catatellaz  
 salē montanū. et comini mltas. tūc hñ et bullas i oleo et dimitte  
 aliquantulu refrigerari. et unge ai qñ equi et facias ai stare ad solez  
 et fac sit pñes dies. Et postea laua et unge eū oleo sūsumino l. sifaino  
 et curabitur. **A**llia medietas ad idz. **C**ondition tūp et mltas ai oleo et  
 unge ai qñ equi et pone capistrū i capite suo et duabz halteris i liga  
 eū alius et custodiat eū ne fuerit. et manū linguas suas restitabit  
 et inflabit et potit mēu. Et da ei anona suā i quodā sachello capite



lao appenso et dimittit eum sic cum medicina per unum diem vel duos dies naturales  
et postea thugia cum et lava eum isto consilio librabis. **Alia** medicina ad idem  
**C**um oleum petrolei et petrolei idem fore agrestis conditum. cantharidibus et felle  
et ex his facias unguentum. hoc quod superius diximus et ad ipsum unguentum unge equum  
**Alia** medicina quoniam tractatus est in cauda equi. **C**um cinis rubeus et ter  
eum bene et facias eum bullire cum lacte fusco et postea quoniam refrigeratus est aliquantulum  
unge eum lacte superius dicto locum mali sepe. **Alia** medicina ad gramine equi  
lava bene cum aqua calida et oleum. et facias eum stare ad solem donec assiccatur.  
Postea assiccatum faciat unguentum cum oleo dactylorum et felle. et dimittit donec  
assiccat. et postea lava eum cum aqua calida et oleum. et istas curas  
facias sicut diximus. et cum hac cura liberabitur. **Alia** medicina ad idem  
aperta. ad anapignis sal. et acutus et facias de ipso unguentum et lava equum cum  
aqua calida et oleum. et quoniam assiccatum faciat refusa equum cum unguento superius dicto  
et liga bene ut se non refrigeret vel reficiat. et postea lava eum cum aqua calida  
vel non calida et dimittit stare aliquantulum et postea unge eum oleo fusco  
vel sissamino. Et si oportuerit fac istud oleum semel vel bis. Et si habueris  
plus istas medicinas. cum equo eum vestis vel alius l. foveas. **¶**

**Capitulum curandi tractatus equorum. et curandi. synopsys** **¶**  
**P**one in anona equi semen muscolis a rubis granis velis ad septem  
et sepe da ei comedere. **E**t fac istud unguentum. ad argentum unum et unguentum  
cum ipso acutus et caudas equi. **Alia** medicina ad idem ad odorem vel odorem  
et tunc bene et tunc aq. oleo petroleo et unge eum ipso felle. et facias equum  
stare ad solem. et istas medicinas facias bis vel ter. **Alia** medicina ad idem  
et sumat quoniam pulli equi cadunt. **C**um cauda pignu et tunc bene et carne et postea  
unge locum mali cum oleo. et pone pulverem. et ista medicina lenat  
tractationem. et faciat exsiccare pillos. **¶**

**Capitulum curandi eni si nullas equorum curas mortuas et putredine capz**  
**A**cupr & folis stellatarum et facias oleum et mix facias pulverem et lava



et cō equi cū vino pōt & puluē supradictū mēl & pōtē superius su-  
per lūm mundas & carminatas et fac istas medunas bis vel ter.

**A**llia meduna ad idz et uincit qñ pulli equi cadūt plagis enantis  
et clauibus q̄ cadūt hoibz & equis. **C**et de ferdiz auluz pign et  
de ferdiz arbusti ul arbusti tamaris. et de hba q̄ mūcūt i aq̄ que uincit  
p̄p̄ria et facias auluz eaz et de solis stellariū frustis. et facias aulū  
istas medunas oēs. **V**ist. **H**ic et ainc cū pamo lūm bulli et mūg-  
cū ipis videramū & halvas tū de una re qñtū de allia tre hē siml  
et lūc et pōtē i quodā vase puru et aulodiaz cū aulata et de ista  
meduna mple locū mali postq̄ lauauis & mudauis loūz.

**S**equis eis inflant dūbz sui occipit talle sine putredine. **C**et  
de ferdiz nūgus mūcūdis et pōtē i aquā et dūmtr p vni nocte  
et p̄sta bñ et pōtē sup locū inflatus et est pūmūm. **C**et de plaga  
fecit putredine ul carne mortuā ul bruchiaz mūda bñ lūc cū capte  
langole et pōtē i plaga butro lūm vānū vel pūmūm & cū hāc a lōl  
rabit. **E**t hūc hūc tū vāz qñtū medūa supradicta et silē stupa lūm  
mūdatā i melle molcata tūc fac. **V**l p̄sta vna pām lūm molcata i  
melle simlū valēt tūc & est mūlū uincit. **E**t mūlū mēl scālā q̄ nōlū  
dū butro et qñ plaga fuerit bñ pūgata & mudata et nō hē fistullos  
ad fāuēllā sanguis drāp. **H**ūc mūlū alopatū gūarabū. **H**ūc h  
bñ sil et fac puluēz & pōtē i plagas. **A**llia medūa ad idz et pūat  
fistulle ac mūda et semen banbani et cūmū et fac puluēz et  
pōtē i loūz mali. **A**llia medūa q̄ pūat plagas apostemantū et  
fistullos laica bñ lūc mali cū vno et postea ampt medūaz scīmō  
banbani & mūalolam chibullē. **S**andra pūmōz granatōz dulcium  
allūm iāmen. **F**ānā ordi mūdag. **P**iaz nūgus. **A**zā. **S**apnū. **P**gūlāz.  
Lentazene et de pūgūdine lūm ul vā ul pōtē et facias bñgūz  
et pōtē i plagas et obpiaz cū stupa lūc carminata et pura & pūat



Capitulum curandi equos de doloibz / et qui eq. st. fessi et de ventulim  
libz eoz. et quando non possunt stallare p. sed laz vel p. vnum  
et qui st. hūores cūpn

**N**onnulli probantur ad dolores equorum  
 et tunc dicitur parum i. curicilla dicitur et postea dicitur ista bl. Q.  
 quod natus est multus dolores passus est. fuge dolores per dolores  
 ipsi te placent ad dolores.

Capitulum faciendi equum grassum et hincellorū cor. finit et i for

B.F.



[illegible]

**B.F.**



+  
Laus deo

Io no' so co' questo bello favore co' il quale niuno  
cosa e' piu' bella che li fiori li quali





B.E.

cc. 85



L. 111

~~XII. E. S.~~

a. Q. 9, 3

Ms. ~~V. B. 25.~~



